

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE-DIREKCIJA
Zagreb, Margaretska 3
POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE**

Zagreb, 08.01.2014. godine

POZIV

Pozivate se na 2013-24 sjednicu Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja će se održati 20.01.2014. godine u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje-Direkcija, Zagreb, Margaretska 3 kat/ dvorana II, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

I Stavljanje istovrsnog lijeka

Točka 1.1

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.09.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi	Intestamin	plast. vreć. 1x500 ml	188,00	188,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1- Intestamin	Smjernica: Za dijetalnu prehranu bolesnika u kritičnom stanju s ograničenom tolerancijom enteralnog volumena i velikom potrebom za glutaminom i antioksidansima./Za kritično bolesne pacijente u riziku od SIRS-a (sustavnog upalnog odgovora na tešku ozljedu, bilo infektivnu ili neinfektivnu) ili sepse: nakon abdominalne kirurgije, kod teške ili multiple traume, kod teških opekline, kod teškog akutnog pankreatitisa, kod pothranjenosti.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 1.2

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.09.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03	DS	namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi	ProvideXtra Drink	plast. boč. 1x200 ml	13,50	13,50	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 1.3

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.09.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi	Glutamin plus	prašak, vrećica 30x22,4 g	19,50	585,00	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-Glutamin plus	Smjernica: Za dijetalnu prehranu bolesnika s velikom potrebom za glutaminom i antioksidansima zbog postoperativnog stresa ili bolesnika s kroničnim upalama.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 1.4

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 22.07.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	FRESUBIN 2 kcal HP fibre	vreć. plast. 1x500 ml	19,90	19,90	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RV03	Smjernica: Po preporuci bolničkog specijalista.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 1.5

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 22.07.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	FRESUBIN 2 kcal HP	vreć. plast. 1x500 ml	19,24	19,24	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RV03	Smjernica: Po preporuci bolničkog specijalista.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 1.6

Prijedlog nositelja odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 23.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BC06		kapecitabin		0,00	O	Teva Czech Industries s.r.o., Pharmachemie B.V., Merckle GmbH	Kapecitabin Teva	tbl. film obl. 60x150 mg	2,96	177,41	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL02	<p>Smjernica:</p> <p>1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila $\geq 1.5 \times (10^9)/L$, razina trombocita $\geq 100 \times (10^9)/L$. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.</p>				
Obrazloženje:	<p>Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).</p>										

Točka 1.7

Prijedlog nositelja odobrenja za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 23.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BC06		kapecitabin		0,00	O	Teva Czech Industries s.r.o., Pharmachemie B.V., Merckle GmbH	Kapecitabin Teva	tbl. film obl. 120x500 mg	8,51	1.020,65	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL02	<p>Smjernica:</p> <p>1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >= 1.5x(10)⁹/L, razina trombocita >= 100x(10)⁹/L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.</p>				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

Točka 1.8

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 05.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AB14		valganciklovir	0,9 g	207,00	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Valganciklovir Pliva	tbl. film obl. 60x450 mg	103,50	6.209,98	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ51	<p>Smjernica:</p> <p>1. Za prevenciju CMV bolesti u osoba rizičnih za razvoj CMV bolesti, osoba u kojih je izvršena transplantacija solidnog organa te osoba oboljelih od HIV-infekcije. 2. Za održavanje liječenja CMV bolesti nakon, parenteralnom terapijom postignute, stabilizacije bolesti.</p>				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.9

Prijedlog nositelja odobrenja ALPHA-MEDICAL d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 06.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AF30	DS	lamivudin + zidovudin	2 tbl.	0,00	O	Pharmadox Healthcare Ltd.	Lamivudin/Zidovudin Alpha Medical	tbl. film obl. 60x(150 mg +300 mg)	22,77	1.366,24	
Oznaka indikacije: NJ501	Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.10

Prijedlog nositelja odobrenja Hospira UK Limited zastupan po Alvogen d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XX17	KS	topotekan		0,00	P	Hospira UK Limited, Hospira Enterprises B.V.	Topotecan Hospira	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg/4 ml	918,60	4.593,00	
Oznaka indikacije: NL124	Indikacija: 1. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 2. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (povećanje vrijednosti bilirubina, AST, ALT, GGT i LDH <3x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10) ⁹ /L, neutrofilni >1.5 x (10) ⁹ /L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.11

Prijedlog nositelja odobrenja Hospira UK Limited zastupan po Alvogen d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M05BA08	DS	zoledronatna kiselina	4 mg	971,60	P	Hospira UK Limited, Hospira Enterprises B.V.	Zoledronatna kiselina Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	971,60	971,60	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indicacije: NM501	Indikacija: Liječenje koštanih presadnica raka prostate, po preporuci specijalista onkologa ili urologa. Liječenje zoledronatnom kiselinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. koštane presadnice (osteolize) dokazane scintigrafijom, RTG-om ili CT-om, 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje CNS presadnica, 4. očekivano preživljavanje bolesnika duže od 6 mjeseci, 5. terapija traje do pojave progresije koštane bolesti ili pojave komplikacije koštane presadnice. Obvezatna kontrola učinka liječenja komparabilnim radiološkim i kliničkim testovima svakih 6 mjeseci.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.12

Prijedlog nositelja odobrenja Genericon Pharma d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 14.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB09		gliklazid	60 mg	0,69	O	Genericon Pharma GmbH	Gliclazid Genericon	tbl. s prod. oslob. 60x30 mg	0,34	20,62	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.13

Prijedlog nositelja odobrenja Genericon Pharma d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 14.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB09		gliklazid	60 mg	1,07	O	Genericon Pharma GmbH	Gliclazid Genericon	tbl. s prod. oslob. 30x30 mg	0,54	16,10	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.14

Prijedlog nositelja odobrenja Genericon Pharma d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 14.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB09		gliklazid	60 mg	0,62	O	Genericon Pharma GmbH	Gliclazid Genericon	tbl. s prod. oslob. 120x30 mg	0,31	37,12	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.15

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01		simvastatin	30 mg	1,43	O	Genera lijekovi d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	0,48	13,30	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.16

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01		simvastatin	30 mg	1,43	O	Genera lijekovi d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x20 mg	0,95	26,60	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.17

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01		simvastatin	30 mg	1,37	O	Genera lijekovi d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x40 mg	1,83	51,25	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijeta, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.18

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA06		mikofenolat mofetil	2 g	32,00	O	Genera lijekovi d.o.o.	Mikofenolat Genera	caps. tvrda 100x250 mg	4,00	399,98	RS
Oznaka indikacije: NL404	Indikacija: Za bolesnike s transplantiranim organima.					Oznaka smjernice: RL41	Smjernica: Za bolesnike s transplantiranim organima.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.19

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA06		mikofenolat mofetil	2 g	28,51	O	Genera lijekovi d.o.o.	Mikofenolat Genera	tbl. film obl. 50x500 mg	7,13	356,38	RS
Oznaka indikacije: NL404	Indikacija: Za bolesnike s transplantiranim organima.					Oznaka smjernice: RL41	Smjernica: Za bolesnike s transplantiranim organima.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.20

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 25.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02		pantoprazol	40 mg	1,50	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,75	21,00	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.21

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 25.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02		pantoprazol	40 mg	1,50	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,50	42,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.22

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 03.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D01BA02		terbinafin	0,25 g	4,64	O	JGL d.d.	Terbinafin JGL	tbl. 14x250 mg	4,64	64,98	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RD01	Smjernica: Onihomikoze, mikoze vlasišta i dermatomikoze stopala, a što prethodno mora biti utvrđeno dokazom uzročnika u nativnom preparatu ili u kulturi na gljive.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.23

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 03.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA14		moksifloksacin	0,4 g	15,01	O	JGL d.d.	Moksacin	tbl. film obl. 5x400 mg	15,01	75,05	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pj05	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 7.69 kn, - cijena originalnog pakiranja: 38,43 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 7,32 kn, - doplata za originalno pakiranje: 36,62 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.24

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 03.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA14		moksifloksacin	0,4 g	14,61	O	JGL d.d.	Moksacin	tbl. film obl. 7x400 mg	14,61	102,26	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pj05	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 7.69 kn, - cijena originalnog pakiranja: 53,80 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 6,92 kn, - doplata za originalno pakiranje: 48,46 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.25

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 05.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA03		valsartan	80 mg	0,59	O	JGL d.d.	Desart	tbl. film obl. 28x80 mg	0,59	16,63	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.26

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 05.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA03		valsartan	80 mg	0,73	O	JGL d.d.	Desart	tbl. film obl. 28x160 mg	1,47	41,08	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 1.27

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CA04		amoksicilin	1 g	1,37	O	Belupo	Amoksicilin Belupo	tbl. film obl. 16x1000 mg	1,37	21,91	R
Oznaka indikacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: RJ01		Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s <i>Helicobacter pylori</i> .			
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 1.28

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 17.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AA02	DS	filgrastim	0,35 mg	377,53	P	Sandoz	Zarzio	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x30 MU/0,5 ml	323,60	323,60	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 1.29

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 17.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AA02	DS	filgrastim	0,35 mg	377,53	P	Sandoz	Zarzio	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x48 MU/0,5 ml	517,76	517,76	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 1.30

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin 200 g/l	otop. za inf., vreć. 1x50 ml/kutija	200,77	200,77	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.31

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin 200 g/l	otop. za inf., vreć. 12x50 ml/kut., 2 kutije	200,77	4.818,48	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.32

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin 200 g/l	otop. za inf., vreć. 1x50 ml/kut., 24 kutije	200,77	4.818,48	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.33

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin 200 g/l	otop. za inf., vreć. 1x100 ml/kutija	408,59	408,59	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.34

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin 200 g/l	otop. za inf., vreć. 6x100 ml/kut., 2 kutije	408,59	4.903,08	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.35

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin 200 g/l	otop. za inf., vreć. 1x100 ml/kut., 12 kutija	408,59	4.903,08	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

II Stavljanje novog oblika lijeka

Točka 2.1

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.08.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BA10	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	P	Fresenius Kabi	SmofKabiven Peripheral	emulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml	211,35	845,40	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 2.2

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.08.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
B05BA10	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	P	Fresenius Kabi	SmofKabiven Peripheral	emulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml	227,39	909,56	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 2.3

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.08.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BA10	DS	glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija		0,00	P	Fresenius Kabi	SmofKabiven Peripheral	emulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml	247,76	991,04	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 2.4

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 21.12.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J06BA02	DS	imunoglobulin, ljudski		0,00	P	Octapharma AB	Gammanorm	boč. 1x10 ml (165 mg/ml)	616,93	616,93	
Oznaka indikacije: NJ601		Indikacija: Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija u bolesnika s kroničnom limfatičnom leukemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama, imunotrombocitopenija refrakтерна na kortikosteroide, Kawasaki sindrom, HIV infekcija u djece s rekurentnim bakterijskim infekcijama.				Oznaka smjernice:		Smjernica:			
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 2.5

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 21.12.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
J06BA02	DS	imunoglobulin, ljudski		0,00	P	Octapharma AB	Gammanorm	boč. 1x20 ml (165 mg/ml)	1.233,86	1.233,86	
Oznaka indikacije: NJ601	Indikacija: Primarna imunodeficijencija, sekundarna imunodeficijencija u bolesnika s kroničnom limfatičnom leukemijom i rekurentnim bakterijskim infekcijama, imunotrombocitopenija refrakterna na kortikosteroide, Kawasaki sindrom, HIV infekcija u djece s rekurentnim bakterijskim infekcijama.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 2.6

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 25.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M03AC03	DS	vecuronij		0,00	P	Organon	Norcuron	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x10 mg	31,32	313,20	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

Točka 2.7

Prijedlog nositelja odobrenja Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 17.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M01AE17		deksketoprofen	75 mg	5,37	O	Laboratorios Menarini S.A.	Dexomen	gran. za oral. otop., vreć. 20x25 mg	1,79	35,82	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,26 kn, - cijena originalnog pakiranja: 5,20 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,53 kn, - doplata za originalno pakiranje: 30,62 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.8

Prijedlog nositelja odobrenja Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 17.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M01AE17		deksketoprofen	75 mg	10,75	O	Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.	Dexomen	tbl. film obl. 20x25 mg	3,58	35,82	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,52 kn, - cijena originalnog pakiranja: 5,20 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 3,06 kn, - doplata za originalno pakiranje: 30,62 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 2.9

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 18.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Abbott	Nepro LP	bočica 1x220 ml	17,27	17,27	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice:	Smjernica: Za primjenu kod bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti (KBB stadij 3-5) koji su u riziku od pothranjenosti, proteinsko-energetske malnutricije i uremije, a nisu na dijalizi, po preporuci bolničkog specijalista.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

III Stavljanje novog lijeka

Točka 3.1

Prijedlog nositelja odobrenja Providens d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 23.01.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07XX06		tetrabenazin	0,1 g	37,42	O	Trommsdorff GmbH & Co KG Arzneimittel	Tetmodis	tbl. 112x25 mg	9,35	1.047,65	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice:	Smjernica: Samo za liječenje bolesnika s uznapredovalom Huntingtonovom bolesti, refrakterne na prethodnu terapiju antipsihoticima i dopaminergicima, po preporuci specijalista neurologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.2

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 22.02.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AX09 161	KL	maravirok	0,6 g	380,09	O	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Celsentri	tbl. film obl. 60x150 mg	95,02	5.701,32	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: 1 - maravirok	Indikacija: Samo za terapiju bolesnika s infekcijom CCR5-tropnim HIV1 uz rezistenciju na tri skupine antivirusnih lijekova (nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, inhibitori proteaze). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.3

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 22.02.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AX09 162	KL	maravirok	0,6 g	190,04	O	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Celsentri	tbl. film obl. 60x300 mg	95,02	5.701,32	
Oznaka indikacije: 1 - maravirok	Indikacija: Samo za terapiju bolesnika s infekcijom CCR5-tropnim HIV1 uz rezistenciju na tri skupine antivirusnih lijekova (nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze, inhibitori proteaze). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.4

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 17.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CX01	KS	trabektedin		0,00	P	Pharma Mar S.A.	Yondelis	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x0,25 mg	3.961,31	3.961,31	
Oznaka indikacije: 1-Yondelis	Indikacija: Za liječenje bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika, koji ne mogu primati te lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.5

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 17.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CX01	KS	trabektedin		0,00	P	Pharma Mar S.A.	Yondelis	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1 mg	14.830,70	14.830,70	
Oznaka indikacije: 1-Yondelis	Indikacija: Za liječenje bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika, koji ne mogu primati te lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.6

Prijedlog nositelja odobrenja AstraZeneca d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 07.08.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BD10		saksagliptin + metformin		0,00	O	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	Komboglyze	tbl. film obl. 60x(2,5 mg+1000 mg)	4,37	262,44	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa06	Smjernica: Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi: 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 3.28 kn, - cijena originalnog pakiranja: 196,83 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,09 kn, - doplata za originalno pakiranje: 65,61 kn. Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.7

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 12.08.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07BM01	PR	cjepivo protiv humanog papilomavirusa (tipova 6,11,16,18)		0,00	P	Merck Sharp&Dohme	Gardasil	susp.za inj., štrc. napunj. 1x0,5 ml i 2 priložene igle	852,68	852,68	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.8

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 12.08.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07BM01	PR	cjepivo protiv humanog papilomavirusa (tipova 6,11,16,18)		0,00	P	Merck Sharp&Dohme	Silgard	susp.za inj., štrc. napunj. 1x0,5 ml i 2 priložene igle	852,68	852,68	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.9

Prijedlog nositelja odobrenja Altamedics d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 16.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M03BX02		tizanidin	12 mg	2,85	O	Niche Generics Ltd.	Tizanidin Altamedics	tbl 30x2 mg	0,48	14,25	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.10

Prijedlog nositelja odobrenja Altamedics d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 16.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M03BX02		tizanidin	12 mg	2,85	O	Niche Generics Ltd.	Tizanidin Altamedics	tbl 30x4 mg	0,95	28,50	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.11

Prijedlog nositelja odobrenja MARK MEDICAL d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (0,5 mmol/ml)	245,18	245,18	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.12

Prijedlog nositelja odobrenja MARK MEDICAL d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x15 ml (0,5 mmol/ml)	333,34	333,34	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.13

Prijedlog nositelja odobrenja MARK MEDICAL d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x20 ml (0,5 mmol/ml)	401,74	401,74	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.14

Prijedlog nositelja odobrenja kapicitabin Abbott Healthcare Products Ltd. zastupan po ovlaštenom predstavniku Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BA04		fenofibrat + simvastatin		0,00	O	Abbott	Cholib	tbl. film obl. 30x(145 mg + 20 mg)	2,10	62,91	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - fenofibrat/simvastatin	Smjernica: Kao dodatna terapija djeti i tjelovježbi, odraslim bolesnicima s miješanom dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom (bolesnici koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni inafarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti) radi smanjivanja razina triglicerida ispod 2,0 mmol/l kod žena i povećavanja razine HDL-kolesterola iznad 1,0 mmol/l kod muškaraca i iznad 1,2 mmol/l kod žena, kada su razine LDL-kolesterola odgovarajuće kontrolirane.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.15

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Healthcare Products Ltd. zastupan po Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BA04		fenofibrat + simvastatin		0,00	O	Abbott	Cholib	tbl. film obl. 30x(145 mg + 40 mg)	2,89	86,67	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - fenofibrat/simvastatin	Smjernica: Kao dodatna terapija djeti i tjelovježbi, odraslim bolesnicima s miješanom dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom (bolesnici koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni inafarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti) radi smanjivanja razina triglicerida ispod 2,0 mmol/l kod žena i povećavanja razine HDL-kolesterola iznad 1,0 mmol/l kod muškaraca i iznad 1,2 mmol/l kod žena, kada su razine LDL-kolesterola odgovarajuće kontrolirane.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.16

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A07XA04		racekadotril		0,00	O	Abbott/Laboratoires, Sophaetex/Ferrer	Hidrasec	gran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg	3,26	52,21	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - racekadotril	Smjernica: Dopunsko, simptomatsko liječenje akutnog proljeva u dojenčadi (starije od 3 mjeseca) i djece do 30 mjeseci starosti, zajedno s oralnom rehidracijom i uobičajenim potpornim mjerama kada te mjere same nisu dovoljne za nadzor kliničkog stanja.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.63 kn, - cijena originalnog pakiranja: 26,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,63 kn, - doplata za originalno pakiranje: 26,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.17

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,62	O	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 20x24 mg	1,62	32,45	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.41 kn, - cijena originalnog pakiranja: 8,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,22 kn, - doplata za originalno pakiranje: 24,34 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.18

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,79	O	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 50x24 mg	1,79	89,35	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,45 kn, - cijena originalnog pakiranja: 22,34 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,34 kn, - doplata za originalno pakiranje: 67,01 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.19

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,94	O	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 60x16 mg	1,29	77,41	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,32 kn, - cijena originalnog pakiranja: 19,35 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,97 kn, - doplata za originalno pakiranje: 58,06 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Prethodno razmatrano na 22. sjednicu. Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.20

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AX04	KS	lenalidomid	10 mg	3.605,60	O	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x5 mg	1.802,80	37.858,75	
Oznaka indikacije: 1-lenalidomid		Indikacija: Za liječenje multiplog mijeloma u odraslih bolesnika u kombinaciji s lijekom deksametazon koji su prethodno liječeni najmanje s jednom linijom terapije, a imaju razvijenu perifernu polineuropatiju.				Oznaka smjernice:		Smjernica:			
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL i na Popis PSL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 3.21

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AX04	KS	lenalidomid	10 mg	1.904,22	O	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x10 mg	1.904,22	39.988,61	
Oznaka indikacije: 1-lenalidomid		Indikacija: Za liječenje multiplog mijeloma u odraslih bolesnika u kombinaciji s lijekom deksametazon koji su prethodno liječeni najmanje s jednom linijom terapije, a imaju razvijenu perifernu polineuropatiju.				Oznaka smjernice:		Smjernica:			

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL i na Popis PSL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.22

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AX04	KS	lenalidomid	10 mg	1.335,10	O	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x15 mg	2.002,65	42.055,60	
Oznaka indicacije: 1-lenalidomid		Indikacija: Za liječenje multiplog mijeloma u odraslih bolesnika u kombinaciji s lijekom deksametazon koji su prethodno liječeni najmanje s jednom linijom terapije, a imaju razvijenu perifernu polineuropatiju.				Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL i na Popis PSL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.23

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AX04	KS	lenalidomid	10 mg	875,95	O	Celgene Europe Limited	Revlimid	caps. tvrda 21x25 mg	2.189,88	45.987,45	
Oznaka indicacije: 1-lenalidomid		Indikacija: Za liječenje multiplog mijeloma u odraslih bolesnika u kombinaciji s lijekom deksametazon koji su prethodno liječeni najmanje s jednom linijom terapije, a imaju razvijenu perifernu polineuropatiju.				Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.24

Prijedlog nositelja odobrenja Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 12.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BB05		akludinij (akludinijev bromid)		0,00	I	Industrias Farmaceuticals Almirall	Bretaris Genuair	prašak inhalata, 60x322 mcg	3,52	211,00	RS
Oznaka indicacije:		Indikacija:			Oznaka smjernice: pr03		Smjernica: Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2.84 kn, - cijena originalnog pakiranja: 170,10 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,68 kn, - doplata za originalno pakiranje: 40,90 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.25

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 20.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XX41		eribulin		0,00	P	Eisai Manufacturing Ltd.	HALAVEN	otop. za inj., boč. stak. 1x0,44 mg/ml	2.942,67	2.942,67	
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.26

Prijedlog nositelja odobrenja Bayer Pharma AG zastupan po ovlaštenom predstavniku Bayer d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 23.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01LA05	KS	aflibercept		0,00	P	Bayer Pharma AG	Eylea	otop. za inj., boč. stak. 1x40 mg	6.434,42	6.434,42	
Oznaka indicacije: NS101		Indikacija: Samo za liječenje neovaskularne (vlažne) senilne makularne degeneracije. Samo za bolesnike sa vidnom oštrinom >0,2 i makularnom degeneracijom na oba oka. Odobrava se najviše 6 aplikacija godišnje. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.				Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.27

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 27.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK10		flutikazonfluorat + vilanterol		0,00	I	Glaxo Wellcome Operations	Relvar Elipta	praš. inhalata 30x(92+22 mcg)/doza	9,99	299,64	R
Oznaka indicacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: 1 - Relvar 92	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1 < 60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8,17 kn, - cijena originalnog pakiranja: 245,16 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,82 kn, - doplata za originalno pakiranje: 54,48 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.28

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 27.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK10		flutikazonfluorot + vilanterol		0,00	I	Glaxo Wellcome Operations	Relvar Eliipta	praš. inhalata 30x(184+22 mcg)/doza	10,44	313,26	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Relvar 184	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8,17 kn, - cijena originalnog pakiranja: 245,16 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,27 kn, - doplata za originalno pakiranje: 68,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.29

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04BD12		mirabegron	50 mg	21,55	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Betmiga	tbl. s prod. otpušt. 30x25 mg	10,78	323,25	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Betmiga	Smjernica: Simptomatsko liječenje urgencije, povećane učestalosti mokrenja i/ili inkontinencije zbog urgencije koja se javlja u odraslih bolesnika sa sindromom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (overactive bladder syndrome - OAB).				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.30

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04BD12		mirabegron	50 mg	10,78	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Betmiga	tbl. s prod. otpušt. 30x50 mg	10,78	323,25	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Betmiga	Smjernica: Simptomatsko liječenje urgencije, povećane učestalosti mokrenja i/ili inkontinencije zbog urgencije koja se javlja u odraslih bolesnika sa sindromom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (overactive bladder syndrome - OAB).				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 3.31

Prijedlog nositelja odobrenja AstraZeneca d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BX09		dapagliflozin	10 mg	10,28	O	Bristol-Myers Squibb Company	Forxiga	tbl. film obl. 28x10 mg	10,28	287,86	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 7.63 kn, - cijena originalnog pakiranja: 213,66 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,65 kn, - doplata za originalno pakiranje: 74,20 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 3.32

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AA14	KS	lipegfilgrastim		0,00	P	Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Lonquex	otop. za inj., štrc. napunj. 1x6 mg/0,6 ml	6.514,98	6.514,98	
Oznaka indikacije: NL301		Indikacija: Za skraćivanje trajanja neutropenije i smanjenje učestalosti febrilne neutropenije u bolesnika s malignom bolesti, koji se liječe citotoksičnom kemoterapijom (izuzev kronične mijeloidne leukemije i mijelodisplastičkih sindroma).				Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

IV Izmjena cijene lijeka

Točka 4.1

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene i izmjenu imena lijeka (zaprimljen dana 06.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A12BA01 112		kalij-klorid	3 g	5,07	O	JGL d.d.	Kalij klorid	tbl. 30x500 mg	0,84	25,34	R
A12BA01 112		kalij-klorid	3 g	4,56	O	JGL d.d.	Kalijev klorid Jadran	tbl. za oral. otop. 30x500 mg	0,76	22,81	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.2

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 16.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BC06 161		kapecitabin		0,00	O	Roche	Xeloda	tbl. 60x150 mg	6,44	386,28	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL02	Smjernica: 1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >= 1.5x(10) ⁹ /L, razina trombocita >= 100x(10) ⁹ /L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.				
L01BC06 161		kapecitabin		0,00	O	Roche	Xeloda	tbl. 60x150 mg	3,36	201,81	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL02	Smjernica: 1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >= 1.5x(10) ⁹ /L, razina trombocita >= 100x(10) ⁹ /L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.3

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 16.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BC06 162		kapecitabin		0,00	O	Roche	Xeloda	tbl. 120x500 mg	20,58	2.469,24	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:						Oznaka smjernice: RL02	<p>Smjernica:</p> <p>1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >= 1.5x(10)⁹/L, razina trombocita >= 100x(10)⁹/L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.</p>			
L01BC06 162		kapecitabin		0,00	O	Roche	Xeloda	tbl. 120x500 mg	11,21	1.345,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:						Oznaka smjernice: RL02	<p>Smjernica:</p> <p>1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila >= 1.5x(10)⁹/L, razina trombocita >= 100x(10)⁹/L. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.</p>			
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.4

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 121		azitromicin	0,3 g	9,04	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 6x250 mg	7,53	45,19	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 121		azitromicin	0,3 g	6,96	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 6x250 mg	5,80	34,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.5

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	7,86	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 3x500 mg	13,10	39,31	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	4,84	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 3x500 mg	8,06	24,18	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

V Izmjene ostale

Točka 5.1

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie d.o.o. za izmjenu proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Abbott Laboratories d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H05BX02 071	DS	parikalcitol	2 mcg	57,60	P	Abbott	Zemlar	amp. 5x5 mcg/ml	144,00	720,00	
Oznaka indikacije: NH503	Indikacija: Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
H05BX02 071	DS	parikalcitol	2 mcg	57,60	P	Aesica Queenborough Limited	Zemlar	amp. 5x5 mcg/ml	144,00	720,00	
Oznaka indikacije: NH503	Indikacija: Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.2

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie d.o.o. za izmjenu proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Abbott Laboratories d.o.o.) (zaprmljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N01AB06 071	DS	izofluran		0,00	P	Abbott	Forane	boč. 1x100 ml	250,00	250,00	
N01AB06 071	DS	izofluran		0,00	P	Aesica Queenborough Limited	Forane	boč. 1x100 ml	250,00	250,00	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.3

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie d.o.o. za izmjenu proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Abbott Laboratories d.o.o.) (zaprmljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N01AB08 072	DS	sevofluran		0,00	P	Abbott	Sevorane	boč. 1x250 ml	1.253,78	1.253,78	
N01AB08 072	DS	sevofluran		0,00	P	Aesica Queenborough Limited	Sevorane	boč. 1x250 ml	1.253,78	1.253,78	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.4

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie d.o.o. za izmjenu proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Abbott Laboratories d.o.o.) (zaprmljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N01BB10 072	DS	levobupivakain		0,00	P	Abbott	Chirocaine	amp. 10x10 ml (5 mg/ml)	28,00	280,00	
N01BB10 072	DS	levobupivakain		0,00	P	AbbVie S.r.l.	Chirocaine	amp. 10x10 ml (5 mg/ml)	28,00	280,00	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.5

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Farmal d.d.) na OLL (zaprmljen dana 05.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BA02 115		ranitidin	0,3 g	2,36	O	Farmal d.d.	Ranital Farmal	tbl. 20x150 mg	1,18	23,62	R
A02BA02 115		ranitidin	0,3 g	2,36	O	Farmal d.d.	Ranital	tbl. film obl. 20x150 mg	1,18	23,62	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.6

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Farmal d.d.) na OLL (zaprimljen dana 05.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BA02 116		ranitidin	0,3 g	2,83	O	Farmal d.d.	Ranital Farmal	tbl. 30x300 mg	2,83	84,90	R
A02BA02 116		ranitidin	0,3 g	2,83	O	Farmal d.d.	Ranital	tbl. film obl. 30x300 mg	2,83	84,90	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.7

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Farmal d.d.) na OLL (zaprimljen dana 05.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BA02 117		ranitidin	0,3 g	2,55	O	Farmal d.d.	Ranital Farmal	tbl. film obl. 30x150 mg	1,27	38,20	R
A02BA02 117		ranitidin	0,3 g	2,55	O	Farmal d.d.	Ranital	tbl. film obl. 30x150 mg	1,27	38,20	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.8

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za izmjenu imena lijeka (zaprimljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 121		olanzapin	10 mg	13,74	O	JGL d.d.	Zalasta	tbl. 28x5 mg	6,87	192,36	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 121		olanzapin	10 mg	13,74	O	JGL d.d.	Ziora	tbl. 28x5 mg	6,87	192,36	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.9

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprimljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 122		olanzapin	10 mg	12,11	O	JGL d.d.	Zalasta	tbl. 28x10 mg	12,11	339,07	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 122		olanzapin	10 mg	12,11	O	JGL d.d.	Ziora	tbl. 28x10 mg	12,11	339,07	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.10

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprimljen dana 13.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05BA01 113		diazepam	10 mg	0,56	O	JGL d.d.	Diazepam	tbl. 30x5 mg	0,28	8,40	R
N05BA01 113		diazepam	10 mg	0,56	O	JGL d.d.	Diazepam Jadran	tbl. 30x5 mg	0,28	8,40	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.11

Prijedlog ovlaštenog predstavnika Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (sada Takeda GmbH) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DX07 161		roflumilast	0,5 mg	10,61	O	Nycomed GmbH	Daxas	tbl. film obl. 30x500 mcg	10,61	318,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pr04	Smjernica: Za liječenje bolesnika s teškom i vrlo teškom kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (FEV1<50%) povezane s kroničnim bronhitisom i čestim egzacerbacijama (dvije ili više godišnje), kao dodatak bronhodilatatorima, inhalacijskim kortikosteroidima i dugodjelujućim antagonistima muskarinskih receptora, po preporuci specijalista pulmologa.				
R03DX07 161		roflumilast	0,5 mg	10,61	O	Takeda	Daxas	tbl. film obl. 30x500 mcg	10,61	318,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pr04	Smjernica: Za liječenje bolesnika s teškom i vrlo teškom kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (FEV1<50%) povezane s kroničnim bronhitisom i čestim egzacerbacijama (dvije ili više godišnje), kao dodatak bronhodilatatorima, inhalacijskim kortikosteroidima i dugodjelujućim antagonistima muskarinskih receptora, po preporuci specijalista pulmologa.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 5.67 kn, - cijena originalnog pakiranja: 170,10 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 4,94 kn, - doplata za originalno pakiranje: 148,30 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.12

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 063	DS	pantoprazol	40 mg	39,27	P	Nycomed	Controloc	boč. 1x40 mg	39,27	39,27	
Oznaka indicacije: NA201		Indikacija: Samo u jedinicama intenzivnog liječenja te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena.				Oznaka smjernice:		Smjernica:			
A02BC02 063	DS	pantoprazol	40 mg	39,27	P	Takeda	Controloc	boč. 1x40 mg	39,27	39,27	
Oznaka indicacije: NA201		Indikacija: Samo u jedinicama intenzivnog liječenja te u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sustava, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena.				Oznaka smjernice:		Smjernica:			
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.13

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 161		pantoprazol	40 mg	2,75	O	Nycomed	Controloc	tbl. 14x40 mg	2,75	38,44	R
Oznaka indicacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: RA02		Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradicaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.			
A02BC02 161		pantoprazol	40 mg	2,75	O	Takeda	Controloc	tbl. 14x40 mg	2,75	38,44	R
Oznaka indicacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: RA02		Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradicaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.			
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.14

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 162		pantoprazol	40 mg	2,22	O	Nycomed	Controloc	tbl. 28x40 mg	2,22	62,28	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 162		pantoprazol	40 mg	2,22	O	Takeda	Controloc	tbl. 28x40 mg	2,22	62,28	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.15

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 164		pantoprazol	40 mg	2,94	O	Nycomed	Controloc	tbl. 28x20 mg	1,47	41,15	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 164		pantoprazol	40 mg	2,94	O	Takeda	Controloc	tbl. 28x20 mg	1,47	41,15	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.16

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprmljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 165		pantoprazol	40 mg	2,65	O	Nycomed	Controloc	tbl. 56x20 mg	1,32	74,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 165		pantoprazol	40 mg	2,65	O	Takeda	Controloc	tbl. 56x20 mg	1,32	74,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.17

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprmljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B02BC06 962	DS	trombin tamp.		0,00	L	Nycomed	TachoSil	spužvica kolagena 9,5cm x4,8cm x0,5cm	1.866,18	1.866,18	
B02BC06 962	DS	trombin tamp.		0,00	L	Takeda	TachoSil	spužvica kolagena 9,5cm x4,8cm x0,5cm	1.866,18	1.866,18	
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.18

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprmljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B02BC06 963	DS	trombin tamp.		0,00	L	Nycomed	TachoSil	spužvica kolagena 2,5cm x3,0cm x0,5cm	355,62	355,62	
B02BC06 963	DS	trombin tamp.		0,00	L	Takeda	TachoSil	spužvica kolagena 2,5cm x3,0cm x0,5cm	355,62	355,62	
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.19

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02CA06 064	PR	urapidil	50 mg	33,56	P	Nycomed	Ebrantil	amp. 5x50 mg/10 ml	33,56	167,78	
C02CA06 064	PR	urapidil	50 mg	33,56	P	Takeda	Ebrantil	amp. 5x50 mg/10 ml	33,56	167,78	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.20

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02CA06 065	PR	urapidil	50 mg	46,18	P	Nycomed	Ebrantil	amp. 5x25 mg/5 ml	23,09	115,45	
C02CA06 065	PR	urapidil	50 mg	46,18	P	Takeda	Ebrantil	amp. 5x25 mg/5 ml	23,09	115,45	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.21

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02CA06 161		urapidil	0,12 g	4,40	O	Nycomed	Ebrantil retard	caps. 50x30 mg	1,10	55,00	R
C02CA06 161		urapidil	0,12 g	4,40	O	Takeda	Ebrantil retard	caps. 50x30 mg	1,10	55,00	R
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.86 kn, - cijena originalnog pakiranja: 42,75 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,25 kn, - doplata za originalno pakiranje: 12,25 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.22

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02CA06 162		urapidil	0,12 g	3,22	O	Nycomed	Ebrantil retard	caps. 50x60 mg	1,61	80,41	R
C02CA06 162		urapidil	0,12 g	3,22	O	Takeda	Ebrantil retard	caps. 50x60 mg	1,61	80,41	R
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.24 kn, - cijena originalnog pakiranja: 62,00 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,37 kn, - doplata za originalno pakiranje: 18,41 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.23

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02CA06 163		urapidil	0,12 g	2,75	O	Nycomed	Ebrantil retard	caps. 50x90 mg	2,06	103,20	R
C02CA06 163		urapidil	0,12 g	2,75	O	Takeda	Ebrantil retard	caps. 50x90 mg	2,06	103,20	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.89 kn, - cijena originalnog pakiranja: 94,28 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,18 kn, - doplata za originalno pakiranje: 8,92 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.24

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 971		fentanil	1,2 mg	10,40	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)	11,96	59,81	R
N02AB03 971		fentanil	1,2 mg	10,40	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)	11,96	59,81	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 10.76 kn, - cijena originalnog pakiranja: 53,80 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,20 kn, - doplata za originalno pakiranje: 6,01 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.25

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 971		fentanil	1,2 mg	10,40	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)	11,96	59,81	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 971		fentanil	1,2 mg	10,40	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x1,38 mg (12 µg/h)	11,96	59,81	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.26

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 972		fentanil	1,2 mg	14,80	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)	14,80	74,00	R
N02AB03 972		fentanil	1,2 mg	14,80	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)	14,80	74,00	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 13,32 kn, - cijena originalnog pakiranja: 66,60 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,48 kn, - doplata za originalno pakiranje: 7,40 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.27

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 972		fentanil	1,2 mg	9,86	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)	14,80	74,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 972		fentanil	1,2 mg	9,86	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x2,75 mg (25 µg/h)	14,80	74,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.28

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 973		fentanil	1,2 mg	29,60	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)	29,60	148,00	R
N02AB03 973		fentanil	1,2 mg	29,60	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)	29,60	148,00	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 26,64 kn, - cijena originalnog pakiranja: 133,20 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,96 kn, - doplata za originalno pakiranje: 14,80 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.29

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 973		fentanil	1,2 mg	29,60	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)	29,60	148,00	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 973		fentanil	1,2 mg	29,60	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x5,50 mg (50 µg/h)	29,60	148,00	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.30

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 974		fentanil	1,2 mg	7,20	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)	49,48	247,41	R
N02AB03 974		fentanil	1,2 mg	7,20	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)	49,48	247,41	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 44,53 kn, - cijena originalnog pakiranja: 222,67 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 4,95 kn, - doplata za originalno pakiranje: 24,74 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.31

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 974		fentanil	1,2 mg	0,00	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)	49,48	247,41	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 974		fentanil	1,2 mg	0,00	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x8,25 mg (75 µg/h)	49,48	247,41	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.32

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na DLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 975		fentanil	1,2 mg	49,60	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)	49,60	248,00	R
N02AB03 975		fentanil	1,2 mg	49,60	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)	49,60	248,00	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 44,64 kn, - cijena originalnog pakiranja: 223,20 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 4,96 kn, - doplata za originalno pakiranje: 24,80 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.33

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 975		fentanil	1,2 mg	7,63	TD	Nycomed Danmark	Matrifen	flaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)	49,60	248,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 975		fentanil	1,2 mg	7,63	TD	Takeda	Matrifen	flaster transd. 5x11 mg (100 µg/h)	49,60	248,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.34

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BA08 361		ciklezonid	160 mcg	2,24	I	Nycomed	Alvesco	aerosol za inhal. 60x160 mcg	134,40	134,40	R
R03BA08 361		ciklezonid	160 mcg	2,24	I	Takeda	Alvesco	aerosol za inhal. 60x160 mcg	134,40	134,40	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.35

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka i nositelja odobrenja (prethodno Nycomed d.o.o.) na OLL (zaprimljen dana 27.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BA08 362		ciklezonid	160 mcg	2,24	I	Nycomed	Alvesco	aerosol za inhal. 120x160 mcg	268,80	268,80	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BA08 362		ciklezonid	160 mcg	2,24	I	Takeda	Alvesco	aerosol za inhal. 120x160 mcg	268,80	268,80	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.36

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 126		kvetiapin	0,4 g	10,75	O	Sandoz-Lek	Endix	tbl. s prod. oslob. 60x200 mg	5,37	322,43	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 126		kvetiapin	0,4 g	10,75	O	Sandoz-Lek	Volqer	tbl. s prod. oslob. 60x200 mg	5,37	322,43	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.37

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 127		kvetiapin	0,4 g	10,43	O	Sandoz-Lek	Endix	tbl. s prod. oslob. 60x300 mg	7,82	469,34	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 127		kvetiapin	0,4 g	10,43	O	Sandoz-Lek	Volqer	tbl. s prod. oslob. 60x300 mg	7,82	469,34	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.38

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 121		esomeprazol	30 mg	2,72	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 14x20 mg	1,81	25,40	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 121		esomeprazol	30 mg	2,72	O	Sandoz-Salutas	Esomeprazol Sandoz	tbl. žel. otp. 14x20 mg	1,81	25,40	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.39

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 122		esomeprazol	30 mg	2,72	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 28x20 mg	1,81	50,81	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 122		esomeprazol	30 mg	2,72	O	Sandoz-Salutas	Esomeprazol Sandoz	tbl. žel. otp. 28x20 mg	1,81	50,81	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.40

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 124		esomeprazol	30 mg	2,25	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 14x40 mg	3,01	42,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 124		esomeprazol	30 mg	2,25	O	Sandoz-Salutas	Esomeprazol Sandoz	tbl. žel. otp. 14x40 mg	3,01	42,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.41

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 125		esomeprazol	30 mg	2,25	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 28x40 mg	3,01	84,14	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 125		esomeprazol	30 mg	2,25	O	Sandoz-Salutas	Esomeprazol Sandoz	tbl. žel. otp. 28x40 mg	3,01	84,14	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.42

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C03BA11 121		indapamid	2,5 mg	1,13	O	Sandoz-Lek, Sandoz-Salutas	Indofort	tbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg	0,68	20,41	R
C03BA11 121		indapamid	2,5 mg	1,13	O	Sandoz-Lek	Indofort	tbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg	0,68	20,41	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.43

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BB07 122		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek, Sandoz-Salutas	Prylar	caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)	1,18	35,34	R
C09BB07 122		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)	1,18	35,34	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.44

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BB07 123		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek, Sandoz-Salutas	Prylar	caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)	1,40	41,92	R
C09BB07 123		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)	1,40	41,92	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.45

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BB07 124		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek, Sandoz-Salutas	Prylar	caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)	1,18	35,32	R
C09BB07 124		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)	1,18	35,32	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.46

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BB07 125		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek, Sandoz-Salutas	Prylar	caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)	1,47	44,03	R
C09BB07 125		ramipril + amlodipin		0,00	O	Sandoz-Lek	Prylar	caps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)	1,47	44,03	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.47

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na DLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01XX01 161		fosfomicin	3 g	47,39	O	Special Product's Line S.p.A.	Urinex	gran. za oral. otop., vreć. 1x3 g (u 8 g granula)	47,39	47,39	R
J01XX01 161		fosfomicin	3 g	47,39	O	Sandoz - S.P.L.	Urinex	gran. za oral. otop., vreć. 1x3 g (u 8 g granula)	47,39	47,39	R
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 27,76 kn, - cijena originalnog pakiranja: 27,76 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 19,63 kn, - doplata za originalno pakiranje: 19,63 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.48

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02AE02 801	KS	leuprorelin	60 mcg	92,60	P	Ever Pharma Jena GmbH	Lerin	implantat 1x3,6 mg	555,65	555,65	
Oznaka indikacije: NL201	Indikacija: Karcinom prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L02AE02 801	KS	leuprorelin	60 mcg	9,26	P	Sandoz - Ever Pharma	Lerin	implantat 1x3,6 mg	555,65	555,65	
Oznaka indikacije: NL201	Indikacija: Karcinom prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 5.49

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02AE02 802	KS	leuprorelin	60 mcg	206,30	P	Ever Pharma Jena GmbH	Lerin	implantat 1x5 mg	1.719,20	1.719,20	
Oznaka indikacije: NL201	Indikacija: Karcinom prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L02AE02 802	KS	leuprorelin	60 mcg	20,63	P	Sandoz - Ever Pharma	Lerin	implantat 1x5 mg	1.719,20	1.719,20	
Oznaka indikacije: NL201	Indikacija: Karcinom prostate, po preporuci specijalista urologa ili onkologa.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.50

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 164		montelukast	10 mg	9,53	O	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x4 mg	3,81	106,69	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 164		montelukast	10 mg	9,53	O	Sandoz - Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x4 mg	3,81	106,69	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.51

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 165		montelukast	10 mg	4,61	O	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x5 mg	2,30	64,51	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 165		montelukast	10 mg	4,61	O	Sandoz - Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x5 mg	2,30	64,51	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.52

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprimljen dana 17.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA02 122		ciprofloksacin	1 g	9,46	O	Sandoz-Salutas	Ciprofloksacin Lek	tbl. film obl. 10x500 mg	4,73	47,30	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ13	Smjernica: Po preporuci bolničkog specijalista.				
J01MA02 122		ciprofloksacin	1 g	9,46	O	Sandoz-Salutas	Ciprofloksacin Sandoz	tbl. film obl. 10x500 mg	4,73	47,30	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ13	Smjernica: Po preporuci bolničkog specijalista.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.53

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprimljen dana 21.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01 061	DS	ljudski albumin 5%		0,00	P	Octapharma	Human albumin 5%	boč. 1x100 ml	123,50	123,50	
Oznaka indikacije: NB501	Indikacija: Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primjena artifičijelnih koloida kontraindicirana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloida); opeklina; hiperbilirubinemija u neonatusa i terapijska izmjena plazme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
B05AA01 061	DS	ljudski albumin 5%		0,00	P	Octapharma	Albunorm 5%	otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml	123,50	123,50	
Oznaka indikacije: NB501	Indikacija: Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primjena artifičijelnih koloida kontraindicirana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloida); opeklina; hiperbilirubinemija u neonatusa i terapijska izmjena plazme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.54

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprimljen dana 21.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01 064	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Octapharma	Human albumin 20%	boč. 1x100 ml	408,59	408,59	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01 064	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Octapharma	Albunorm 20%	otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml	408,59	408,59	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

VI Izmjene smjernice

Točka 6.1

Prijedlog nositelja odobrenja Servier Pharma d.o.o. za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 17.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C01EB17		ivabradin	10 mg	0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Corlentor		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc02	Smjernica: Za bolesnike sa stabilnom anginom pectoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa.				
C01EB17		ivabradin	10 mg	0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Corlentor		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc02	Smjernica: 1. Za odrasle bolesnike sa stabilnom anginom pectoris koji ne podnose beta-blokatore ili je njihova primjena kontraindicirana ili u kombinaciji s beta-blokatorima u bolesnika koji nisu adekvatno kontrolirani s optimalnom dozom beta blokatora i sa srčanom frekvencijom više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa. 2. Za liječenje kroničnog zatajenja srca stupnja III do IV NYHA klasifikacije sa sistoličkom disfunkcijom, kod bolesnika u sinusnom ritmu sa srčanom fekvencijom >= 75 otkucaja u minuti u kombinaciji sa standardnom terapijom uključujući terapiju s beta-blokatorom ili kada je primjena beta-blokatora kontraindicirana ili se ne podnosi, po preporuci specijalista internista kardiologa.				
Obrazloženje:	Dopuna prijedlogu.										

Točka 6.2

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 04.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07AL02 071	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano		0,00	P	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Synflorix	štrc. napunj. 1x0,5 ml, susp.	339,57	339,57	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Oznaka indikacije: NJ704	Indikacija: Za djecu od navršениh 2 mjeseca do navršene dvije godine života: splenektomirani, prirodene srčane greške, kronične metaboličke bolesti, uključujući i dijabetes, imunodeficijencije, zloćudne bolesti, pri kirurškim zahvatima (ugradnja umjetne pužnice i ventrikulo-peritonejskog odvoda) te teške kronične bolesti pluća, bubrega i jetre.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J07AL02 071	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano, adsorbirano		0,00	P	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Synflorix	štrc. napunj. 1x0,5 ml, susp.	339,57	339,57	
Oznaka indikacije: NJ704	Indikacija: Za djecu od navršениh 2 mjeseca do navršene pete godine života : splenektomirani, prirodene srčane greške, kronične metaboličke bolesti, uključujući i dijabetes, imunodeficijencije, zloćudne bolesti, pri kirurškim zahvatima (ugradnja umjetne pužnice i ventrikulo-peritonejskog odvoda) te teške kronične bolesti pluća, bubrega i jetre.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

VII Brisanje lijekova

Točka 7.1

Prijedlog nositelja odobrenja Providens d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK08 361		beklometazon + formoterol		0,00	Inhl. sol.	Chiesi	Foster	inhalat stlač. 120x(100 mcg+6mcg)	240,48	240,48	R

Točka 7.2

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08DA01 104		verapamil	0,24 g	2,77	O	Abbott	Isoptin RR	tbl. 20x240 mg	2,77	55,43	R

Točka 7.3

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 119		glimepirid	2 mg	0,67	O	Belupo	Diapirid	tbl. 30x4 mg	1,34	40,07	R

Točka 7.4

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 111		rosuvastatin	10 mg	2,15	O	Belupo	Rosix	tbl. film obl. 28x5 mg	1,07	30,03	R

Točka 7.5

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D05AX05 411		tazaroten		0,00	L	Belupo	Zorac 0,05%	gel 1x15 g (0,5 mg/1 g)	44,61	44,61	R

Točka 7.6

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D05AX05 412		tazaroten		0,00	L	Belupo	Zorac 0,1%	gel 1x15 g (1 mg/1 g)	49,74	49,74	R

Točka 7.7

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D07AC01 417		betametazon		0,00	L	Belupo	Beloderm losion	boč. polietil. 1x20 ml (0,5 mg/1g)	14,77	14,77	R

Točka 7.8

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M05BA07 111		risedronat natrij	5mg	2,75	O	Belupo	Bonna	tbl. film obl. 28x5 mg	2,75	77,00	RS

Točka 7.9

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX11 114		topiramet	0,3 g	6,91	O	Belupo	Tiramet	tbl. film obl. 60x200 mg	4,60	276,26	RS

Točka 7.10

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 139		montelukast	10 mg	9,53	O	Belupo	Monlast	tbl. za žvak. 28x4 mg	3,81	106,69	R

Točka 7.11

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA10 165		trandolapril	2 mg	0,98	O	Pharmathen S.A.	Trandoten	caps. tvrda 50x0,5 mg	0,49	24,50	R

Točka 7.12

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA10 166		trandolapril	2 mg	0,62	O	Pharmathen S.A.	Trandoten	caps. tvrda 28x2 mg	1,24	34,77	R

Točka 7.13

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA10 167		trandolapril	2 mg	0,35	O	Pharmathen S.A.	Trandoten	caps. tvrda 28x4 mg	1,40	39,21	R

Točka 7.14

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BD07 161		sitagliptin + metformin		0,00	O	Frosst Iberica	Janumet	tbl. film obl. 56x(50 mg +850 mg)	5,30	296,80	R

Točka 7.15

Prijedlog nositelja odobrenja AstraZeneca d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N01AX10 062	DS	propofol		0,00	P	AstraZeneca	Diprivan 1%	emulz. za inj. ili inf., amp. 5x20 ml (10 mg/ml)	17,69	88,45	

Točka 7.16

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10AB06 062		inzulin glulizin	40 i.j.	5,87	P	Sanofi-Aventis GmbH	Apidra	otop. za inj., injektor OptiClik, uložak stakl. 5x3 ml (100 i.j./ml)	44,00	220,00	R

Točka 7.17

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AB05 091	PO	enoksaparin	2.0 T i.j.	0,00	P	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 2x20mg/0,2ml	15,12	30,23	

Točka 7.18

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AB05 092	PO	enoksaparin	2.0 T i.j.	0,00	P	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	štrc. 2x40mg/0,4ml	28,07	56,14	

Točka 7.19

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AB05 093	PO	enoksaparin	2.0 T i.j.	0,00	P	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 2x60 mg/0,6ml	37,47	74,93	

Točka 7.20

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AB05 094	PO	enoksaparin	2.0 T i.j.	0,00	P	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 2x80 mg/0,8ml	42,99	85,97	

Točka 7.21

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AB05 095	PO	enoksaparin	2.0 T i.j.	0,00	P	Sanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis Alcorcon	Clexane	šprica 2x100 mg/1ml	43,99	87,97	

Točka 7.22

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC04 162	DS	klopidogrel	75 mg	3,42		Sanofi Winthrop Industrie	Plavix	tbl. film obl. 4x300 mg	13,68	54,72	

Točka 7.23

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA15 161		telitromicin	0,8 g	31,61	O	sanofi-aventis S.p.A.,	Ketek	tbl. film obl. 10x400 mg	15,80	158,04	RS

Točka 7.24

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD02 091	DS	docetaksel		0,00	P	Aventis Pharma Dagenham	Taxotere	boč. 1x20 mg/0,5 ml	1.017,56	1.017,56	

Točka 7.25

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD02 092	DS	docetaksel		0,00	P	Aventis Pharma Dagenham	Taxotere	boč. 1x80 mg/2 ml	3.717,10	3.717,10	

Točka 7.26

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XA03 061	DS	oksaliplatin		0,00	P	Aventis Pharma Dagenham, Sanofi Winthrop Quetigny	Eloxantin	konc. otop. za inf. boč. 1x50 mg/10 ml (5 mg/ml)	813,07	813,07	

Točka 7.27

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XA03 062	DS	oksaliplatin		0,00	P	Aventis Pharma Dagenham, Sanofi Winthrop Quetigny	Eloxantin	konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/20 ml (5 mg/ml)	1.605,96	1.605,96	

Točka 7.28

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA13 163		leflunomid	20 mg	13,87	O	Aventis Intercontinental	Arava	tbl. film obl. 3x100 mg	69,33	207,99	RS

Točka 7.29

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AL05 161		amisulpirid	0,4 g	9,47	O	Sanofi Winthrop Quetigny	Solian	tbl. 30x100 mg	2,37	71,01	RS

Točka 7.30

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AL05 163		amisulpirid	0,4 g	9,05	O	Sanofi Winthrop Quetigny	Solian	tbl. 30x400 mg	9,05	271,46	RS

Točka 7.31

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AX26 181		feksofenadin	0,12 g	1,80	O	Sanofi-Aventis GmbH Sanofi-synthelabo Ltd, Patheon UK, Sanofi Winthrop Tours	Telfast	tbl. 10x120 mg	1,80	18,02	R

Točka 7.32

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V03AE02 161		sevelamer	6,4 g	59,84	O	Genzyme	Renagel	tbl. film obl. 180x800 mg	7,48	1.346,40	RS

Točka 7.33

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
C10AA01 117		simvastatin	30 mg	1,64	O	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 20x10 mg	0,55	10,96	R

Točka 7.34

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 145		simvastatin	30 mg	1,92	O	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 20x20 mg	1,28	25,54	R

Točka 7.35

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 149		kvetiapin	0,4 g	8,32	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x300 mg	6,24	374,46	RS

Točka 7.36

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01 062	DS	ljudski albumin 5%		0,00	P	Octapharma	Human albumin 5%	boč. 1x250 ml	258,00	258,00	

Točka 7.37

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01 063	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Octapharma	Human albumin 20%	boč. 1x50 ml	200,77	200,77	

Točka 7.38

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01 072	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Human albumin 200 g/l Baxter	otop. za inf. boč. 1x50 ml	200,77	200,77	

Točka 7.39

Prijedlog nositelja odobrenja FIDIFARM d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A06AB06 301		senozidi A i B		0,00	O	Fidifarm d.o.o.	Purisan	gran., vreć. 14x5 g/400 mg /10 mg senozida A i B/vreć.	1,37	19,12	R

Točka 7.40

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AX27 312		desloratadin	5 mg	3,15	O	Belupo	Alerdin	otop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)	37,80	37,80	R

Točka 7.41

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AX13 124		loratadin	10 mg	0,99	O	Sandoz-Lek	Flonidan direkt 10	tbl. rasp. 30x10 mg	0,99	29,58	R

VIII Razno

Točka 8.1

Prijedlog Referentnog centra za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane za dopunu smjernice uz lijek Humira 40 mg/0,8 ml, otop. za inj. za ped. uporabu, za liječenje Crohnove bolesti u djece.

Točka 8.2

Obavijest Hrvatskog gastroenterološkog društva o biosimilarima u liječenju upalnih bolesti crijeva.

Točka 8.3

Mišljenje Referentnog centra za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece o kriterijima za uvođenje i praćenje učinka Gaucherove bolesti.

Točka 8.4

Zamolba Hrvatske udruge Transplant za uvrštenje lijeka everolimus na OLL.

Točka 8.5

Dopuna prijedlogu za proširenje indikacije za primjenu lijeka Renvela na OLL.

Točka 8.6

Dopuna prijedlogu za stavljanje lijeka Zelboraf na OLL.

Točka 8.7

Suglasnost nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o., Oktal Pharma d.o.o., G-M Pharma Zagreb d.o.o.i Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje pripravaka za enteralnu prehranu u listu lijekova bez navođenja okusa.

Točka 8.8

Dopuna prijedlogu za stavljanje lijeka liksisenatid (Lyxumia) na OLL.

IX Izvještaj Službe o odrađenim aktivnostima – zadaćama nakon PZL

Legenda:

- * KL Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
 - (*) KS Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
 - + DS Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
 - (+) PR Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
 - (++) PO Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
 - @ RL izdaje se isključivo na ruke liječnika
 - XX izdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji
-
- OLL Osnovna lista lijekova
 - DLL Dopunska lista lijekova
 - PSL Posebno skupi lijekovi

Predsjednica Povjerenstva za lijekove Zavoda

Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.