

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO  
OSIGURANJE-DIREKCIJA  
Zagreb, Margaretska 3  
POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE**

Zagreb, 06.02.2014. godine

**POZIV**

Pozivate se na 2014-25 sjednicu Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja će se održati 17.02.2014. godine u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje-Direkcija, Zagreb, Margaretska 3 kat/ dvorana II, sa sljedećim

**DNEVNIM REDOM**

**Točka 1.0**

Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

**I Stavljanje istovrsnog lijeka**

**Točka 1.1**

Prijedlog nositelja odobrenja ALPHA-MEDICAL d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 03.07.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX14		levetiracetam	1,5 g	5,14	O	Remedica Ltd.	Quetra	tbl. film obl. 60x250 mg	0,86	51,44	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN15	Smjernica: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

**Točka 1.2**

Prijedlog nositelja odobrenja ALPHA-MEDICAL d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 03.07.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX14		levetiracetam	1,5 g	5,08	O	Remedica Ltd.	Quetra	tbl. film obl. 60x500 mg	1,69	101,66	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN15	Smjernica: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

**Točka 1.3**

Prijedlog nositelja odobrenja ALPHA-MEDICAL d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 03.07.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX14		levetiracetam	1,5 g	5,66	O	Remedica Ltd.	Quetra	tbl. film obl. 60x1000 mg	3,77	226,23	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN15	Smjernica: Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

**Točka 1.4**

Prijedlog nositelja odobrenja Celeris d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BC06		kapecitabin		0,00	O	S&D Pharma CZ, spol. S.r r.o.	Xelcip	tbl. film obl. 60x150 mg	2,66	159,67	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL02	Smjernica: 1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina <3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT <5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina > 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila $\geq 1.5 \times (10)^9/L$ , razina trombocita $\geq 100 \times (10)^9/L$ . Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indicaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 1.5**

Prijedlog nositelja odobrenja Celeris d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BC06		kapecitabin		0,00	O	S&D Pharma CZ, spol. S.r r.o.	Xelcip	tbl. film obl. 120x500 mg	7,65	918,59	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL02	<p>Smjernica:</p> <p>1. Za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog raka dojke nakon neuspješne kemoterapije antraciklinima i taksanima, po preporuci specijalista onkologa. 2. Adjuvantno liječenje: 2.1. za adjuvantnu primjenu kod karcinoma kolona stadija III i 'visoko rizičnog' stadija II nakon operacije karcinoma debelog crijeva, po preporuci specijalista onkologa, u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa; 2.2. kod karcinoma rektuma konkomitantno sa radioterapijom, kod pT3-T4 ili N+ tumora, također u trajanju od 6 mjeseci odnosno 8 ciklusa. 3. Prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva u bolesnika starijih od 65 godina, bolesnika općeg stanja ECOG 2 te u bolesnika koji, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti liječeni parenteralnom kemoterapijom. Kapecitabin se primjenjuje kao monokemoterapija, po preporuci specijalista onkologa. Liječenje kapecitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriteriji: 1. ECOG 0-2 (dojka), ECOG 2 (tumor debelog crijeva). 2. Nepostojanje presadnica u CNS-u. 3. Razina bilirubina &lt;3x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST, ALT i GGT &lt;5x gornja granica uredne vrijednosti, klirens kreatinina &gt; 50 ml/min, gornja granica uredne vrijednosti, razina neutrofila <math>\geq 1.5 \times (10^9)/L</math>, razina trombocita <math>\geq 100 \times (10^9)/L</math>. Odobravaju se dva ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu s ciljem provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). 4. Metastatski kolorektalni karcinom, kao fluoropirimidinska osnova kombinacijskih protokola, svaka 3 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije 4. ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije. Za indikaciju pod 1., 2. i 3. lijek se propisuje na recept Zavoda, a liječenje pod 4. odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava bolničkog proračuna.</p>				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.6

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA10		trandolapril	2 mg	1,33	O	JGL d.d.	Trandolapril JGL	caps. 50x0,5 mg	0,33	16,65	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.7

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA10		trandolapril	2 mg	0,69	O	JGL d.d.	Trandolapril JGL	caps. 28x2 mg	0,69	19,40	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.8

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA10		trandolapril	2 mg	0,39	O	JGL d.d.	Trandolapril JGL	caps. 28x4 mg	0,78	21,92	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.9

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XX19	KS	irinotekan		0,00	P	JGL d.d.	Irinotekan JGL	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (20 mg/ml)	393,66	393,66	
Oznaka indicacije: NL125	Indikacija: Metastatski rak debelog crijeva: u monoterapiji ili u kombinaciji s 5-fluorouracilom i folnom kiselinom prema FOLFIRI protokolu. Liječenje irinotekanom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. tjelesni status 0 i 1 po ECOG (Karnofsky 80-100), 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. postojanje parenhimnih presadnica (jetra, pluća, peritoneum, itd.), 4. razina bilirubina <3x gornja granica normalne vrijednosti, 5. razina AST i ALT <5 x gornja granica normalne vrijednosti, 6. klirens kreatinina ≥ 50 ml/min, 7. razina granulocita >1.5x(10)3/mm, 8. razina trombocita >100.000/mm. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.10

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA06		kandesartan	8 mg	1,62	O	PharmaS d.o.o.	Kandesartan PharmaS	tbl. 28x8 mg	1,62	45,40	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc04	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,51 kn, - cijena originalnog pakiranja: 14,37 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 1,11 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 31,03 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.11

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA06		kandesartan	8 mg	0,96	O	PharmaS d.o.o.	Kandesartan PharmaS	tbl. 28x16 mg	1,92	53,83	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc04	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1,27 kn, - cijena originalnog pakiranja: 35,50 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,65 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 18,33 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.12

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA06		kandesartan + hidroklorotiazid		0,00	O	PharmaS d.o.o.	Kandesartan + Hidroklorotiazid PharmaS	tbl. 28x(16 mg +12,5 mg)	2,28	63,85	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc04	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.49 kn, - cijena originalnog pakiranja: 41,82 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,79 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 22,03 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.13

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01ED01		timolol		0,00	L	PharmaS d.o.o.	TimoPhar	kapi za oči 1x5 ml (2,5 mg/ml)	20,49	20,49	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.14

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01ED01		timolol		0,00	L	PharmaS d.o.o.	TimoPhar	kapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)	23,84	23,84	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.15

### Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 17.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03AA10		gestoden + etinilestradiol		0,00	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Naelia	tbl. film obl. 24x(0,060 mg+0.015 mg)+4xplacebo	1,09	26,12	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.27 kn, - cijena originalnog pakiranja: 6,45 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,82 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 19,67 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.16

### Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DH02	DS	meropenem	2 g	166,39	P	Belupo	MEROPENEM Belupo	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml	41,60	415,97	
Oznaka indikacije: NJ101	Indikacija: Samo kao rezervni antibiotik.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.17

### Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DH02	DS	meropenem	2 g	151,87	P	Belupo	MEROPENEM Belupo	praš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/20 ml	75,93	759,33	
Oznaka indikacije: NJ101	Indikacija: Samo kao rezervni antibiotik.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.18

Prijedlog nositelja odobrenja Krka d.d. (zastupan po ovlaštenom predstavniku KRKA-FARMA d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05		pramipeksol	2,5 mg	15,12	O	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg	1,57	47,17	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.19

Prijedlog nositelja odobrenja Krka d.d. (zastupan po ovlaštenom predstavniku KRKA-FARMA d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05		pramipeksol	2,5 mg	15,12	O	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg	3,15	94,35	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.20

Prijedlog nositelja odobrenja Krka d.d. (zastupan po ovlaštenom predstavniku KRKA-FARMA d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05		pramipeksol	2,5 mg	14,98	O	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymea	tbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg	6,29	188,69	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.21

Prijedlog nositelja odobrenja Krka d.d. (zastupan po ovlaštenom predstavniku KRKA-FARMA d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05		pramipeksol	2,5 mg	15,02	O	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymeia	tbl. s prod. oslob. 30x1,57 mg	9,43	283,03	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.22

Prijedlog nositelja odobrenja Krka d.d. (zastupan po ovlaštenom predstavniku KRKA-FARMA d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05		pramipeksol	2,5 mg	14,98	O	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Oprymeia	tbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg	12,58	377,37	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.23

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG04		letrozol	2,5 mg	5,92	O	Krka d.d., TAD Pharma GmbH	Lortanda	tbl. film obl. 90x2,5 mg	5,92	533,14	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL25	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopausalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.24

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10		escitalopram	10 mg	0,97	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea Q-Tab	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	0,49	13,61	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.25

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10		escitalopram	10 mg	0,61	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea Q-Tab	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	0,61	17,15	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 1.26

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10 903		escitalopram	10 mg	0,84	O	KRKA-FARMA d.o.o.	Elicea Q-Tab	tbl. rasp. za usta. 28x20 mg	1,67	46,87	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## II Stavljanje novog oblika lijeka

### Točka 2.1

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	245,38	SL	Recipharm Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x100 mcg	40,90	408,96	R
Oznaka indikacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB		Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika koji uzimaju opioidnu terapiju održavanja zbog kronične karcinomske boli.			
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### Točka 2.2

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	122,69	SL	Recipharm Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x200 mcg	40,90	408,96	R
Oznaka indikacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB		Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika koji uzimaju opioidnu terapiju održavanja zbog kronične karcinomske boli.			
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### Točka 2.3

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	81,79	SL	Recipharm Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x300 mcg	40,90	408,96	R



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika koji uzimaju opioidnu terapiju održavanja zbog kronične karcinomske boli.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.4

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	61,34	SL	Recipham Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x400 mcg	40,90	408,96	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika koji uzimaju opioidnu terapiju održavanja zbog kronične karcinomske boli.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.5

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharma A/S (zastupan po ovlaštenom predstavniku Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	564,07	N	Takeda Nycomed AS	Instanyl	sprey za nos, otop., boč. 1x20 doza (50 mcg/doza)	47,01	940,11	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika koji uzimaju opioidnu terapiju održavanja zbog kronične karcinomske boli.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 32.01 kn, - cijena originalnog pakiranja: 640,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 15,00 kn, - doplata za originalno pakiranje: 300,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.6

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharma A/S (zastupan po ovlaštenom predstavniku Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	282,03	N	Takeda Nycomed AS	Instanyl	sprey za nos, otop., boč. 1x20 doza (100 mcg/doza)	47,01	940,11	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika koji uzimaju opioidnu terapiju održavanja zbog kronične karcinomske boli.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 32.01 kn, - cijena originalnog pakiranja: 640,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 15,00 kn, - doplata za originalno pakiranje: 300,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.7

Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharma A/S (zastupan po ovlaštenom predstavniku Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	141,02	N	Takeda Nycomed AS	Instanyl	sprey za nos, otop., boč. 1x20 doza (200 mcg/doza)	47,01	940,11	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika koji uzimaju opioidnu terapiju održavanja zbog kronične karcinomske boli.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 32.01 kn, - cijena originalnog pakiranja: 640,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 15,00 kn, - doplata za originalno pakiranje: 300,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.8

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 22.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AB05		fenofibrat	200 mg	1,47	O	Alkaloid	Ziglip	tbl. 30x145 mg	1,06	31,93	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC04	Smjernica: Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.9

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x0,375 ml (20 mg/ml)	46,76	46,76	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.10

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x0,5 ml (20 mg/ml)	62,35	62,35	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.11

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x0,75 ml (20 mg/ml)	93,53	93,53	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.12

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x1 ml (20 mg/ml)	124,70	124,70	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 2.13

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01 905	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x1,25 ml (20 mg/ml)	155,51	155,51	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## III Stavljanje novog lijeka

### Točka 3.1

Prijedlog nositelja odobrenja Providens d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 23.01.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07XX06		tetrabenazin	0,1 g	37,42	O	Trommsdorff GmbH & Co KG Arzneimittel	Tetmodis	tbl. 112x25 mg	9,35	1.047,65	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice:	Smjernica: Samo za liječenje bolesnika s uznapredovalom Huntingtonovom bolesti, refrakterne na prethodnu terapiju antipsihoticima i dopaminergicima, po preporuci specijalista neurologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.2

Prijedlog nositelja odobrenja MARK MEDICAL d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (0,5 mmol/ml)	245,18	245,18	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.3

Prijedlog nositelja odobrenja MARK MEDICAL d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x15 ml (0,5 mmol/ml)	333,34	333,34	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 3.4

Prijedlog nositelja odobrenja MARK MEDICAL d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x20 ml (0,5 mmol/ml)	401,74	401,74	
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 3.5

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 27.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK10		flutikazonfluorot + vilanterol		0,00	I	Glaxo Operations UK Ltd.	Relvar Ellipta	praš. inhalata 30x(92+22 mcg)/doza	9,99	299,64	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Relvar 92	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1 < 60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8.17 kn, - cijena originalnog pakiranja: 245,16 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,82 kn, - doplata za originalno pakiranje: 54,48 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 3.6

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 27.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK10		flutikazonfluorot + vilanterol		0,00	I	Glaxo Operations UK Ltd.	Relvar Ellipta	praš. inhalata 30x(184+22 mcg)/doza	10,44	313,26	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Relvar 184	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8.17 kn, - cijena originalnog pakiranja: 245,16 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,27 kn, - doplata za originalno pakiranje: 68,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## IV Izmjena cijene lijeka

### Točka 4.1

Prijedlog nositelja odobrenja INTRA DATA d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 16.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V07AZ01 421	DS	gel za ultrazvuk		0,00	L	CERACARTA	Eko gel	boca plast. 1x250 ml	8,70	8,70	
V07AZ01 421	DS	gel za ultrazvuk		0,00	L	CERACARTA	Eko gel	boca plast. 1x250 ml	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.2

Prijedlog nositelja odobrenja INTRA DATA d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 16.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V07AZ01 422	DS	gel za EEG i EKG		0,00	L	CERACARTA	Zero gel	boca plast. 1x250 ml, gel	8,70	8,70	
V07AZ01 422	DS	gel za EEG i EKG		0,00	L	CERACARTA	Zero gel	boca plast. 1x250 ml, gel	<b>8,26</b>	<b>8,26</b>	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.3

Prijedlog nositelja odobrenja INTRA DATA d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 16.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V07AZ01 423	DS	gel za ultrazvuk		0,00	L	CERACARTA	Eko gel	ecotainer 1x5.000 ml	145,00	145,00	
V07AZ01 423	DS	gel za ultrazvuk		0,00	L	CERACARTA	Eko gel	ecotainer 1x5.000 ml	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.4

Prijedlog nositelja odobrenja INTRA DATA d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 16.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V07AZ01 424	DS	gel za ultrazvuk		0,00	L	CERACARTA	Eko gel	boč. plast. 1x300 ml	10,35	10,35	
V07AZ01 424	DS	gel za ultrazvuk		0,00	L	CERACARTA	Eko gel	boč. plast. 1x300 ml	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.5

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 20.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 138		atorvastatin	20 mg	1,15	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x40 mg	2,31	69,26	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 138		atorvastatin	20 mg	<b>1,14</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>2,28</b>	<b>68,50</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.6

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 20.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 137		azitromicin	0,3 g	4,84	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Azitromicin Genera	tbl. film obl. 3x500 mg	8,06	24,19	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 137		azitromicin	0,3 g	<b>4,72</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Azitromicin Genera	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>7,87</b>	<b>23,60</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.7

### Prijedlog nositelja odobrenja Medicuspharma d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CR02 161		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	3,20	O	Medochemie Ltd.	Medoclav	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	2,80	39,20	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ04	Smjernica: Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.				
J01CR02 161		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	<b>3,18</b>	O	Medochemie Ltd.	Medoclav	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	<b>2,79</b>	<b>39,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ04	Smjernica: Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.8

Prijedlog nositelja odobrenja Les Laboratoires Servier (zastupan po ovlaštenom predstavniku Servier Pharma d.o.o.) za izmjenu cijene lijeka (zaprimljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C01EB17 171		ivabradin	10 mg	11,42	O	LLS, SII, Anpharm	Corlentor	tbl. film obl. 56x5 mg	5,71	320,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc02	Smjernica: Za bolesnike sa stabilnom anginom pectoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa.				
C01EB17 171		ivabradin	10 mg	11,42	O	LLS, SII, Anpharm	Corlentor	tbl. film obl. 56x5 mg	5,71	320,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc02	Smjernica: Za bolesnike sa stabilnom anginom pectoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.16 kn, - cijena originalnog pakiranja: <b>64,96 kn. Doplata:</b> - doplata za jedinični oblik: 4,55 kn, - doplata za originalno pakiranje: <b>255,04 kn.</b> Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.9

Prijedlog nositelja odobrenja Servier Pharma d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA04 172		perindopril	4 mg	2,06	O	LLS, SII, Anpharm	Prexanil A	tbl. 30x5 mg	2,58	77,50	R
C09AA04 172		perindopril	4 mg	<b>1,78</b>	O	LLS, SII, Anpharm	Prexanil A	tbl. 30x5 mg	<b>2,22</b>	<b>66,74</b>	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.60 kn, - cijena originalnog pakiranja: 18,04 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,62 kn, - doplata za originalno pakiranje: 48,70 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.10

Prijedlog nositelja odobrenja Servier Pharma d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA04 173		perindopril	4 mg	1,39	O	LLS, SII, Anpharm	Prexanil A	tbl. 30x10 mg	3,47	104,10	R
C09AA04 173		perindopril	4 mg	<b>1,19</b>	O	LLS, SII, Anpharm	Prexanil A	tbl. 30x10 mg	<b>2,96</b>	<b>88,88</b>	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.20 kn, - cijena originalnog pakiranja: 36,08 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,76 kn, - doplata za originalno pakiranje: 52,80 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.11

Prijedlog nositelja odobrenja Servier Pharma d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA04 174		perindopril + indapamid		0,00	O	Les Laboratories Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.	Prexanil Combi A	tbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg)	3,41	102,33	R
C09BA04 174		perindopril + indapamid		0,00	O	Les Laboratories Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.	Prexanil Combi A	tbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg)	<b>2,79</b>	<b>83,77</b>	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2.13 kn, - cijena originalnog pakiranja: 63,77 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,67 kn, - doplata za originalno pakiranje: 20,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.12

Prijedlog nositelja odobrenja Servier Pharma d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BB04 161		perindopril + amlodipin		0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(5 mg +5 mg)	2,59	77,81	R
C09BB04 161		perindopril + amlodipin		0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(5 mg +5 mg)	<b>2,03</b>	<b>60,78</b>	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.33 kn, - cijena originalnog pakiranja: 39,94 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,69 kn, - doplata za originalno pakiranje: 20,84 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.13

Prijedlog nositelja odobrenja Servier Pharma d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BB04 162		perindopril + amlodipin		0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(5 mg +10 mg)	2,59	77,81	R
C09BB04 162		perindopril + amlodipin		0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(5 mg +10 mg)	<b>2,00</b>	<b>59,94</b>	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.33 kn, - cijena originalnog pakiranja: 39,94 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,67 kn, - doplata za originalno pakiranje: 20,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.14

Prijedlog nositelja odobrenja Servier Pharma d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BB04 164		perindopril + amlodipin		0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(10 mg +10 mg)	3,54	106,16	R
C09BB04 164		perindopril + amlodipin		0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Norprexanil	tbl. 30x(10 mg +10 mg)	<b>3,33</b>	<b>99,88</b>	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2.66 kn, - cijena originalnog pakiranja: 79,88 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,67 kn, - doplata za originalno pakiranje: 20,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.15

Prijedlog nositelja odobrenja Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BA02 181		metformin	2 g	0,88	O	Berlin-Chemie AG	Siofor 500	tbl. film obl. 120x500 mg	0,22	26,26	R



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BA02 181		metformin	2 g	<b>0,75</b>	O	Berlin-Chemie AG	Siofor 500	tbl. film obl. 120x500 mg	<b>0,19</b>	<b>22,36</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.16

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu sniženje lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 121		pantoprazol	40 mg	1,33	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,67	18,68	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:				Oznaka smjernice: RA02		Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 121		pantoprazol	40 mg	<b>1,18</b>	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x20 mg	<b>0,59</b>	<b>16,52</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:				Oznaka smjernice: RA02		Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.17

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 122		pantoprazol	40 mg	2,11	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 56x20 mg	1,06	59,20	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:				Oznaka smjernice: RA02		Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 122		pantoprazol	40 mg	<b>1,10</b>	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 56x20 mg	<b>0,55</b>	<b>30,80</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:				Oznaka smjernice: RA02		Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.18

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
A02BC02 123		pantoprazol	40 mg	1,33	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 14x40 mg	1,33	18,68	R	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.					
A02BC02 123		pantoprazol	40 mg	<b>1,22</b>	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 14x40 mg	<b>1,22</b>	<b>17,08</b>	R	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.					
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.19

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
A02BC02 124		pantoprazol	40 mg	1,33	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,33	37,36	R	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.					
A02BC02 124		pantoprazol	40 mg	<b>1,20</b>	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>1,20</b>	<b>33,60</b>	R	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.					
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.20

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
A02BC05 121		esomeprazol	30 mg	2,72	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 14x20 mg	1,81	25,40	R	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.					
A02BC05 121		esomeprazol	30 mg	<b>1,94</b>	O	Sandoz-Salutas	<b>Esomeprazol Sandoz</b>	tbl. žel. otp. 14x20 mg	<b>1,29</b>	<b>18,06</b>	R	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.21

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 122		esomeprazol	30 mg	2,72	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 28x20 mg	1,81	50,81	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 122		esomeprazol	30 mg	<b>1,98</b>	O	Sandoz-Salutas	<b>Esomeprazol Sandoz</b>	tbl. žel. otp. 28x20 mg	<b>1,32</b>	<b>36,96</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.22

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 124		esomeprazol	30 mg	2,25	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 14x40 mg	3,01	42,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 124		esomeprazol	30 mg	<b>1,82</b>	O	Sandoz-Salutas	<b>Esomeprazol Sandoz</b>	tbl. žel. otp. 14x40 mg	<b>2,43</b>	<b>34,02</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.23

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 125		esomeprazol	30 mg	2,25	O	Sandoz-Salutas	Nilar	tbl. žel. otp. 28x40 mg	3,01	84,14	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 125		esomeprazol	30 mg	<b>1,64</b>	O	Sandoz-Salutas	<b>Esomeprazol Sandoz</b>	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>2,18</b>	<b>61,04</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.24

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BA02 121		metformin	2 g	0,88	O	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 30x500 mg	0,22	6,56	R
A10BA02 121		metformin	2 g	<b>0,72</b>	O	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 30x500 mg	<b>0,18</b>	<b>5,40</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.25

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BA02 122		metformin	2 g	0,75	O	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 120x500 mg	0,19	22,36	R
A10BA02 122		metformin	2 g	<b>0,72</b>	O	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 120x500 mg	<b>0,18</b>	<b>21,60</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.26

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BA02 123		metformin	2 g	0,74	O	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 30x850 mg	0,31	9,41	R
A10BA02 123		metformin	2 g	<b>0,71</b>	O	Sandoz-Lek	Meglucon	tbl. film obl. 30x850 mg	<b>0,30</b>	<b>9,00</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.27

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC04 125		klopidogrel	75 mg	2,67	O	Sandoz-Lek	Kogrel	tbl. film obl. 30x75 mg	2,67	80,10	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
B01AC04 125		klopidogrel	75 mg	<b>2,57</b>	O	Sandoz-Lek	Kogrel	tbl. film obl. 30x75 mg	<b>2,57</b>	<b>77,10</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.28

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02CA04 141		doksazosin	4 mg	2,01	O	Sandoz-Salutas	Doksazosin Lek	tbl. 20x2 mg	1,00	20,07	R
C02CA04 141		doksazosin	4 mg	<b>1,50</b>	O	Sandoz-Salutas	Doksazosin Lek	tbl. 20x2 mg	<b>0,75</b>	<b>15,00</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.29

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02CA04 142		doksazosin	4 mg	2,01	O	Sandoz-Salutas	Doksazosin Lek	tbl. 20x4 mg	2,01	40,14	R
C02CA04 142		doksazosin	4 mg	<b>1,50</b>	O	Sandoz-Salutas	Doksazosin Lek	tbl. 20x4 mg	<b>1,50</b>	<b>30,00</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.30

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07 121		bisoprolol	10 mg	0,94	O	Sandoz-Salutas	Byol	tbl. film obl. 30x5 mg	0,47	14,04	R
C07AB07 121		bisoprolol	10 mg	<b>0,92</b>	O	Sandoz-Salutas	Byol	tbl. film obl. 30x5 mg	<b>0,46</b>	<b>13,80</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.31

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07 127		bisoprolol	10 mg	1,84	O	Sandoz-Salutas	Byol Cor	tbl. film obl. 30x1,25 mg	0,23	6,90	R
C07AB07 127		bisoprolol	10 mg	<b>1,76</b>	O	Sandoz-Salutas	Byol Cor	tbl. film obl. 30x1,25 mg	<b>0,22</b>	<b>6,60</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.32

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB12 121		neбиволol	5 mg	0,94	O	Sandoz-Salutas	Nebyol	tbl. 30x5 mg	0,94	28,08	R
C07AB12 121		neбиволol	5 mg	<b>0,93</b>	O	Sandoz-Salutas	Nebyol	tbl. 30x5 mg	<b>0,93</b>	<b>27,90</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.33

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 123		amlodipin	5 mg	0,65	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x5 mg	0,65	19,50	R
C08CA01 123		amlodipin	5 mg	<b>0,52</b>	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x5 mg	<b>0,52</b>	<b>15,60</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.34

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 124		amlodipin	5 mg	0,46	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 60x5 mg	0,46	27,89	R
C08CA01 124		amlodipin	5 mg	<b>0,36</b>	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 60x5 mg	<b>0,36</b>	<b>21,60</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.35

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 125		amlodipin	5 mg	0,46	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 90x5 mg	0,46	41,83	R
C08CA01 125		amlodipin	5 mg	<b>0,45</b>	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 90x5 mg	<b>0,45</b>	<b>40,50</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.36

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 126		amlodipin	5 mg	0,38	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x10 mg	0,75	22,50	R
C08CA01 126		amlodipin	5 mg	<b>0,30</b>	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x10 mg	<b>0,59</b>	<b>17,70</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

**Točka 4.37**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 127		amlodipin	5 mg	0,34	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 60x10 mg	0,67	40,20	R
C08CA01 127		amlodipin	5 mg	<b>0,27</b>	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 60x10 mg	<b>0,54</b>	<b>32,40</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

**Točka 4.38**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 128		amlodipin	5 mg	0,46	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 90x10 mg	0,93	83,66	R
C08CA01 128		amlodipin	5 mg	<b>0,33</b>	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 90x10 mg	<b>0,66</b>	<b>59,40</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

**Točka 4.39**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 145		lizinopril	10 mg	0,48	O	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x5 mg	0,24	7,22	R
C09AA03 145		lizinopril	10 mg	<b>0,38</b>	O	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x5 mg	<b>0,19</b>	<b>5,70</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

**Točka 4.40**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 146		lizinopril	10 mg	0,39	O	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x10 mg	0,39	11,70	R
C09AA03 146		lizinopril	10 mg	<b>0,29</b>	O	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x10 mg	<b>0,29</b>	<b>8,70</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.41

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 147		lizinopril	10 mg	0,44	O	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x20 mg	0,87	26,10	R
C09AA03 147		lizinopril	10 mg	<b>0,35</b>	O	Sandoz-Salutas	Lizinopril Sandoz	tbl. 30x20 mg	<b>0,70</b>	<b>21,00</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.42

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 121		ramipril	2,5 mg	0,48	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x1,25 mg	0,24	6,73	R
C09AA05 121		ramipril	2,5 mg	<b>0,40</b>	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x1,25 mg	<b>0,20</b>	<b>5,60</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.43

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 122		ramipril	2,5 mg	0,48	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x2,5 mg	0,48	13,47	R
C09AA05 122		ramipril	2,5 mg	<b>0,42</b>	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x2,5 mg	<b>0,42</b>	<b>11,76</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.44

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 123		ramipril	2,5 mg	0,48	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x2,5 mg	0,48	24,05	R
C09AA05 123		ramipril	2,5 mg	<b>0,47</b>	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x2,5 mg	<b>0,47</b>	<b>23,50</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.45

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 124		ramipril	2,5 mg	0,48	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x5 mg	0,96	26,94	R
C09AA05 124		ramipril	2,5 mg	<b>0,42</b>	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x5 mg	<b>0,84</b>	<b>23,52</b>	R



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

#### Točka 4.46

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 125		ramipril	2,5 mg	0,48	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x5 mg	0,96	48,10	R
C09AA05 125		ramipril	2,5 mg	<b>0,42</b>	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x5 mg	<b>0,84</b>	<b>42,00</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

#### Točka 4.47

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 126		ramipril	2,5 mg	0,34	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x10 mg	1,35	37,80	R
C09AA05 126		ramipril	2,5 mg	<b>0,32</b>	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 28x10 mg	<b>1,28</b>	<b>35,84</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

#### Točka 4.48

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 127		ramipril	2,5 mg	0,34	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x10 mg	1,35	67,50	R
C09AA05 127		ramipril	2,5 mg	<b>0,32</b>	O	Sandoz-Lek	Piramil	tbl. 50x10 mg	<b>1,28</b>	<b>64,00</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

#### Točka 4.49

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 125		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Salutas	Lisipride	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	0,67	20,21	R
C09BA03 125		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Salutas	Lisipride	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	<b>0,59</b>	<b>17,70</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

#### Točka 4.50

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 126		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Lisipride	tbl. 60x(10 mg +12,5 mg)	0,69	41,53	R
C09BA03 126		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Lisipride	tbl. 60x(10 mg +12,5 mg)	<b>0,59</b>	<b>35,40</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### Točka 4.51

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 127		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Lisipride	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	1,21	36,39	R
C09BA03 127		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Lisipride	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	<b>0,99</b>	<b>29,70</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### Točka 4.52

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 128		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Lisipride	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	1,09	65,50	R
C09BA03 128		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Lisipride	tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)	<b>0,99</b>	<b>59,40</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### Točka 4.53

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA05 121		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Piramil HL	tbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)	0,67	18,87	R
C09BA05 121		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Piramil HL	tbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)	<b>0,65</b>	<b>18,20</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### Točka 4.54

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA05 123		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Piramil H	tbl. 28x(5mg +25 mg)	1,35	37,73	R
C09BA05 123		ramipril + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz- Salutas	Piramil H	tbl. 28x(5mg +25 mg)	<b>1,33</b>	<b>37,24</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### Točka 4.55

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA01 141		losartan	50 mg	0,73	O	Sandoz-Lek	Lakea	tbl. film obl. 30x50 mg	0,73	21,90	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09CA01 141		losartan	50 mg	<b>0,55</b>	O	Sandoz-Lek	Lakea	tbl. film obl. 30x50 mg	<b>0,55</b>	<b>16,62</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.56**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA03 121		valsartan	80 mg	0,66	O	Sandoz-Lek	Valnorm	tbl. film obl. 30x80 mg	0,66	19,93	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09CA03 121		valsartan	80 mg	<b>0,55</b>	O	Sandoz-Lek	Valnorm	tbl. film obl. 30x80 mg	<b>0,55</b>	<b>16,62</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.57**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA03 122		valsartan	80 mg	0,81	O	Sandoz-Lek	Valnorm	tbl. film obl. 30x160 mg	1,63	48,84	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09CA03 122		valsartan	80 mg	<b>0,68</b>	O	Sandoz-Lek	Valnorm	tbl. film obl. 30x160 mg	<b>1,37</b>	<b>41,07</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.58**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA03 121		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(80 mg +12,5 mg)	1,11	33,16	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09DA03 121		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(80 mg +12,5 mg)	<b>0,95</b>	<b>28,50</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.59

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA03 122		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(160 mg +12,5 mg)	2,13	63,99	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09DA03 122		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(160 mg +12,5 mg)	<b>2,12</b>	<b>63,60</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.60

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA03 123		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+12,5 mg)	3,98	119,34	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09DA03 123		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+12,5 mg)	<b>3,97</b>	<b>119,10</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.61

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA03 124		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(160 mg +25 mg)	2,13	63,99	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09DA03 124		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(160 mg +25 mg)	<b>2,12</b>	<b>63,60</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.62

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA03 125		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+25 mg)	3,98	119,34	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09DA03 125		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Sandoz-Lek	Valnorm H	tbl. film obl. 30x(320 mg+25 mg)	<b>3,97</b>	<b>119,10</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.63

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 181		simvastatin	30 mg	1,43	O	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x10 mg	0,48	13,30	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
C10AA01 181		simvastatin	30 mg	<b>1,14</b>	O	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,38</b>	<b>10,64</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.64

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 182		simvastatin	30 mg	1,43	O	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x20 mg	0,95	26,60	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03			Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.					
C10AA01 182		simvastatin	30 mg	<b>1,16</b>	O	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>0,77</b>	<b>21,56</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03			Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.					
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.65**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 183		simvastatin	30 mg	1,43	O	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x40 mg	1,90	53,21	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03			Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.					
C10AA01 183		simvastatin	30 mg	<b>1,18</b>	O	Sandoz-Salutas	Simvastatin Sandoz	tbl. film obl. 28x40 mg	<b>1,57</b>	<b>43,96</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03			Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.					
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.66**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA04 141		fluvastatin	60 mg	1,28	O	Sandoz-Salutas	Fluvascol	tbl. s prod. oslob. 28x80 mg	1,70	47,62	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA04 141		fluvastatin	60 mg	1,27	O	Sandoz-Salutas	Fluvascol	tbl. s prod. oslob. 28x80 mg	1,69	47,32	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.67

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 121		atorvastatin	20 mg	1,42	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x10 mg	0,71	21,30	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 121		atorvastatin	20 mg	1,18	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x10 mg	0,59	17,70	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.68

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 122		atorvastatin	20 mg	1,43	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x20 mg	1,43	42,76	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 122		atorvastatin	20 mg	1,26	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x20 mg	1,26	37,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.69

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 123		atorvastatin	20 mg	1,42	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x10 mg	0,71	42,60	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 123		atorvastatin	20 mg	1,24	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x10 mg	0,62	37,20	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.70

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 124		atorvastatin	20 mg	1,42	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x20 mg	1,42	85,20	R



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 124		atorvastatin	20 mg	1,27	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x20 mg	1,27	76,20	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.71

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 125		atorvastatin	20 mg	1,15	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x40 mg	2,31	69,26	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 125		atorvastatin	20 mg	1,03	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x40 mg	2,06	61,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.72

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 126		atorvastatin	20 mg	1,22	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x40 mg	2,44	146,40	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 126		atorvastatin	20 mg	1,09	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x40 mg	2,18	130,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.73

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 121		rosuvastatin	10 mg	1,29	O	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x10 mg	1,29	36,04	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 121		rosuvastatin	10 mg	1,15	O	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x10 mg	1,15	32,20	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.74

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 122		rosuvastatin	10 mg	1,06	O	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x20 mg	2,12	59,22	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 122		rosuvastatin	10 mg	<b>0,95</b>	O	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>1,90</b>	<b>53,20</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.75

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 123		rosuvastatin	10 mg	0,76	O	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x40 mg	3,02	84,67	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 123		rosuvastatin	10 mg	<b>0,68</b>	O	Sandoz-Lek	Coupet	tbl. film obl. 28x40 mg	<b>2,71</b>	<b>75,88</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.76

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04CB01 121		finasterid	5 mg	1,48	O	Sandoz-Salutas	Profin	tbl. film obl. 30x5 mg	1,48	44,41	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
G04CB01 121		finasterid	5 mg	<b>1,39</b>	O	Sandoz-Salutas	Profin	tbl. film obl. 30x5 mg	<b>1,39</b>	<b>41,70</b>	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.77

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CA04 121		amoksicilin	1 g	1,52	O	Sandoz-Lek	Ospamox bid	tbl. za oral. susp. 16x1 g	1,52	24,34	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pj06	Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori.				
J01CA04 121		amoksicilin	1 g	<b>1,37</b>	O	Sandoz-Lek	Ospamox bid	tbl. za oral. susp. 16x1 g	<b>1,37</b>	<b>21,91</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pj06	Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.30 kn, - cijena originalnog pakiranja: 20,74 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,07 kn, - doplata za originalno pakiranje: 1,17 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.78

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CA04 145		amoksicilin	1 g	1,16	O	Sandoz	Amoksicilin Sandoz	tbl. za oral. susp. 16x500 mg	0,58	9,33	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ01	Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori.				
J01CA04 145		amoksicilin	1 g	<b>1,14</b>	O	Sandoz	Amoksicilin Sandoz	tbl. za oral. susp. 16x500 mg	<b>0,57</b>	<b>9,12</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ01	Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.79

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DC02 122		cefuroksim	0,5 g	4,68	O	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x250 mg	2,34	23,42	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DC02 122		cefuroksim	0,5 g	<b>4,64</b>	O	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x250 mg	<b>2,32</b>	<b>23,20</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.80

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DC02 123		cefuroksim	0,5 g	3,79	O	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x500 mg	3,79	37,94	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).				
J01DC02 123		cefuroksim	0,5 g	<b>3,60</b>	O	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x500 mg	<b>3,60</b>	<b>36,00</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.81

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA09 143		klaritromicin	0,5 g	4,61	O	Sandoz	Lekoklar XL	tbl. film obl. 7x500 mg	4,61	32,26	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ11	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima ili gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin i kao dio trojne terapije za eradikaciju Helicobacter pylori.				
J01FA09 143		klaritromicin	0,5 g	<b>4,59</b>	O	Sandoz	Lekoklar XL	tbl. film obl. 7x500 mg	<b>4,59</b>	<b>32,13</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ11	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima ili gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin i kao dio trojne terapije za eradikaciju Helicobacter pylori.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.82

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA09 144		klaritromicin	0,5 g	4,61	O	Sandoz	Lekoklar XL	tbl. film obl. 14x500 mg	4,61	64,52	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ11	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima ili gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin i kao dio trojne terapije za eradikaciju Helicobacter pylori.				
J01FA09 144		klaritromicin	0,5 g	<b>4,59</b>	O	Sandoz	Lekoklar XL	tbl. film obl. 14x500 mg	<b>4,59</b>	<b>64,26</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ11	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima ili gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin i kao dio trojne terapije za eradikaciju Helicobacter pylori.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.83

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 142		azitromicin	0,3 g	4,52	O	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 3x500 mg	7,54	22,61	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 142		azitromicin	0,3 g	<b>4,20</b>	O	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>7,00</b>	<b>21,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.84

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA02 122		ciprofloksacin	1 g	9,46	O	Sandoz-Salutas	Ciprofloksacin Lek	tbl. film obl. 10x500 mg	4,73	47,30	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ13	Smjernica: Po preporuci bolničkog specijalista.				
J01MA02 122		ciprofloksacin	1 g	<b>9,26</b>	O	Sandoz-Salutas	<b>Ciprofloksacin Sandoz</b>	tbl. film obl. 10x500 mg	<b>4,63</b>	<b>46,30</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ13	Smjernica: Po preporuci bolničkog specijalista.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.85

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG03 121		anastrozol	1 mg	7,34	O	Sandoz-Salutas	Anastrozol Sandoz	tbl. film obl. 28x1 mg	7,34	205,63	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL24	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopausalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest: ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
L02BG03 121		anastrozol	1 mg	<b>7,33</b>	O	Sandoz-Salutas	Anastrozol Sandoz	tbl. film obl. 28x1 mg	<b>7,33</b>	<b>205,24</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL24	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopausalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest: ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.86

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA06 121		mikofenolat-mofetil	2 g	32,04	O	Sandoz-Lek	Micolat	caps. tvrda 100x250 mg	4,01	400,56	RS
Oznaka indikacije: NL404	Indikacija: Za bolesnike s transplantiranim organima.					Oznaka smjernice: RL41	Smjernica: Za bolesnike s transplantiranim organima.				
L04AA06 121		mikofenolat-mofetil	2 g	<b>32,00</b>	O	Sandoz-Lek	Micolat	caps. tvrda 100x250 mg	<b>4,00</b>	<b>399,95</b>	RS
Oznaka indikacije: NL404	Indikacija: Za bolesnike s transplantiranim organima.					Oznaka smjernice: RL41	Smjernica: Za bolesnike s transplantiranim organima.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.87

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA06 122		mikofenolat mofetil	2 g	30,09	O	Sandoz-Lek	Micolat	tbl. film obl. 50x500 mg	7,52	376,18	RS
Oznaka indikacije: NL404	Indikacija: Za bolesnike s transplantiranim organima.					Oznaka smjernice: RL41	Smjernica: Za bolesnike s transplantiranim organima.				
L04AA06 122		mikofenolat mofetil	2 g	<b>28,51</b>	O	Sandoz-Lek	Micolat	tbl. film obl. 50x500 mg	<b>7,13</b>	<b>356,37</b>	RS
Oznaka indikacije: NL404	Indikacija: Za bolesnike s transplantiranim organima.					Oznaka smjernice: RL41	Smjernica: Za bolesnike s transplantiranim organima.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.88

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M05BA04 141		alendronat natrij	10 mg	2,31	O	Sandoz-Lek	Forosa	tbl. film obl. 4x70 mg	16,17	64,68	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RM02	Smjernica: Samo u bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.				
M05BA04 141		alendronat natrij	10 mg	<b>2,23</b>	O	Sandoz-Lek	Forosa	tbl. film obl. 4x70 mg	<b>15,58</b>	<b>62,32</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RM02	Smjernica: Samo u bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.89

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX02 121		tramadol	0,3 g	4,33	O	Sandoz-Salutas	Tramadol retard	tbl. s prod. oslob. 30x100 mg	1,44	43,27	R
N02AX02 121		tramadol	0,3 g	<b>4,14</b>	O	Sandoz-Salutas	Tramadol retard	tbl. s prod. oslob. 30x100 mg	<b>1,38</b>	<b>41,40</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.90

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX02 123		tramadol	0,3 g	4,33	O	Sandoz-Salutas	Tramadol retard	tbl. s prod. oslob. 30x150 mg	2,16	64,91	R
N02AX02 123		tramadol	0,3 g	<b>3,22</b>	O	Sandoz-Salutas	Tramadol retard	tbl. s prod. oslob. 30x150 mg	<b>1,61</b>	<b>48,30</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.91

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 121		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadol Plus	tbl. film obl. 20x(37,5 mg+325 mg)	0,57	11,40	R
N02AX52 121		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadol Plus	tbl. film obl. 20x(37,5 mg+325 mg)	<b>0,50</b>	<b>10,00</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.92

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 23.01.2014).



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 122		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,57	17,01	R
N02AX52 122		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	<b>0,50</b>	<b>15,00</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.93

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 123		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 60x(37,5 mg+325 mg)	0,51	30,62	R
N02AX52 123		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 60x(37,5 mg+325 mg)	<b>0,45</b>	<b>27,00</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.94

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 124		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 90x(37,5 mg+325 mg)	0,51	45,90	R
N02AX52 124		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadolor Plus	tbl. film obl. 90x(37,5 mg+325 mg)	<b>0,49</b>	<b>44,10</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.95

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX09 141		lamotrigin	0,3 g	7,68	O	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x25 mg	0,64	19,20	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
N03AX09 141		lamotrigin	0,3 g	<b>6,84</b>	O	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x25 mg	<b>0,57</b>	<b>17,10</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.96

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX09 142		lamotrigin	0,3 g	10,08	O	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x50 mg	1,68	50,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
N03AX09 142		lamotrigin	0,3 g	<b>9,00</b>	O	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x50 mg	<b>1,50</b>	<b>45,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.97

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX09 143		lamotrigin	0,3 g	7,49	O	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x100 mg	2,50	74,88	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
N03AX09 143		lamotrigin	0,3 g	<b>6,72</b>	O	Sandoz-Lek	Lameptil	tbl. disp. 30x100 mg	<b>2,24</b>	<b>67,20</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.98

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 126		olanzapin	10 mg	6,28	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x5 mg	3,14	87,92	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 126		olanzapin	10 mg	<b>5,94</b>	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x5 mg	<b>2,97</b>	<b>83,16</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.99

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 127		olanzapin	10 mg	6,11	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x10 mg	6,11	171,08	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 127		olanzapin	10 mg	<b>5,79</b>	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>5,79</b>	<b>162,12</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.100**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AX08 122		risperidon	5 mg	7,49	O	Sandoz-Lek	Rispolux	tbl. film obl. 60x2 mg	3,00	179,73	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AX08 122		risperidon	5 mg	<b>6,50</b>	O	Sandoz-Lek	Rispolux	tbl. film obl. 60x2 mg	<b>2,60</b>	<b>156,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.101**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB05 121		paroksetin	20 mg	1,28	O	Sandoz-Salutas	Paluxon	tbl. film obl. 30x20 mg	1,28	38,39	R
N06AB05 121		paroksetin	20 mg	<b>1,25</b>	O	Sandoz-Salutas	Paluxon	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,25</b>	<b>37,50</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.102**

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB05 122		paroksetin	20 mg	1,28	O	Sandoz-Salutas	Paluxon	tbl. film obl. 60x20 mg	1,28	76,84	R
N06AB05 122		paroksetin	20 mg	<b>1,25</b>	O	Sandoz-Salutas	Paluxon	tbl. film obl. 60x20 mg	<b>1,25</b>	<b>75,00</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.103

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10 121		escitalopram	10 mg	0,76	O	Sandoz-Lek	Escitalon	tbl. film obl. 28x10 mg	0,76	21,28	R
N06AB10 121		escitalopram	10 mg	<b>0,67</b>	O	Sandoz-Lek	Escitalon	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,67</b>	<b>18,76</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.104

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 164		montelukast	10 mg	9,53	O	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x4 mg	3,81	106,69	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 164		montelukast	10 mg	<b>7,50</b>	O	<b>Sandoz - Torrent</b>	Surfair	tbl. za žvak. 28x4 mg	<b>3,00</b>	<b>84,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.105

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 23.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 165		montelukast	10 mg	4,61	O	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x5 mg	2,30	64,51	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 165		montelukast	10 mg	<b>3,96</b>	O	<b>Sandoz - Torrent</b>	Surfair	tbl. za žvak. 28x5 mg	<b>1,98</b>	<b>55,44</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## V Izmjene ostale

### Točka 5.1

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie d.o.o. za izmjenu imena proizvođača (zaprmljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H05BX02 071	DS	parikalcitol	2 mcg	57,60	P	Abbott	Zemplar	amp. 5x5 mcg/ml	144,00	720,00	
Oznaka indikacije: NH503	Indikacija: Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
H05BX02 071	DS	parikalcitol	2 mcg	57,60	P	<b>AbbVie S.r.l.</b>	Zemplar	amp. 5x5 mcg/ml	144,00	720,00	
Oznaka indikacije: NH503	Indikacija: Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.2

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie Ltd (zastupan po ovlaštenom predstavniku AbbVie d.o.o.) za izmjenu imena proizvođača (zaprimljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AE07 183	DS	lopinavir + ritonavir		0,00	O	Abbott/Aesica	Kaletra	tbl. film obl. 120x(200 mg +50 mg)	24,79	2.975,00	
Oznaka indikacije: NJ501	Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J05AE07 183	DS	lopinavir + ritonavir		0,00	O	<b>Aesica Queenborough Limited, Abbvie GmbH, Fournier Laboratories Ireland Ltd.</b>	Kaletra	tbl. film obl. 120x(200 mg +50 mg)	24,79	2.975,00	
Oznaka indikacije: NJ501	Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.3

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie Ltd (zastupan po ovlaštenom predstavniku AbbVie d.o.o.) za izmjenu imena proizvođača (zaprimljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AE07 284	DS	lopinavir + ritonavir		0,00	O	Aesica	Kaletra	otop. boč. plast. 5x60 ml+5 štrc. 5 ml	495,20	2.476,00	
Oznaka indikacije: NJ501	Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J05AE07 284	DS	lopinavir + ritonavir		0,00	O	<b>Aesica Queenborough Limited, Abbvie GmbH, Fournier Laboratories Ireland Ltd.</b>	Kaletra	otop. boč. plast. 5x60 ml+5 štrc. 5 ml	495,20	2.476,00	
Oznaka indikacije: NJ501	Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.4

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie Ltd (zastupan po ovlaštenom predstavniku AbbVie d.o.o.) za izmjenu imena proizvođača (zaprimljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J06BB16 081	DS	palivizumab		0,00	P	Abbott	Synagis	lio boč. 1x50 mg	3.931,87	3.931,87	
Oznaka indikacije: NJ605	Indikacija: Prevenција teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtijeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) u nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna, ako su mlađa od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlađe od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću, koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J06BB16 081	DS	palivizumab		0,00	P	<b>AbbVie S.r.l.</b>	Synagis	lio boč. 1x50 mg	3.931,87	3.931,87	
Oznaka indikacije: NJ605	Indikacija: Prevenција teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtijeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) u nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna, ako su mlađa od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlađe od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću, koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 5.5

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie Ltd (zastupan po ovlaštenom predstavniku AbbVie d.o.o.) za izmjenu imena proizvođača (zaprimljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J06BB16 082	DS	palivizumab		0,00	P	Abbott	Synagis	lio boč. 1x100 mg	6.461,59	6.461,59	
Oznaka indikacije: NJ605	Indikacija: Prevenција teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtijeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) u nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna, ako su mlađa od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlađe od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću, koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J06BB16 082	DS	palivizumab		0,00	P	<b>AbbVie S.r.l.</b>	Synagis	lio boč. 1x100 mg	6.461,59	6.461,59	
Oznaka indikacije: NJ605	Indikacija: Prevenција teške bolesti donjeg dišnog sustava koja zahtijeva hospitalizaciju, a prouzrokovana je infekcijom respiracijskim sincicijskim virusom (RSV) u nedonoščadi u dobi manjoj od 32 tjedna, ako su mlađa od 6 mjeseci na početku RSV sezone, odnosno u djece mlađe od 2 godine s kroničnom plućnom bolešću, koja su liječena u bolničkoj ustanovi kisikom/lijekovima tijekom 6 mjeseci prije početka RSV sezone.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 5.6

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie Ltd (zastupan po ovlaštenom predstavniku AbbVie d.o.o.) za izmjenu imena proizvođača (zaprimljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AB04 061	KS	adalimumab	2,9 mg	280,87	P	Abbott	Humira	otop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,8 ml	3.874,00	7.748,00	
Oznaka indikacije: NL410	<p>Indikacija:</p> <p>1. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa; 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest: DAS28 <math>\geq</math> 5,1 ili DAS28 <math>\geq</math> 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 <math>\geq</math> 5,1; pad DAS28 <math>\geq</math> 1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <math>\leq</math> 3,2; ako je započeto s DAS28 <math>\geq</math> 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 <math>\geq</math> 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <math>\leq</math> 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28 <math>\leq</math> 1, c. broj otečenih zglobova/28 <math>\leq</math> 1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <math>\leq</math> 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavlja biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa- 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja <math>\geq</math> 4 tjedna prema BASDAI indeksu <math>\geq</math> 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti <math>\geq</math> 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturalnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za <math>\geq</math> 2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojave, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa: 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti <math>\geq</math> 4 tjedna s <math>\geq</math> 3 bolna i <math>\geq</math> 3 otečena zglobova. 4.d. Ukupna težina bolesti <math>\geq</math> 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturalnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojave, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Crohnove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. 6. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječenje kortikosteroidima i 6-merkaptopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje pod 1., 2., 3. i 4. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 5. i 6. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</p>					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L04AB04 061	KS	adalimumab	2,9 mg	280,87	P	AbbVie Biotechnology GmbH	Humira	otop. za inj., štrc. stakl. 2x40 mg/0,8 ml	3.874,00	7.748,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: NL410	<p>Indikacija:</p> <p>1. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje reumatoidnog artritisa; 2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest: DAS28 <math>\geq</math> 5,1 ili DAS28 <math>\geq</math> 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora. 2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD. 2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 <math>\geq</math> 5,1; pad DAS28 <math>\geq</math> 1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <math>\leq</math> 3,2; ako je započeto s DAS28 <math>\geq</math> 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 <math>\geq</math> 1,2 + 50% manje otečenih zglobova. 2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <math>\leq</math> 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28 <math>\leq</math> 1, c. broj otečenih zglobova/28 <math>\leq</math> 1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <math>\leq</math> 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d. 3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa- 3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 3.b. Kod aktivne bolesti trajanja <math>\geq</math> 4 tjedna prema BASDAI indeksu <math>\geq</math> 4. 3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti <math>\geq</math> 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/i ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za <math>\geq</math> 2. 3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta. 3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d. 4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa: 4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi. 4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti <math>\geq</math> 4 tjedna s <math>\geq</math> 3 bolna i <math>\geq</math> 3 otečena zgloba. 4.d. Ukupna težina bolesti <math>\geq</math> 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitis/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecialista reumatologa (skala 0-10). 4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e. 5. a. Liječenje fistulirajućeg oblika Crohnove bolesti, b. Liječenje teške aktivne Crohnove bolesti koja je refraktorna na terapiju kortikosteroidima i imunomodulatorima, odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. 6. Liječenje teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih bolesnika koji nisu adekvatno odgovorili na konvencionalno liječenje kortikosteroidima i 6-merkaptopurinom ili azatioprinom odnosno u slučaju nepodnošenja ili kontraindikacija za njihovu primjenu. Liječenje pod 1., 2., 3. i 4. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 5. i 6. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</p>					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	<p>Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).</p>										

## Točka 5.7

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie Ltd (zastupan po ovlaštenom predstavniku AbbVie d.o.o.) za izmjenu imena proizvođača (zaprmljen dana 04.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AB04 062	KS	adalimumab	2.9 mg	280,86	P	Abbott	Humira	otop. za inj. za pedij. uporabu, boč. 2x40 mg/0,8 ml	3.874,00	7.748,00	
Oznaka indikacije: NL411	Indikacija: Liječenje aktivnog poliartrikalarnog juvenilnog idiopatskog artritisa, u kombinaciji s lijekom metotreksat, kod djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina u kojih prethodnim liječenjem jednim ili više antireumatika koji modificiraju tijek bolesti nije postignut zadovoljavajući odgovor, te kao monoterapija u slučajevima nepodnošenja lijeka metotreksat ili kada nastavak terapije lijekom metotreksat nije prikladan. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L04AB04 062	KS	adalimumab	2.9 mg	280,86	P	AbbVie Biotechnology GmbH	Humira	otop. za inj. za pedij. uporabu, boč. 2x40 mg/0,8 ml	3.874,00	7.748,00	
Oznaka indikacije: NL411	Indikacija: Liječenje aktivnog poliartrikalarnog juvenilnog idiopatskog artritisa, u kombinaciji s lijekom metotreksat, kod djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina u kojih prethodnim liječenjem jednim ili više antireumatika koji modificiraju tijek bolesti nije postignut zadovoljavajući odgovor, te kao monoterapija u slučajevima nepodnošenja lijeka metotreksat ili kada nastavak terapije lijekom metotreksat nije prikladan. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.8

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje lijeka na PSL (zaprmljen dana 09.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B02BD02 078	KS	oktokog alfa	500 i.j.	2.698,30	P	Baxter	Advate	praš. i otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.	1.349,15	1.349,15	
Oznaka indikacije: NB205	Indikacija: Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Opskrbu bolesnika obavljat će KBC Zagreb.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
B02BD02 078	KS	oktokog alfa	500 i.j.	2.563,38	P	Baxter	Advate	praš. i otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.	1.281,69	1.281,69	
Oznaka indikacije: NB205	Indikacija: Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Opskrbu bolesnika obavljat će KBC Zagreb.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.9

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje lijeka na PSL (zaprmljen dana 09.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B02BD02 079	KS	oktokog alfa	500 i.j.	2.555,52	P	Baxter	Advate	praš. i otap. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.	2.555,52	2.555,52	
Oznaka indicacije: NB205	Indikacija: Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Opskrbu bolesnika obavljat će KBC Zagreb.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
B02BD02 079	KS	oktokog alfa	500 i.j.	2.534,00	P	Baxter	Advate	praš. i otap. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.	2.534,00	2.534,00	
Oznaka indicacije: NB205	Indikacija: Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Opskrbu bolesnika obavljat će KBC Zagreb.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.10

### Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje lijeka na PSL (zaprmljen dana 09.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B02BD02 080	KS	oktokog alfa	500 i.j.	2.648,49	P	Baxter	Advate	praš. i otap. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.	5.296,97	5.296,97	
Oznaka indicacije: NB205	Indikacija: Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Opskrbu bolesnika obavljat će KBC Zagreb.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
B02BD02 080	KS	oktokog alfa	500 i.j.	2.516,06	P	Baxter	Advate	praš. i otap. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.	5.032,12	5.032,12	
Oznaka indicacije: NB205	Indikacija: Hemofilija HBV i HCV negativna; 1. Za bolničko liječenje po preporuci specijalista hematologa. 2. Za kućno liječenje kroničnih bolesnika liječenje odobrava Zavod na prijedlog Centra za hemofiliju i Klinike za pedijatriju Zavoda za hematologiju uz suglasnost Bolničkog povjerenstva za lijekove KBC Zagreb. Opskrbu bolesnika obavljat će KBC Zagreb.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.11

### Prijedlog nositelja odobrenja ALPHA-MEDICAL d.o.o. za izmjenu oblika lijeka (zaprmljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XX17 081	KS	topotekan		0,00	P	Venus Pharma GmbH	Topotecan Alpha-medical	praš. za konc. za otap. za inf., boč. stakl. 1x4 mg	1.020,69	1.020,69	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: NL124	Indikacija: 1. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 2. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (povećanje vrijednosti bilirubina, AST, ALT, GGT i LDH <3x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10) <sup>9</sup> /L, neutrofilii >1.5 x (10) <sup>9</sup> /L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L01XX17 081	KS	topotekan		0,00	P	Venus Pharma GmbH	Topotecan Alpha-medical	<b>praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg</b>	1.020,69	5.103,45	
Oznaka indikacije: NL124	Indikacija: 1. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 2. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (povećanje vrijednosti bilirubina, AST, ALT, GGT i LDH <3x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10) <sup>9</sup> /L, neutrofilii >1.5 x (10) <sup>9</sup> /L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.12

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za izmjenu imena proizvođača (zaprmljen dana 21.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04CA02 121		tamsulozin	0,4 mg	1,98	O	Cipla	Modiar	caps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg	1,65	49,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG05	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.				
G04CA02 121		tamsulozin	0,4 mg	1,98	O	<b>JGL d.d.</b>	Modiar	caps. s prilag. oslob. 30x0,4 mg	1,65	49,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG05	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## VI Izmjene smjernice

### Točka 6.1

Prijedlog nositelja odobrenja Roche Registration Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Roche d.o.o.) za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 21.09.2010).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XX34 161	KS	erlotinib		0,00	O	Roche	Tarceva	film tbl. 30x150mg	476,38	14.291,28	
Oznaka indikacije: NL116	Indikacija: Treća linija liječenja raka pluća nemalih stanica (NSLC), lokalno uznapredovali i metastatski stadij bolesti nakon provedene dvije linije kemoterapijskog liječenja. Kriteriji za primjenu 1. ECOG status 0-1, 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti, 4. razina AST i ALT <3x gornja granica uredne vrijednosti, 5. klirens kreatinina >50 ml/min., 6. razina neutrofila >1.5x(10)9/L, 7. razina trombocita >100x(10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti, odnosno do ukupno najviše 7 ciklusa liječenja iz sredstava posebno skupih lijekova, a daljnje liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L01XE03 161	KS	erlotinib		0,00	O	Roche	Tarceva	film tbl. 30x150mg	476,38	14.291,28	
Oznaka indikacije: NL25	Indikacija: <b>Druga</b> ili treća linija liječenja raka pluća nemalih stanica (NSLC), lokalno uznapredovali i metastatski stadij bolesti nakon provedene dvije linije kemoterapijskog liječenja. Kriteriji za primjenu 1. ECOG status 0-1, 2. nepostojanje presadnica u CNS-u, 3. razina bilirubina <1.5x gornja granica uredne vrijednosti, 4. razina AST i ALT <3x gornja granica uredne vrijednosti, 5. klirens kreatinina >50 ml/min., 6. razina neutrofila >1.5x(10)9/L, 7. razina trombocita >100x(10)9/L. Odobrava se primjena dva ciklusa, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti, odnosno do ukupno najviše 7 ciklusa liječenja iz sredstava posebno skupih lijekova, a daljnje liječenje se odobrava iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

## Točka 6.2

Prijedlog nositelja odobrenja Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (zastupan po ovlaštenom predstavniku sanofi - aventis Croatia d.o.o.) za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 31.05.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10AE04 061		inzulin glargin	40 i.j.	9,30	P	Sanofi-Aventis GmbH	Lantus	otop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 i.j./ml)	69,74	348,70	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA08	Smjernica: Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije.				
A10AE04 061		inzulin glargin	40 i.j.	9,30	P	Sanofi-Aventis GmbH	Lantus	otop. za inj., uložak stakl. 5x3 ml (100 i.j./ml)	69,74	348,70	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA08	Smjernica: 1. Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije. <b>2. U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 3-6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c &lt; 6,5 %, po preporuci specijalista dijabetologa.</b>				

## Točka 6.3

Prijedlog nositelja odobrenja Les Laboratoires Servier (zastupan po ovlaštenom predstavniku Servier Pharma d.o.o.) za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 17.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C01EB17 171		ivabradin	10 mg	11,42	O	LLS, SII, Anpharm	Corlentor	tbl. film obl. 56x5 mg	5,71	320,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc02	Smjernica: Za bolesnike sa stabilnom anginom pectoris nakon revaskularizacije u slučaju nepodnošljivosti ili kontraindikacije za blokatore beta-adrenergičkih receptora i srčane frekvencije više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa.				
C01EB17		ivabradin	10 mg	0,00	O	LLS, SII, Anpharm	Corlentor		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc02	Smjernica: 1. Za odrasle bolesnike sa stabilnom anginom pectoris koji ne podnose beta-blokatore ili je njihova primjena kontraindicirana ili u kombinaciji s beta-blokatorima u bolesnika koji nisu adekvatno kontrolirani s optimalnom dozom beta blokatora i sa srčanom frekvencijom više od 70 otkucaja u minuti, po preporuci specijalista internista kardiologa. 2. Za liječenje kroničnog zatajenja srca stupnja III do IV NYHA klasifikacije sa sistoličkom disfunkcijom (LVEF<35%), kod bolesnika u sinusnom ritmu sa srčanom frekvencijom >= 75 otkucaja u minuti u mirovanju u kombinaciji sa standardnom terapijom uključujući terapiju s beta-blokatorom ili kada je primjena beta-blokatora kontraindicirana ili se ne podnosi, po preporuci specijalista internista kardiologa.				

## Točka 6.4

Prijedlog nositelja odobrenja Novo Nordisk A/S (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novo Nordisk Hrvatska d.o.o.) za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 18.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10AE05 071		inzulin detemir	40 i.j.	9,95	P	Novo Nordisk	Levemir	otop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)	74,60	373,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA08	Smjernica: Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije.				
A10AE05 071		inzulin detemir	40 i.j.	9,95	P	Novo Nordisk	Levemir	otop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 i.j./ml)	74,60	373,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA08	Smjernica: 1. Za bolesnike na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tijekom posljednjih 6 mjeseci, unatoč promjenama terapijske sheme, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije tjedno, a kod kojih se s ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije. 2. U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika s dijabetesom tipa 2, koji nakon 3-6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 6,5 %.				

## VII Brisanje lijekova

### Točka 7.1

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09XA02 161		aliskiren	0,15 g	4,62	O	Novartis Pharma Stein AG	Rasilez	tbl. film obl. 28x150 mg	4,62	129,28	RS

### Točka 7.2

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09XA02 162		aliskiren	0,15 g	2,31	O	Novartis Pharma Stein AG	Rasilez	tbl. film obl. 28x300 mg	4,62	129,28	RS

### Točka 7.3

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Hrvatska d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03CA03 961		estradiol	50 mcg	0,09	Td	Novartis Pharma	Estraderm TTS 25	flaster 6x2 mg	3,68	22,05	R

### Točka 7.4

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Hrvatska d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H05BA01 061	DS	kalcitonin	100 i.j.	29,46	P	Novartis Pharma	Miacalcic	amp. 5x100 i.j.	29,46	147,32	

### Točka 7.5

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Hrvatska d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H05BA01 764		kalcitonin	200 i.j.	0,00	N	Novartis Pharma	Miacalcic	rasprš. za nos 14x200 i.j.	344,35	344,35	R

### Točka 7.6

Prijedlog nositelja odobrenja Providens d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N01AH01 061	DS	fentanil		0,00	P	Chiesi	Fentanyl Torrex	otop. za inf., boč. stakl. 5x10 ml (50 mcg/ml)	7,72	38,60	

### Točka 7.7

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC01 117		omeprazol	20 mg	1,50	O	JGL d.d.	Ortalox	caps. 14x20 mg	1,50	21,04	R

### Točka 7.8

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BB01 161		flutamid	0,75 g	10,48	O	Schering-Plough	Flucinome	tbl. 100x250 mg	3,49	349,34	RS

## Točka 7.9

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o.za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M03AC03 081	DS	vekuronij		0,00	P	Organon i Schering-Plough	Norcuron	lio amp. 50x4 mg/ml	14,58	729,00	

## Točka 7.10

Prijedlog nositelja odobrenja za Merck Sharp & Dohme d.o.o.brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01CA05 761		betametazon + gentamicin		0,00	L	Schering-Plough	Garasone	kapi za oči i uši 0,3%, 1x5 ml	15,72	15,72	R

## Točka 7.11

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 171		glimepirid	2 mg	0,85	O	Actavis	Limeral	tbl. 30x2 mg	0,85	25,45	R

## Točka 7.12

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 172		glimepirid	2 mg	0,85	O	Actavis	Limeral	tbl. 30x3 mg	1,27	38,07	R

## Točka 7.13

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J06BB01 071	DS	imunoglobulin anti-D-(Rho) (ljudski)		0,00	P	Baxter	Partobulin SDF 1250 i.j.	otop. za inj., štrc. napunj. 1x1.250 i.j./ml (250 mcg/ml)	275,48	275,48	

## Točka 7.14

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BB01 181		flutamid	0,75 g	9,93	O	Sindan-Pharma	Flutasin	tbl. 30x250 mg	3,31	99,34	RS

## Točka 7.15

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
L02BB01 182		flutamid	0,75 g	9,93	O	Sindan-Pharma	Flutasin	tbl. 90x250 mg	3,31	298,03	RS

## Točka 7.16

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AB04 063	DS	interferon alfa-2a	2 M i.j.	60,02	P	Roche	Roferon A	boč. 1x4,5 M.i.j.	135,07	135,07	

## Točka 7.17

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AB04 064	DS	interferon alfa-2a	2 M i.j.	60,95	P	Roche	Roferon A	boč. 1x9 M.i.j.	274,27	274,27	

## Točka 7.18

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AB04 066	DS	interferon alfa-2a	2 M i.j.	61,26	P	Roche	Roferon A	boč. 1x6 M.i.j.	183,77	183,77	

## VIII Razno

### Točka 8.1

Primjedba nositelja odobrenja Roche Registration Limited vezano uz indicaciju pod oznakom "NL113" u OLL.

### Točka 8.2

Zamolba Hrvatskog gastroenterološkog društva za stavljanje lijekova iz skupine mTOR inhibitora na listu lijekova u indicaciji za imunosupresivno liječenje nakon transplantacije jetre.

### Točka 8.3

Zamolba Udruge za PKU vezano uz distribuciju niskoproteinskih namirnica i formule Lophlex za potrebe bolesnika sa fenilketonurijom

### Točka 8.4

Prijedlog Hrvatskog društva za rijetke bolesti Hrvatskog liječničkog zbora za izdvajanje lijekova za liječenje rijetkih bolesti sa Popisa PSL

### Točka 8.5

Obavijest o zamolbi nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o. za revizijom Rješenja po Žalbi na odluku Upravnog vijeća Zavoda o provedbi postupka Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijene lijekova za osnovnu i dopunsku listu (ezetimib+simvastatin).

## IX Izvještaj Službe o odrađenim aktivnostima – zadacima nakon PZL



Legenda:

- \* KL Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
- (\* ) KS Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
- + DS Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
- (+) PR Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
- (++) PO Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
- @ RL izdaje se isključivo na ruke liječnika
- XX izdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji

- OLL Osnovna lista lijekova
- DLL Dopunska lista lijekova
- PSL Posebno skupi lijekovi

Predsjednica Povjerenstva za lijekove Zavoda

Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.