

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO  
OSIGURANJE-DIREKCIJA  
Zagreb, Margaretska 3  
POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE**

Zagreb, 05.03.2014. godine

**POZIV**

Pozivate se na 2014-26 sjednicu Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja će se održati 17.03.2014. godine u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje-Direkcija, Zagreb, Margaretska 3 kat/ dvorana II, sa sljedećim

**DNEVNIM REDOM**

**Točka 1.0**

Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

**I Stavljanje istovrsnog lijeka**

**Točka 1.1**

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 24.09.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03	DS	namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi	ProvideXtra Drink	plast. boč. 1x200 ml	13,50	13,50	
Oznaka indikacije: 1 - providextra drink		Indikacija: Za preoperativnu primjenu.				Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

**Točka 1.2**

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE01	DS	imatinib		0,00	O	Synthon Hispania S.L., Synthon BV	Lemat	tbl. film obl. 60x100 mg	65,25	3.915,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Oznaka indikacije: NL115		Indikacija: 1. Bolesnici s kroničnom mijeloičnom leukemijom u kojih je dokazan Philadelphia kromosom u prvoj kroničnoj fazi bolesti. Potrebna je citogenetska ili molekularna potvrda postojanja Philadelphia kromosoma u potvrdnom citogenetskom laboratoriju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista internista hematologa do najdulje 12 mjeseci. Daljnje liječenje odobrava se, ukoliko je utvrđeno smanjenje udjela Philadelphia kromosoma za > 50% od početne vrijednosti. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i/ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije u KBC i KB do najdulje 6 mjeseci. 3. Za bolesnike s kroničnom mijeloičnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanom fazi ili blastičnoj transformaciji. Liječenje pod 1. i 2. odobrava se isključivo u dozi od 400 mg dnevno iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. odobrava se u početnoj dnevnoj dozi do 600 mg iz sredstava posebno skupih lijekova, najduže do 3 mjeseca.										
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).											

### Točka 1.3

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE01	DS	imatinib		0,00	O	Synthon Hispania S.L., Synthon BV	Lemat	tbl. film obl. 30x400 mg	258,90	7.767,00	
Oznaka indikacije: NL115		Indikacija: 1. Bolesnici s kroničnom mijeloičnom leukemijom u kojih je dokazan Philadelphia kromosom u prvoj kroničnoj fazi bolesti. Potrebna je citogenetska ili molekularna potvrda postojanja Philadelphia kromosoma u potvrdnom citogenetskom laboratoriju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista internista hematologa do najdulje 12 mjeseci. Daljnje liječenje odobrava se, ukoliko je utvrđeno smanjenje udjela Philadelphia kromosoma za > 50% od početne vrijednosti. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i/ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije u KBC i KB do najdulje 6 mjeseci. 3. Za bolesnike s kroničnom mijeloičnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanom fazi ili blastičnoj transformaciji. Liječenje pod 1. i 2. odobrava se isključivo u dozi od 400 mg dnevno iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. odobrava se u početnoj dnevnoj dozi do 600 mg iz sredstava posebno skupih lijekova, najduže do 3 mjeseca.									
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

### Točka 1.4

Prijedlog nositelja odobrenja Hospira UK Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Alvogen d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XX17	KS	topotekan		0,00	P	Hospira UK Limited, Hospira Enterprises B.V.	Topotecan Hospira	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg/4 ml	826,76	4.133,79	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: NL124	Indikacija: 1. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 2. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (povećanje vrijednosti bilirubina, AST, ALT, GGT i LDH <3x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10) <sup>9</sup> /L, neutrofilni >1.5 x (10) <sup>9</sup> /L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

## Točka 1.5

Prijedlog nositelja odobrenja Hospira UK Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Alvogen d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M05BA08	DS	zoledronatna kiselina	4 mg	885,38	P	Hospira UK Limited, Hospira Enterprises B.V.	Zoledronatna kiselina Hospira	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	885,38	885,38	
Oznaka indikacije: NM501	Indikacija: Liječenje koštanih presadnica raka prostate, po preporuci specijalista onkologa ili urologa. Liječenje zoledronatnom kiselinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. koštane presadnice (osteolize) dokazane scintigrafijom, RTG-om ili CT-om, 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje CNS presadnica, 4. očekivano preživljavanje bolesnika duže od 6 mjeseci, 5. terapija traje do pojave progresije koštane bolesti ili pojave komplikacije koštane presadnice. Obvezatna kontrola učinka liječenja komparabilnim radiološkim i kliničkim testovima svakih 6 mjeseci.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

## Točka 1.6

Prijedlog nositelja odobrenja Genericon Pharma d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 14.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB09		gliklazid	60 mg	0,76	O	Genericon Pharma GmbH	Gliclazid Genericon	tbl. s prod. oslob. 30x30 mg	0,38	11,46	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

## Točka 1.7

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01		simvastatin	30 mg	1,14	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	0,38	10,64	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 1.8

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01		simvastatin	30 mg	1,04	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x20 mg	0,69	19,40	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 1.9

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 15.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01		simvastatin	30 mg	1,06	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Simvastatin Genera	tbl. film obl. 28x40 mg	1,41	39,56	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 1.10

### Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 25.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02		pantoprazol	40 mg	1,20	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,60	16,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

## Točka 1.11

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 25.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02		pantoprazol	40 mg	1,22	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,22	34,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

## Točka 1.12

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 06.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CA04		amoksicilin	1 g	1,30	O	Belupo	Amoksicilin Belupo	tbl. film obl. 16x1000 mg	1,30	20,74	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ01	Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s <i>Helicobacter pylori</i> .				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 1.13

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije	200,77	4.818,48	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

## Točka 1.14

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije	200,77	4.818,48	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

## Točka 1.15

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija	408,59	408,59	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

## Točka 1.16

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije	408,59	4.903,08	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

## Točka 1.17

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 24.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05AA01	DS	ljudski albumin 20%		0,00	P	Baxter	Flexbumin	otop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija	408,59	4.903,08	
Oznaka indikacije: NB502	Indikacija: Hipoalbuminemija <20 g/L uz generalizirane edeme.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 1.18

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 12.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DH02	DS	meropenem	2 g	149,75	P	Venus Pharma GmbH	Meropenem JGL	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x500 mg	37,44	374,38	
Oznaka indikacije: NJ101	Indikacija: Samo kao rezervni antibiotik.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 1.19

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 12.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DH02	DS	meropenem	2 g	136,68	P	Venus Pharma GmbH	Meropenem JGL	praš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. boč. 10x1000 mg	68,34	683,40	
Oznaka indikacije: NJ101	Indikacija: Samo kao rezervni antibiotik.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 1.20

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H05BX02	DS	parikalcitol	2 mcg	40,32	P	Sandoz	Caltopar	otop. za inj., amp. 5x5 mcg/ml	100,80	504,00	
Oznaka indikacije: NH503	Indikacija: Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 1.21

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 19.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG04		letrozol	2,5 mg	6,00	O	JGL d.d.	Letrozol JGL	tbl. film obl. 30x2,5 mg	6,00	180,00	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL25	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopausalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.					
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 1.22

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AB08	DS	interferon beta-1b	4 M i.j.	0,00	P	Novartis Europharm Limited	Extavia	praš. i otop. za inj., štrc. napunj. 15x250 mcg/ml	376,33	5.645,02	
Oznaka indikacije: NL303	Indikacija: Liječenje bolesnika s interferonom beta u multiploj sklerozi dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. Početak bolesti u dobi do 55 godina- 2. EDSS 4 i manji od 4- 3. Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman- 4. Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman- 5. Definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze- 6. Odsutnost trudnoće- 7. Odsutnost psihičkih poremećaja. Kriteriji za prekid terapije s interferonom beta su- 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS u toku 12 mjeseci- 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci- 3. Tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci- 4. Teška depresija- 5. Trudnoća- 6. Alergijska reakcija vezana za interferon ili humani albumin. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.23

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AA03		varfarin	7,5 mg	0,52	O	PharmaS d.o.o.	Varfarin PharmaS	tbl. 100x3 mg	0,21	20,72	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.24

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 17.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AA02	DS	filgrastim	0,35 mg	377,53	P	Sandoz	Zarzio	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x30 MU/0,5 ml	323,60	323,60	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										



## Točka 1.25

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 17.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AA02	DS	filgrastim	0,35 mg	377,53	P	Sandoz	Zarzio	otop. za inj. ili inf., štrc. stakl. napunj. 1x48 MU/0,5 ml	517,76	517,76	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## II Stavljanje novog oblika lijeka

### Točka 2.1

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 21.12.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J06BA01	DS	imunoglobulin, ljudski		0,00	P	Octapharma AB	Gammanorm	otop. za inj., boč. 1x10 ml (165 mg/ml)	587,98	587,98	
Oznaka indikacije: 1 - imunoglobilin_ljudski	Indikacija: Za liječenje primarne kongenitalne agamaglobulinemije i teške kombinirane imunodeficiencije, kod bolesnika s ranije klinički značajnom preosjetljivosti pri primjeni IVIG-a, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu i smjernicu).										

### Točka 2.2

Prijedlog nositelja odobrenja Jana Pharm d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 21.12.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J06BA01	DS	imunoglobulin, ljudski		0,00	P	Octapharma AB	Gammanorm	otop. za inj., boč. 1x20 ml (165 mg/ml)	1.162,61	1.162,61	
Oznaka indikacije: 1 - imunoglobilin_ljudski	Indikacija: Za liječenje primarne kongenitalne agamaglobulinemije i teške kombinirane imunodeficiencije, kod bolesnika s ranije klinički značajnom preosjetljivosti pri primjeni IVIG-a, uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu i smjernicu).										

### Točka 2.3

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 12.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CE02		fenoksimetilpenicilin kalcij	2 g	7,35	O	Belupo d.d.	Silapen K	tbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.	2,21	66,16	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ02	Smjernica: Liječenje streptokoknih i odontogenih (aerobnih i anaerobnih) infekcija i profilaksa reumatske groznice.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 2.4

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 12.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CE02		fenoksimetilpenicilin kalcij	2 g	7,35	O	Belupo d.d.	Silapen K	tbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.	3,31	99,24	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ02	Smjernica: Liječenje streptokoknih i odontogenih (aerobnih i anaerobnih) infekcija i profilaksa reumatske groznice.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## III Stavljanje novog lijeka

### Točka 3.1

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A11CC03		alfakalcidol	1 mcg	5,64	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Alpha D3	caps. meka 30x0,25 mcg	1,41	42,30	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-alfakalcidol	Smjernica: Za liječenje osteoporoze u postmenopauzi i osteoporoze povezane s liječenjem glukokortikoidima.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.91 kn, - cijena originalnog pakiranja: 27,30 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,50 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 15,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

### Točka 3.2

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A11CC03		alfakalcidol	1 mcg	3,36	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Alpha D3	caps. meka 30x0,5 mcg	1,68	50,40	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-alfakalcidol	Smjernica: Za liječenje osteoporoze u postmenopauzi i osteoporoze povezane s liječenjem glukokortikoidima.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.18 kn, - cijena originalnog pakiranja: 35,40 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,50 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 15,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

### Točka 3.3

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A11CC03		alfakalcidol	1 mcg	2,79	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Alpha D3	caps. meka 30x1 mcg	2,79	83,70	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-alfakalcidol	Smjernica: Za liječenje osteoporoze u postmenopauzi i osteoporoze povezane s liječenjem glukokortikoidima.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2,29 kn, - cijena originalnog pakiranja: 68,70 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,50 kn, - doplata za originalno pakiranje: 15,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.4

Prijedlog Zavoda za bolesti metabolizma KBC Zagreb za stavljanje magistralnog pripravka (zaprimljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A09AB04		Kalii citras 100,0 Natrii citras 100,0 Aqua purificata ad 1000,0 M.D.S. solutio DS. Na usta	2 g	0,00				Kalii citras 100,0 Natrii citras 100,0 Aqua purificata ad 1000,0 M.D.S. solutio DS. Na usta	44,88	44,88	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.5

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,61	0	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 20x24 mg	1,61	32,13	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-betahistin	Smjernica: Samo za liječenje Menierov-og sindroma, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,40 kn, - cijena originalnog pakiranja: 8,03 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,21 kn, - doplata za originalno pakiranje: 24,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.6

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,61	0	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 50x24 mg	1,61	80,33	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-betahistin	Smjernica: Samo za liječenje Menierov-og sindroma, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,40 kn, - cijena originalnog pakiranja: 20,08 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,21 kn, - doplata za originalno pakiranje: 60,25 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.7

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,61	O	Abbott Healthcare SAS	Betaserc	tbl. 60x16 mg	1,07	64,26	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-betahistin	Smjernica: Samo za liječenje Menierov-og sindroma, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.27 kn, - cijena originalnog pakiranja: 16,07 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,80 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 48,19 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.8

Prijedlog nositelja odobrenja Almirall, S.A. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 12.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BB05		aklidinij (aklidinijev bromid)	0,644 mg	7,03	I	Industrias Farmaceuticas Almirall, S.L.	Bretaris Genuair	prašak inhalata, 60x322 mcg	3,52	211,00	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pr03	Smjernica: Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2.55 kn, - cijena originalnog pakiranja: 153,09 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,97 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 57,91 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

### Točka 3.9

Prijedlog nositelja odobrenja Glaxo Group Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku GlaxoSmithKline d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 27.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK10		flutikazonfuorat + vilanterol		0,00	I	Glaxo Operations UK Ltd.	Relvar Elipta	prašak inhalata 30x(92+22 mcg)/doza	9,99	299,64	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Relvar 92	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja. 2. Za liječenje bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<60% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8.17 kn, - cijena originalnog pakiranja: 245,16 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 1,82 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 54,48 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.10

Prijedlog nositelja odobrenja Glaxo Group Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku GlaxoSmithKline d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 27.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK10		flutikazonfuorat + vilanterol		0,00	I	Glaxo Operations UK Ltd.	Relvar Elipta	prašak inhalata 30x(184+22 mcg)/doza	10,44	313,26	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Relvar 184	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8.17 kn, - cijena originalnog pakiranja: 245,16 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,27 kn, - doplata za originalno pakiranje: 68,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.11

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas Pharma Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Astellas d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04BD12		mirabegron	50 mg	21,55	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Betmiga	tbl. s prod. otpušt. 30x25 mg	10,78	323,25	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Betmiga	Smjernica: Simptomatsko liječenje urgencije, povećane učestalosti mokrenja i/ili inkontinencije zbog urgencije koja se javlja u odraslih bolesnika sa sindromom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (overactive bladder syndrome - OAB).				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.12

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas Pharma Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Astellas d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04BD12		mirabegron	50 mg	10,78	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Betmiga	tbl. s prod. otpušt. 30x50 mg	10,78	323,25	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Betmiga	Smjernica: Simptomatsko liječenje urgencije, povećane učestalosti mokrenja i/ili inkontinencije zbog urgencije koja se javlja u odraslih bolesnika sa sindromom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (overactive bladder syndrome - OAB).				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.13

Prijedlog nositelja odobrenja Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG (zastupan po ovlaštenom predstavniku AstraZeneca d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BX09		dapagliflozin	10 mg	10,28	O	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	Forxiga	tbl. film obl. 28x10 mg	10,28	287,86	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Forxiga	Smjernica: Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, samo za bolesnike sa BMI >=27, u dobi od 18 do 75 godina s klirensom kreatinina (CrCl)>60 ml/min ili procijenjenom brzinom glomerularne filtracije (eGFR)>60 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> , za poboljšanje glikemijske kontrole kao dopuna dijeti i tjelovježbi: 1. Dodatna terapija standardnim antidijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 5.80 kn, - cijena originalnog pakiranja: 162,28 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 4,49 kn, - doplata za originalno pakiranje: 125,58 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.14

Prijedlog nositelja odobrenja Teva Pharma B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku PLIVA HRVATSKA d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 30.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AA14	KS	lipegfilgrastim		0,00	P	Merckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Lonquex	otop. za inj., štrc. napunj. 1x6 mg/0,6 ml	6.172,08	6.172,08	
Oznaka indikacije: NL301	Indikacija: Za skraćanje trajanja neutropenije i smanjenje učestalosti febrilne neutropenije u bolesnika s malignom bolesti, koji se liječe citotoksičnom kemoterapijom (izuzev kronične mijeloične leukemije i mijelodisplastičkih sindroma).					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

### Točka 3.15

Prijedlog nositelja odobrenja Ewopharma d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AX05		inozin acedoben dimepranol	3 g	13,85	O	Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica	Isoprinosine Ewopharma	tbl. 50x500 mg	2,31	115,40	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-inozin	Smjernica: Za liječenje 1. Mukokutanih infekcija virusom herpes simpleks tipa 1 ili 2 (labijalni, genitalni), 2. Genitalnih bradavica u kombinaciji s lokalnim liječenjem podofilinom ili ugljik dioksidnim laserom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.16

Prijedlog nositelja odobrenja Ewopharma d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AX05		inozin acedoben dimepranol	3 g	39,92	O	Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica	Isoprinosine Ewopharma	sirup 1x150 ml (50 mg/ml)	99,80	99,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-inozin	Smjernica: Za liječenje 1. Mukokutanih infekcija virusom herpes simpleks tipa 1 ili 2 (labijalni, genitalni), 2. Genitalnih bradavica u kombinaciji s lokalnim liječenjem podofilinom ili ugljik dioksidnim laserom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.17

Prijedlog nositelja odobrenja H. Lundbeck A/S (zastupan po ovlaštenom predstavniku Lundbeck Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07BB05		nalmefen		0,00	O	H. Lundbeck A/S, Elaiapharm	Selincro	tbl. film obl. 7x18 mg	24,30	170,08	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-nalmefen	Smjernica: Za smanjenje konzumacije alkohola u odraslih bolesnika te visokom ili vrlo visokom razinom konzumacije alkohola (definirane prema WHO kao konzumacija >=60 g/dan čistog alkohola za muškarce i >=40 g za žene) bez fizičkih simptoma odvikavanja i potrebe za neposrednom detoksikacijom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 4.86 kn, - cijena originalnog pakiranja: 34,02 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 19,44 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 136,06 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.18

Prijedlog nositelja odobrenja H. Lundbeck A/S (zastupan po ovlaštenom predstavniku Lundbeck Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07BB05		nalmefen		0,00	O	H. Lundbeck A/S, Elaiapharm	Selincro	tbl. film obl. 14x18 mg	24,30	340,16	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-nalmefen	Smjernica: Za smanjenje konzumacije alkohola u odraslih bolesnika te visokom ili vrlo visokom razinom konzumacije alkohola (definirane prema WHO kao konzumacija >=60 g/dan čistog alkohola za muškarce i >=40 g za žene) bez fizičkih simptoma odvikavanja i potrebe za neposrednom detoksikacijom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 4.86 kn, - cijena originalnog pakiranja: 68,03 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 19,44 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 272,13 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.19

Prijedlog nositelja odobrenja Roche Registration Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Roche d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE15	KS	vemurafenib		0,00		Roche Pharma AG	Zelboraf	tbl. film obl. 56x240 mg	293,70	16.447,12	
Oznaka indikacije: 1-Zelboraf	Indikacija: Za liječenje bolesnika s metastatskim ili neoperabilnim melanomom kod kojih je dokazana BRAF V600 mutacija. ECOG status 0-2. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija, stabilna bolest), do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.20

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi-aventis groupe (zastupan po ovlaštenom predstavniku sanofi - aventis Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BX10		likisensatid		0,00		Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Lyxumia	otop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)	297,28	297,28	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA11	Smjernica: Samo za pretila bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidiijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.21

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi-aventis groupe (zastupan po ovlaštenom predstavniku sanofi - aventis Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BX10		likisensatid		0,00		Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Lyxumia	otop. za inj., brizg. napunj., 2x3 ml (20 mcg/doza)	297,28	594,56	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA11	Smjernica: Samo za pretila bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidiijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.22

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas Pharma Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Astellas d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AX05		mikafungin	0,1 g	3.941,98	P	Astellas Ireland Co. Ltd	Mycamine	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg	1.970,99	1.970,99	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.23

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas Pharma Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Astellas d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AX05		mikafungin	0,1 g	2.965,26	P	Astellas Ireland Co. Ltd	Mycamine	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg	2.965,26	2.965,26	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.24

Prijedlog nositelja odobrenja Organon N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Lundbeck Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH05		asenapin	20 mg	45,50	SL	Organon	Sycrest	tbl. sublingv. 60x5 mg	11,38	682,50	RS



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 3.25

Prijedlog nositelja odobrenja Organon N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Lundbeck Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH05		asenapin	20 mg	22,75	SL	Organon	Sycrest	tbl. sublingv. 60x10 mg	11,38	682,50	RS
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### IV Izmjena cijene lijeka

#### Točka 4.1

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 961		fentanil	1,2 mg	4,23	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)	<b>14,80</b>	<b>74,00</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 961		fentanil	1,2 mg	7,44	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)	<b>11,16</b>	<b>55,80</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje: <b>Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL.</b> Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

#### Točka 4.2

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 961		fentanil	1,2 mg	4,23	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)	<b>14,80</b>	<b>74,00</b>	R
N02AB03 961		fentanil	1,2 mg	7,44	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x4,2 mg (25 µg/h)	<b>11,16</b>	<b>55,80</b>	R
Obrazloženje: <b>Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL:</b> Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8,37 kn, - cijena originalnog pakiranja: 41,85 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,79 kn, - doplata za originalno pakiranje: 13,95 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

#### Točka 4.3

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 962		fentanil	1,2 mg	4,23	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)	<b>29,60</b>	<b>148,00</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 962		fentanil	1,2 mg	7,44	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)	<b>22,32</b>	<b>111,60</b>	R
Obrazloženje:	<b>Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL:</b> Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 16,74 kn, - cijena originalnog pakiranja: 83,70 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 5,58 kn, - doplata za originalno pakiranje: 27,90 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.4

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 962		fentanil	1,2 mg	4,23	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)	<b>29,60</b>	<b>148,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 962		fentanil	1,2 mg	7,44	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x8,4 mg (50 µg/h)	<b>22,32</b>	<b>111,60</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje:	<b>Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL.</b> Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.5

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 963		fentanil	1,2 mg	49,60	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)	<b>49,60</b>	<b>248,00</b>	R
N02AB03 963		fentanil	1,2 mg	7,44	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)	<b>44,64</b>	<b>223,20</b>	R
Obrazloženje:	<b>Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL:</b> Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 40,18 kn, - cijena originalnog pakiranja: 200,88 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 4,46 kn, - doplata za originalno pakiranje: 22,32 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.6

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 963		fentanil	1,2 mg	49,60	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)	<b>49,60</b>	<b>248,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
N02AB03 963		fentanil	1,2 mg	7,44	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x16,8 mg (100 µg/h)	<b>44,64</b>	<b>223,20</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN02	Smjernica: Samo za liječenje boli kod bolesnika s malignom bolesti.				
Obrazloženje:	<b>Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL.</b> Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.7

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 29.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BA02 119		ranitidin	0,3 g	<b>2,55</b>	O	Farmal d.d.	Rantin	tbl. film obl. 30x300 mg	<b>2,55</b>	<b>76,41</b>	R
A02BA02 119		ranitidin	0,3 g	<b>2,36</b>	O	Farmal d.d.	Rantin	tbl. film obl. 30x300 mg	<b>2,36</b>	<b>70,86</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

**Točka 4.8**

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 29.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 121		azitromicin	0,3 g	<b>6,95</b>	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 6x250 mg	<b>5,80</b>	<b>34,77</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 121		azitromicin	0,3 g	<b>6,25</b>	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 6x250 mg	<b>5,21</b>	<b>31,26</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

**Točka 4.9**

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 172		rosuvastatin	10 mg	<b>1,58</b>	O	Adamed	Rosuvex	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>1,58</b>	<b>44,24</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 172		rosuvastatin	10 mg	<b>1,29</b>	O	Adamed	Rosuvex	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>1,29</b>	<b>36,04</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

**Točka 4.10**

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 173		rosuvastatin	10 mg	<b>1,43</b>	O	Adamed	Rosuvex	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>2,85</b>	<b>79,81</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 173		rosuvastatin	10 mg	<b>1,06</b>	O	Adamed	Rosuvex	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>2,12</b>	<b>59,22</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.11

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG04 163		letrozol	2,5 mg	<b>11,00</b>	O	PharmaSwiss d.o.o.	Femozol	tbl. film obl. 30x2,5 mg	<b>11,00</b>	<b>330,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pl03	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopauzalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
L02BG04 163		letrozol	2,5 mg	<b>10,05</b>	O	PharmaSwiss d.o.o.	Femozol	tbl. film obl. 30x2,5 mg	<b>10,05</b>	<b>301,38</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL25	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Produženo adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopauzalnih bolesnica pozitivnih hormonskih receptora nakon 5 godina adjuvantne primjene tamoksifena. 3. Metastatski rak dojke postmenopauzalnih bolesnica, pozitivnih hormonskih receptora. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.12

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG06 161		eksemestan	25 mg	<b>12,00</b>	O	EirGen Pharma Ltd., Siegfried Generics Ltd., ICN Polfa Rzeszów S.A.	Exemestane PharmaSwiss	tbl. film obl. 30x25 mg	<b>12,00</b>	<b>360,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pl04	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopausalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke, nakon 2-3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifenom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja; 2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopausalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifen. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
L02BG06 161		eksemestan	25 mg	<b>10,05</b>	O	EirGen Pharma Ltd., Siegfried Generics Ltd., ICN Polfa Rzeszów S.A.	Exemestane PharmaSwiss	tbl. film obl. 30x25 mg	<b>10,05</b>	<b>301,38</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL26	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopausalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke, nakon 2-3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifenom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja; 2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopausalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifen. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.13

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 161		tramadol + paracetamol		0,00	O	Pro.Med., PharmaSwiss d.o.o., ICN Polfa	Tramadol/Paracetamol PharmaSwiss	tbl. 30x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,63</b>	<b>18,90</b>	R
N02AX52 161		tramadol + paracetamol		0,00	O	Pro.Med., PharmaSwiss d.o.o., ICN Polfa	Tramadol/Paracetamol PharmaSwiss	tbl. 30x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,50</b>	<b>15,00</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.14

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 05.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AB05 162		fenofibrat	200 mg	<b>2,82</b>	O	Recipharm	Tricor	tbl. film obl. 30x215 mg	<b>3,03</b>	<b>90,94</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc06	Smjernica: Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.				
C10AB05 162		fenofibrat	200 mg	<b>2,11</b>	O	Recipharm	Tricor	tbl. film obl. 30x215 mg	<b>2,27</b>	<b>67,97</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc06	Smjernica: Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.77 kn, - cijena originalnog pakiranja: 52,97 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,50 kn, - doplata za originalno pakiranje: 15,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.15

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC01 141		omeprazol	20 mg	<b>2,72</b>	O	Farmal d.d.	Omezol	caps. 14x20 mg	<b>2,72</b>	<b>38,04</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa11	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC01 141		omeprazol	20 mg	<b>1,50</b>	O	Farmal d.d.	Omezol	caps. 14x20 mg	<b>1,50</b>	<b>21,04</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.16

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC01 142		omeprazol	20 mg	1,86	O	Farmal d.d.	Omezol	caps. 28x20 mg	1,86	52,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa11	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC01 142		omeprazol	20 mg	1,50	O	Farmal d.d.	Omezol	caps. 28x20 mg	1,50	42,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.17

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 118		pantoprazol	40 mg	<b>1,50</b>	O	Farmal d.d.	Apazol	tbl. film žel. otp. 28x40 mg	<b>1,50</b>	<b>42,07</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 118		pantoprazol	40 mg	<b>1,22</b>	O	Farmal d.d.	Apazol	tbl. film žel. otp. 28x40 mg	<b>1,22</b>	<b>34,07</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.18

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC04 121		klopidozrel	75 mg	<b>4,69</b>	O	Farmal d.d.	Farcet	tbl. film obl. 28x75 mg	<b>4,69</b>	<b>131,41</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
B01AC04 121		klopidozrel	75 mg	<b>2,58</b>	O	Farmal d.d.	Farcet	tbl. film obl. 28x75 mg	<b>2,58</b>	<b>72,24</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.19

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C03BA11 145		indapamid	2,5 mg	<b>1,11</b>	O	Farmal d.d.	Dipam retard	tbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg	<b>0,67</b>	<b>20,00</b>	R
C03BA11 145		indapamid	2,5 mg	<b>1,01</b>	O	Farmal d.d.	Dipam retard	tbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg	<b>0,60</b>	<b>18,12</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.20

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07 115		bisoprolol	10 mg	<b>1,16</b>	O	Farmal d.d.	Biprol	tbl. 30x5 mg	<b>0,58</b>	<b>17,40</b>	R
C07AB07 115		bisoprolol	10 mg	<b>0,92</b>	O	Farmal d.d.	Biprol	tbl. 30x5 mg	<b>0,46</b>	<b>13,80</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.21

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07 116		bisoprolol	10 mg	<b>1,16</b>	O	Farmal d.d.	Biprol	tbl. 30x10 mg	<b>1,16</b>	<b>34,80</b>	R
C07AB07 116		bisoprolol	10 mg	<b>0,60</b>	O	Farmal d.d.	Biprol	tbl. 30x10 mg	<b>0,60</b>	<b>18,00</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.22

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 141		amlodipin	5 mg	<b>0,65</b>	O	Farmal d.d.	Lopin	tbl. 30x5 mg	<b>0,65</b>	<b>19,50</b>	R
C08CA01 141		amlodipin	5 mg	<b>0,53</b>	O	Farmal d.d.	Lopin	tbl. 30x5 mg	<b>0,53</b>	<b>16,02</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.23

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 118		lizinopril	10 mg	<b>0,39</b>	O	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 30x10 mg	<b>0,39</b>	<b>11,70</b>	R
C09AA03 118		lizinopril	10 mg	<b>0,34</b>	O	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 30x10 mg	<b>0,34</b>	<b>10,05</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.24

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 119		lizinopril	10 mg	<b>0,44</b>	O	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 30x20 mg	<b>0,87</b>	<b>26,10</b>	R
C09AA03 119		lizinopril	10 mg	<b>0,40</b>	O	Farmal d.d.	Lizinopril Farmal	tbl. 30x20 mg	<b>0,79</b>	<b>23,70</b>	R



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.25

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 141		ramipril	2,5 mg	<b>0,48</b>	O	Farmal d.d.	Ramipril Farmal	tbl. 28x2,5 mg	0,48	13,47	R
C09AA05 141		ramipril	2,5 mg	<b>0,43</b>	O	Farmal d.d.	Ramipril Farmal	tbl. 28x2,5 mg	0,43	12,04	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.26

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA05 142		ramipril	2,5 mg	<b>0,48</b>	O	Farmal d.d.	Ramipril Farmal	tbl. 28x5 mg	<b>0,96</b>	<b>26,94</b>	R
C09AA05 142		ramipril	2,5 mg	<b>0,43</b>	O	Farmal d.d.	Ramipril Farmal	tbl. 28x5 mg	<b>0,86</b>	<b>24,08</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.27

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 141		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Farmal d.d.	Lizinopril H	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	<b>0,67</b>	<b>20,21</b>	R
C09BA03 141		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Farmal d.d.	Lizinopril H	tbl. 30x(10 mg +12,5 mg)	<b>0,64</b>	<b>19,20</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.28

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 142		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Farmal d.d.	Lizinopril H	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	<b>1,21</b>	<b>36,39</b>	R
C09BA03 142		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Farmal d.d.	Lizinopril H	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	<b>1,07</b>	<b>32,07</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.29

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA01 121		losartan	50 mg	<b>0,82</b>	O	Farmal d.d.	Lotan	tbl. film obl. 28x50 mg	<b>0,82</b>	<b>22,82</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09CA01 121		losartan	50 mg	<b>0,73</b>	O	Farmal d.d.	Lotan	tbl. film obl. 28x50 mg	<b>0,73</b>	<b>20,44</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.30**

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 122		simvastatin	30 mg	<b>1,43</b>	O	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,48</b>	<b>13,30</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA01 122		simvastatin	30 mg	<b>1,17</b>	O	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,39</b>	<b>10,92</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

**Točka 4.31**

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 124		simvastatin	30 mg	<b>1,43</b>	O	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>0,95</b>	<b>26,60</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA01 124		simvastatin	30 mg	<b>1,17</b>	O	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>0,78</b>	<b>21,84</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.32

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 125		simvastatin	30 mg	<b>1,43</b>	O	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x40 mg	<b>1,90</b>	<b>53,21</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA01 125		simvastatin	30 mg	<b>1,19</b>	O	Farmal d.d.	Astax	tbl. film obl. 28x40 mg	<b>1,58</b>	<b>44,24</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.33

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 111		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,71</b>	<b>21,38</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 111		atorvastatin	20 mg	<b>1,21</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,60</b>	<b>18,09</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.34

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 112		atorvastatin	20 mg	<b>1,42</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x10 mg	<b>0,71</b>	<b>42,60</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 112		atorvastatin	20 mg	<b>1,26</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x10 mg	<b>0,63</b>	<b>37,80</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.35

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 113		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,43</b>	<b>42,76</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 113		atorvastatin	20 mg	<b>1,27</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,27</b>	<b>38,04</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.36

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 114		atorvastatin	20 mg	<b>1,42</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x20 mg	<b>1,42</b>	<b>85,20</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 114		atorvastatin	20 mg	<b>1,28</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x20 mg	<b>1,28</b>	<b>76,80</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.37

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 115		atorvastatin	20 mg	<b>1,15</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>2,31</b>	<b>69,26</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 115		atorvastatin	20 mg	<b>1,03</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>2,07</b>	<b>62,01</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.38

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 116		atorvastatin	20 mg	<b>1,22</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x40 mg	<b>2,44</b>	<b>146,55</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 116		atorvastatin	20 mg	<b>1,10</b>	O	Farmal d.d.	Liptin	tbl. film obl. 60x40 mg	<b>2,19</b>	<b>131,40</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.39

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04CB01 111		finasterid	5 mg	<b>1,56</b>	O	Farmal d.d.	Finasterid	tbl. 28x5 mg	<b>1,56</b>	<b>43,63</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
G04CB01 111		finasterid	5 mg	<b>1,40</b>	O	Farmal d.d.	Finasterid	tbl. 28x5 mg	<b>1,40</b>	<b>39,20</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.40

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CR02 111		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	<b>3,22</b>	O	Farmal d.d.	Klavax bid	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	<b>2,81</b>	<b>39,40</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ04	Smjernica: Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.				
J01CR02 111		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	<b>3,20</b>	O	Farmal d.d.	Klavax bid	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	<b>2,80</b>	<b>39,14</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ04	Smjernica: Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.41

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DC02 111		cefuroksim	0,5 g	<b>3,72</b>	O	Farmal d.d.	Efox	tbl. film obl. 10x500 mg	<b>3,72</b>	<b>37,20</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus).				
J01DC02 111		cefuroksim	0,5 g	<b>3,61</b>	O	Farmal d.d.	Efox	tbl. film obl. 10x500 mg	<b>3,61</b>	<b>36,14</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus).				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.42

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DC02 112		cefuroksim	0,5 g	<b>4,68</b>	O	Farmal d.d.	Efox	tbl. film obl. 10x250 mg	<b>2,34</b>	<b>23,42</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus).				
J01DC02 112		cefuroksim	0,5 g	<b>4,66</b>	O	Farmal d.d.	Efox	tbl. film obl. 10x250 mg	<b>2,33</b>	<b>23,32</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus).				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.43

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AC02 141		itrakonazol	0,2 g	<b>15,84</b>	O	Farmal d.d.	Ikonaz	caps. tvrda 28x100 mg	<b>7,92</b>	<b>221,73</b>	R
J02AC02 141		itrakonazol	0,2 g	<b>14,18</b>	O	Farmal d.d.	Ikonaz	caps. tvrda 28x100 mg	<b>7,09</b>	<b>198,54</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.44

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG03 141		anastrozol	1 mg	<b>8,14</b>	O	Farmal d.d.	Azonet	tbl. film obl. 28x1 mg	<b>8,14</b>	<b>227,84</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL24	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopausalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest: ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
L02BG03 141		anastrozol	1 mg	<b>7,34</b>	O	Farmal d.d.	Azonet	tbl. film obl. 28x1 mg	<b>7,34</b>	<b>205,63</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL24	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopausalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest: ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.45

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M05BA04 115		alendronat natrij	10 mg	<b>2,75</b>	O	Farmal d.d.	Aldron	tbl. 4x70 mg	<b>19,25</b>	<b>77,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pm03	Smjernica: U bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.				
M05BA04 115		alendronat natrij	10 mg	<b>2,31</b>	O	Farmal d.d.	Aldron	tbl. 4x70 mg	<b>16,17</b>	<b>64,68</b>	RS



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RM02	Smjernica: Samo u bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporozе (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, fizijatra, ortopeda ili ginekologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.46

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX02 117		tramadol	0,3 g	<b>4,62</b>	O	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x100 mg	<b>1,54</b>	<b>46,17</b>	R
N02AX02 117		tramadol	0,3 g	<b>4,33</b>	O	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x100 mg	<b>1,44</b>	<b>43,27</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.47

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX02 118		tramadol	0,3 g	<b>4,87</b>	O	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x150 mg	<b>2,44</b>	<b>73,10</b>	R
N02AX02 118		tramadol	0,3 g	<b>3,25</b>	O	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x150 mg	<b>1,62</b>	<b>48,73</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.48

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX02 119		tramadol	0,3 g	<b>4,60</b>	O	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x200 mg	<b>3,07</b>	<b>92,06</b>	R
N02AX02 119		tramadol	0,3 g	<b>4,09</b>	O	Farmal d.d.	Tramadol Farmal retard	tbl. s prod. oslob. 30x200 mg	<b>2,73</b>	<b>81,75</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.49

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 105		olanzapin	10 mg	<b>6,28</b>	O	Farmal d.d.	Olazin	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	<b>3,14</b>	<b>87,92</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 105		olanzapin	10 mg	<b>4,80</b>	O	Farmal d.d.	Olazin	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	<b>2,40</b>	<b>67,20</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.50

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 106		olanzapin	10 mg	<b>6,11</b>	O	Farmal d.d.	Olazin	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	<b>6,11</b>	<b>171,08</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 106		olanzapin	10 mg	<b>4,67</b>	O	Farmal d.d.	Olazin	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	<b>4,67</b>	<b>130,76</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.51

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 171		kvetiapin	0,4 g	<b>23,27</b>	O	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x25 mg	<b>1,45</b>	<b>87,26</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 171		kvetiapin	0,4 g	<b>20,32</b>	O	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x25 mg	<b>1,27</b>	<b>76,20</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.52

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 172		kvetiapin	0,4 g	<b>8,12</b>	O	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x100 mg	<b>2,03</b>	<b>121,80</b>	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 172		kvetiapin	0,4 g	<b>7,12</b>	O	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x100 mg	<b>1,78</b>	<b>106,80</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.53

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 173		kvetiapin	0,4 g	<b>7,16</b>	O	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x200 mg	<b>3,58</b>	<b>214,80</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 173		kvetiapin	0,4 g	<b>6,30</b>	O	Farmal d.d.	Xatin	tbl. film obl. 60x200 mg	<b>3,15</b>	<b>189,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.54

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AX08 116		risperidon	5 mg	<b>9,25</b>	O	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x2 mg	<b>3,70</b>	<b>221,89</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AX08 116		risperidon	5 mg	<b>6,60</b>	O	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x2 mg	<b>2,64</b>	<b>158,40</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.55

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AX08 119		risperidon	5 mg	<b>8,20</b>	O	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x1 mg	<b>1,64</b>	<b>98,36</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AX08 119		risperidon	5 mg	<b>6,50</b>	O	Farmal d.d.	Rispen	tbl. film obl. 60x1 mg	<b>1,30</b>	<b>78,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.56

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10 141		escitalopram	10 mg	<b>1,15</b>	O	Farmal d.d.	Excita	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>1,15</b>	<b>32,27</b>	R
N06AB10 141		escitalopram	10 mg	<b>0,68</b>	O	Farmal d.d.	Excita	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,68</b>	<b>19,04</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.57

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 171		amlodipin	5 mg	<b>1,01</b>	O	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x5 mg	<b>1,01</b>	<b>30,30</b>	R
C08CA01 171		amlodipin	5 mg	<b>0,91</b>	O	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x5 mg	<b>0,91</b>	<b>27,27</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.58

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 172		amlodipin	5 mg	<b>0,51</b>	O	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x10 mg	<b>1,03</b>	<b>30,88</b>	R
C08CA01 172		amlodipin	5 mg	<b>0,46</b>	O	Heinrich Mack	Norvasc	tbl. 30x10 mg	<b>0,93</b>	<b>27,80</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.59

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 171		atorvastatin	20 mg	<b>2,17</b>	O	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>1,09</b>	<b>32,56</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 171		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,71</b>	<b>21,38</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.60

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 172		atorvastatin	20 mg	<b>1,92</b>	O	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,92</b>	<b>57,51</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 172		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,43</b>	<b>42,75</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.61

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 174		atorvastatin	20 mg	<b>1,83</b>	O	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x80 mg	<b>7,32</b>	<b>219,69</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 174		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	Goedecke GmbH za Pfizer	Sortis	tbl. film obl. 30x80 mg	<b>5,70</b>	<b>171,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.62

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BX03 161		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Pfizer	Caduet	tbl. film obl. 30x(5 mg +10 mg)	<b>2,17</b>	<b>65,12</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10BX03 161		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Pfizer	Caduet	tbl. film obl. 30x(5 mg +10 mg)	<b>1,43</b>	<b>42,75</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.63

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BX03 162		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Pfizer	Caduet	tbl. film obl. 30x(10 mg +10 mg)	<b>2,17</b>	<b>65,12</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: pc05			Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijetе, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.					
C10BX03 162		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Pfizer	Caduet	tbl. film obl. 30x(10 mg +10 mg)	<b>1,43</b>	<b>42,75</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03			Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijetе, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.					
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

#### Točka 4.64

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H02AB04 160		metilprednizolon-acetat	7,5 mg	<b>1,18</b>	O	Pfizer	Medrol	tbl. 30x4 mg	<b>0,63</b>	<b>18,96</b>	R
H02AB04 160		metilprednizolon-acetat	7,5 mg	<b>0,69</b>	O	Pfizer	Medrol	tbl. 30x4 mg	<b>0,37</b>	<b>11,10</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

#### Točka 4.65

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 18.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H02AB04 162		metilprednizolon-acetat	7,5 mg	<b>0,88</b>	O	Pfizer	Medrol	tbl. 20x32 mg	<b>3,75</b>	<b>74,97</b>	R
H02AB04 162		metilprednizolon-acetat	7,5 mg	<b>0,69</b>	O	Pfizer	Medrol	tbl. 20x32 mg	<b>2,96</b>	<b>59,25</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

#### Točka 4.66

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04BD08 141		solifenacin	5 mg	<b>4,39</b>	O	Farmal d.d.	Soline	tbl. film obl. 30x5 mg	<b>4,39</b>	<b>131,66</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG04	Smjernica: Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.				
G04BD08 141		solifenacin	5 mg	<b>3,55</b>	O	Farmal d.d.	Soline	tbl. film obl. 30x5 mg	<b>3,55</b>	<b>106,64</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG04	Smjernica: Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.67

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04BD08 142		solifenacin	5 mg	<b>3,23</b>	O	Farmal d.d.	Soline	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>6,45</b>	<b>193,54</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG04	Smjernica: Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.				
G04BD08 142		solifenacin	5 mg	<b>2,61</b>	O	Farmal d.d.	Soline	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>5,23</b>	<b>156,77</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG04	Smjernica: Samo za bolesnike s urinarnom inkontinencijom i neurogenim mokraćnim mjehurom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.68

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	<b>4,84</b>	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>8,06</b>	<b>24,18</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	<b>4,20</b>	O	Farmal d.d.	Azitrim	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>7,00</b>	<b>21,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydiom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.69

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 147		pantoprazol	40 mg	<b>2,15</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 56x20 mg	<b>1,07</b>	<b>60,12</b>	R



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 147		pantoprazol	40 mg	<b>1,04</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 56x20 mg	<b>0,52</b>	<b>29,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.70

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 149		pantoprazol	40 mg	<b>1,43</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>1,43</b>	<b>39,97</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 149		pantoprazol	40 mg	<b>1,14</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Pantoprazol Genera	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>1,14</b>	<b>32,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.71

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC04 135		klopidogrel	75 mg	<b>2,67</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Klopidogrel Genera	tbl. film obl. 28x75 mg	<b>2,67</b>	<b>74,76</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
B01AC04 135		klopidogrel	75 mg	<b>2,46</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Klopidogrel Genera	tbl. film obl. 28x75 mg	<b>2,46</b>	<b>69,00</b>	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.72

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 119		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 30x(20 mg+12,5 mg)	<b>1,15</b>	<b>34,57</b>	R
C09BA03 119		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Lizinopril H Genera	tbl. 30x(20 mg+12,5 mg)	<b>0,97</b>	<b>29,20</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.73

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 127		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,71</b>	<b>21,38</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 127		atorvastatin	20 mg	<b>1,13</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,56</b>	<b>16,90</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.74

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 129		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,43</b>	<b>42,76</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 129		atorvastatin	20 mg	<b>1,22</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,22</b>	<b>36,50</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.75

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 138		atorvastatin	20 mg	<b>1,15</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>2,31</b>	<b>69,26</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 138		atorvastatin	20 mg	<b>1,00</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Atorvastatin Genera	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>2,00</b>	<b>59,90</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.76

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 136		olanzapin	10 mg	<b>5,97</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x5 mg	<b>2,98</b>	<b>83,52</b>	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 136		olanzapin	10 mg	<b>5,79</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x5 mg	<b>2,89</b>	<b>81,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.77

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 137		olanzapin	10 mg	<b>5,80</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>5,80</b>	<b>162,53</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 137		olanzapin	10 mg	<b>5,71</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>5,71</b>	<b>160,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.78

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 138		olanzapin	10 mg	<b>5,75</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	<b>2,88</b>	<b>80,54</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 138		olanzapin	10 mg	<b>4,71</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	<b>2,36</b>	<b>66,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.79

### Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 139		olanzapin	10 mg	<b>5,60</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	<b>5,60</b>	<b>156,72</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 139		olanzapin	10 mg	<b>4,59</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Olanzapin Genera	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	<b>4,59</b>	<b>128,50</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.80

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 141		kvetiapin	0,4 g	<b>7,71</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x100 mg	<b>1,93</b>	<b>115,71</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 141		kvetiapin	0,4 g	<b>7,00</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x100 mg	<b>1,75</b>	<b>105,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.81

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 142		kvetiapin	0,4 g	<b>6,80</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x200 mg	<b>3,40</b>	<b>204,06</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 142		kvetiapin	0,4 g	<b>6,23</b>	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Kvetiapin Genera	tbl. film obl. 60x200 mg	<b>3,12</b>	<b>187,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.82

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10 135		escitalopram	10 mg	0,68	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Escitalopram Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,68</b>	<b>19,05</b>	R
N06AB10 135		escitalopram	10 mg	0,64	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Escitalopram Genera	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,64</b>	<b>18,00</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

**Točka 4.83**

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01EA05 775		brimonidin		0,00	L	Pharma Stulln GmbH, Sanitas AB	Luxfen	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	<b>37,45</b>	<b>37,45</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RS01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
S01EA05 775		brimonidin		0,00	L	Pharma Stulln GmbH, Sanitas AB	Luxfen	kapi za oči, otop. 1x5 ml (2 mg/ml)	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RS01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

**Točka 4.84**

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01ED51 772		latanoprost + timolol		0,00	L	S.C. Rompharm	Timlatan	kapi za oči boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml + 5 mg/ml)	<b>48,15</b>	<b>48,15</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RS01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
S01ED51 772		latanoprost + timolol		0,00	L	S.C. Rompharm	Timlatan	kapi za oči boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml + 5 mg/ml)	<b>47,50</b>	<b>47,50</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RS01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

**Točka 4.85**

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01EE01 771		latanoprost		0,00	L	S.C. Rompharm	Latapres	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	<b>48,15</b>	<b>48,15</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RS01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
S01EE01 771		latanoprost		0,00	L	S.C. Rompharm	Latapres	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	<b>47,50</b>	<b>47,50</b>	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RS01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.86

### Prijedlog nositelja odobrenja AstraZeneca d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB02 162		metoprolol	150 mg	<b>2,34</b>	O	AstraZeneca	Betaloc ZOK	tbl. s prod. oslob. 28x50 mg	<b>0,78</b>	<b>21,84</b>	R
C07AB02 162		metoprolol	150 mg	<b>2,69</b>	O	AstraZeneca	Betaloc ZOK	tbl. s prod. oslob. 28x50 mg	<b>0,90</b>	<b>25,08</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za povišenje cijene lijeka na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,47 kn, - cijena originalnog pakiranja: 13,25 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,42 kn, - doplata za originalno pakiranje: 11,83 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.87

### Prijedlog nositelja odobrenja AstraZeneca d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 161		rosuvastatin	10 mg	<b>3,44</b>	O	AstraZeneca	Crestor 10 mg	film obl.tbl. 28x10 mg	<b>3,44</b>	<b>96,32</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 161		rosuvastatin	10 mg	<b>4,48</b>	O	AstraZeneca	Crestor 10 mg	film obl.tbl. 28x10 mg	<b>4,48</b>	<b>125,33</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za povišenje cijene lijeka na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1,43 kn, - cijena originalnog pakiranja: 39,90 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 3,05 kn, - doplata za originalno pakiranje: 85,43 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.88

### Prijedlog nositelja odobrenja AstraZeneca d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 162		rosuvastatin	10 mg	<b>2,84</b>	O	AstraZeneca	Crestor 20 mg	film obl.tbl. 28x20 mg	<b>5,68</b>	<b>159,04</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 162		rosuvastatin	10 mg	<b>3,30</b>	O	AstraZeneca	Crestor 20 mg	film obl.tbl. 28x20 mg	<b>6,60</b>	<b>184,70</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc05	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za povišenje cijene lijeka na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2.85 kn, - cijena originalnog pakiranja: 79,81 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 3,75 kn, - doplata za originalno pakiranje: 104,89 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.89

Prijedlog nositelja odobrenja AstraZeneca d.o.o. za povišenje cijene lijeka te stavljanje lijeka na DLL (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BA02 761		budesonid	0,8 mg	<b>4,48</b>	I	AstraZeneca	Pulmicort Respules	susp. za atomizator 0,5 mg/ml (20x2 ml)	<b>5,60</b>	<b>112,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR06	Smjernica: Za liječenje djece s bronhijalnom astmom od 6 mjeseci do navršanih 6 godina.				
R03BA02 761		budesonid	0,8 mg	<b>5,40</b>	I	AstraZeneca	Pulmicort Respules	susp. za atomizator 0,5 mg/ml (20x2 ml)	<b>6,75</b>	<b>135,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR06	Smjernica: Za liječenje djece s bronhijalnom astmom od 6 mjeseci do navršanih 6 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog povišenje cijene lijeka te stavljanje lijeka na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 5.60 kn, - cijena originalnog pakiranja: 112,00 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,15 kn, - doplata za originalno pakiranje: 23,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.90

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX12 162		gabapentin	1,8 g	<b>10,08</b>	O	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x300 mg	<b>1,68</b>	<b>84,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn14	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX12 162		gabapentin	1,8 g	<b>9,07</b>	O	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x300 mg	<b>1,51</b>	<b>75,60</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.91

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX12 163		gabapentin	1,8 g	<b>9,33</b>	O	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x400 mg	<b>2,07</b>	<b>103,65</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn14	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
N03AX12 163		gabapentin	1,8 g	<b>7,49</b>	O	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Neurontin	caps. 50x400 mg	<b>1,66</b>	<b>83,18</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN04	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na DLL te stavljanje lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.92

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 141		pantoprazol	40 mg	<b>1,50</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x20 mg	<b>0,75</b>	<b>21,04</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 141		pantoprazol	40 mg	<b>1,17</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x20 mg	<b>0,59</b>	<b>16,40</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.93

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 143		pantoprazol	40 mg	<b>1,50</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 14x40 mg	<b>1,50</b>	<b>21,04</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 143		pantoprazol	40 mg	<b>1,21</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 14x40 mg	<b>1,21</b>	<b>16,90</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.94

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 144		pantoprazol	40 mg	<b>1,50</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>1,50</b>	<b>42,07</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 144		pantoprazol	40 mg	<b>1,06</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pantoprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>1,06</b>	<b>29,80</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.95

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 147		esomeprazol	30 mg	<b>1,47</b>	O	PharmaS d.o.o.	esomeprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x20 mg	<b>1,47</b>	<b>41,15</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 147		esomeprazol	30 mg	<b>1,92</b>	O	PharmaS d.o.o.	esomeprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x20 mg	<b>1,28</b>	<b>35,90</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.96

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 149		esomeprazol	30 mg	<b>1,22</b>	O	PharmaS d.o.o.	esomeprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>2,43</b>	<b>68,15</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 149		esomeprazol	30 mg	<b>1,63</b>	O	PharmaS d.o.o.	esomeprazol PharmaS	tbl. žel. otp. 28x40 mg	<b>2,18</b>	<b>60,90</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.97

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 145		glimepirid	2 mg	<b>0,69</b>	O	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 30x2 mg	<b>0,69</b>	<b>20,61</b>	R
A10BB12 145		glimepirid	2 mg	<b>0,62</b>	O	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 30x2 mg	<b>0,62</b>	<b>18,60</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.98

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 147		glimepirid	2 mg	<b>0,63</b>	O	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 30x3 mg	<b>0,95</b>	<b>28,47</b>	R
A10BB12 147		glimepirid	2 mg	<b>0,57</b>	O	PharmaS d.o.o.	Glimepirid PharmaS	tbl. 30x3 mg	<b>0,85</b>	<b>25,50</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.99

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC04 145		klopidogrel	75 mg	<b>2,60</b>	O	PharmaS d.o.o.	Klopidogrel PharmaS	tbl. film obl. 28x75 mg	<b>2,60</b>	<b>72,74</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
B01AC04 145		klopidogrel	75 mg	<b>2,50</b>	O	PharmaS d.o.o.	Klopidogrel PharmaS	tbl. film obl. 28x75 mg	<b>2,50</b>	<b>69,90</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.100

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 143		amlodipin	5 mg	<b>0,38</b>	O	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 30x10 mg	<b>0,75</b>	<b>22,50</b>	R
C08CA01 143		amlodipin	5 mg	<b>0,30</b>	O	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 30x10 mg	<b>0,59</b>	<b>17,70</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.101

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 145		amlodipin	5 mg	<b>0,65</b>	O	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 30x5 mg	<b>0,65</b>	<b>19,50</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 145		amlodipin	5 mg	<b>0,50</b>	O	PharmaS d.o.o.	Amlodipin PharmaS	tbl. 30x5 mg	<b>0,50</b>	<b>15,00</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.102

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 146		simvastatin	30 mg	<b>1,43</b>	O	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>0,95</b>	<b>26,60</b>	R
Oznaka i indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03		Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.						
C10AA01 146		simvastatin	30 mg	<b>1,14</b>	O	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 28x20 mg	<b>0,76</b>	<b>21,30</b>	R
Oznaka i indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03		Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.						
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.103

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA01 148		simvastatin	30 mg	<b>1,43</b>	O	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 28x40 mg	<b>1,90</b>	<b>53,21</b>	R
Oznaka i indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03		Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.						
C10AA01 148		simvastatin	30 mg	<b>1,15</b>	O	PharmaS d.o.o.	Simvastatin PharmaS	tbl. film obl. 28x40 mg	<b>1,54</b>	<b>43,10</b>	R
Oznaka i indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RC03		Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.						

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.104

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 175		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,71</b>	<b>21,38</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 175		atorvastatin	20 mg	<b>1,15</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,58</b>	<b>17,30</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.105

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 177		atorvastatin	20 mg	<b>1,43</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,43</b>	<b>42,76</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 177		atorvastatin	20 mg	<b>1,18</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,18</b>	<b>35,50</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.106

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 178		atorvastatin	20 mg	<b>1,42</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x20 mg	<b>1,42</b>	<b>85,20</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 178		atorvastatin	20 mg	<b>1,27</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x20 mg	<b>1,27</b>	<b>76,20</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.107

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 179		atorvastatin	20 mg	<b>1,15</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>2,31</b>	<b>69,26</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 179		atorvastatin	20 mg	<b>0,98</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>1,97</b>	<b>59,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.108

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 180		atorvastatin	20 mg	<b>1,22</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x40 mg	<b>2,44</b>	<b>146,55</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 180		atorvastatin	20 mg	<b>1,07</b>	O	PharmaS d.o.o.	Atorvastatin PharmaS	tbl. film obl. 60x40 mg	<b>2,13</b>	<b>128,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.109

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04CA02 145		tamsulozin	0,4 mg	<b>1,44</b>	O	PharmaS d.o.o.	Tamsulozin PharmaS	caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg	<b>1,44</b>	<b>43,20</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG05	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.				
G04CA02 145		tamsulozin	0,4 mg	<b>1,27</b>	O	PharmaS d.o.o.	Tamsulozin PharmaS	caps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg	<b>1,27</b>	<b>38,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG05	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.110

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04CB01 141		finasterid	5 mg	<b>1,56</b>	O	PharmaS d.o.o.	Finasterid PharmaS	tbl. film obl. 28x5 mg	<b>1,56</b>	<b>43,63</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
G04CB01 141		finasterid	5 mg	<b>1,35</b>	O	PharmaS d.o.o.	Finasterid PharmaS	tbl. film obl. 28x5 mg	<b>1,35</b>	<b>37,80</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.111

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CR02 141		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	<b>3,20</b>	O	PharmaS d.o.o.	KlavoPhar	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	<b>2,80</b>	<b>39,14</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ04	Smjernica: Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.				
J01CR02 141		amoksicilin + klavulanska kiselina	1 g	<b>2,69</b>	O	PharmaS d.o.o.	KlavoPhar	tbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)	<b>2,36</b>	<b>33,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ04	Smjernica: Infekcije uzrokovane H. influenzae, M. catarrhalis, E. coli i S. aureus koji stvaraju beta-laktamaze, a empirijski samo u sredinama gdje je njihova rezistencija prema aminopenicilinima > 20% i za blaže oblike dijabetičkog stopala.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.112

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DC02 141		cefuroksim	0,5 g	<b>3,61</b>	O	PharmaS d.o.o.	Cefuroksim PharmaS	tbl. 10x500 mg	<b>3,61</b>	<b>36,14</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus).				
J01DC02 141		cefuroksim	0,5 g	<b>3,30</b>	O	PharmaS d.o.o.	Cefuroksim PharmaS	tbl. 10x500 mg	<b>3,30</b>	<b>33,00</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus).				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.113

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 143		azitromicin	0,3 g	<b>5,00</b>	O	PharmaS d.o.o.	Azitromicin PharmaS	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>8,33</b>	<b>24,99</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 143		azitromicin	0,3 g	<b>4,00</b>	O	PharmaS d.o.o.	Azitimicin PharmaS	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>6,67</b>	<b>20,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.114

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AC02 142		itronazol	0,2 g	<b>14,18</b>	O	PharmaS d.o.o.	Itrakonazol PharmaS	caps. tvrda 28x100 mg	<b>7,09</b>	<b>198,54</b>	R
J02AC02 142		itronazol	0,2 g	<b>13,93</b>	O	PharmaS d.o.o.	Itrakonazol PharmaS	caps. tvrda 28x100 mg	<b>6,96</b>	<b>195,00</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.115

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M04AA01 141		alopurinol	0,4 g	<b>1,28</b>	O	PharmaS d.o.o.	Alopinol PharmaS	tbl. 100x100 mg	<b>0,32</b>	<b>32,10</b>	R
M04AA01 141		alopurinol	0,4 g	<b>1,20</b>	O	PharmaS d.o.o.	Alopinol PharmaS	tbl. 100x100 mg	<b>0,30</b>	<b>30,00</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.116

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 147		tramadol + paracetamol		0,00	O	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 20x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,57</b>	<b>11,40</b>	R
N02AX52 147		tramadol + paracetamol		0,00	O	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 20x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,50</b>	<b>10,00</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.117

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 148		tramadol + paracetamol		0,00	O	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 30x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,57</b>	<b>17,00</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 148		tramadol + paracetamol		0,00	O	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 30x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,49</b>	<b>14,70</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.118

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 149		tramadol + paracetamol		0,00	O	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,51</b>	<b>25,50</b>	R
N02AX52 149		tramadol + paracetamol		0,00	O	PharmaS d.o.o.	Tramadol/Paracetamol PharmaS	tbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg)	<b>0,45</b>	<b>22,50</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.119

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC04 121		ropinirol	6 mg	<b>8,49</b>	O	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x2 mg	<b>2,83</b>	<b>79,26</b>	R
N04BC04 121		ropinirol	6 mg	<b>6,87</b>	O	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x2 mg	<b>2,29</b>	<b>64,12</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.120

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC04 122		ropinirol	6 mg	<b>8,29</b>	O	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x4 mg	<b>5,53</b>	<b>154,70</b>	R
N04BC04 122		ropinirol	6 mg	<b>6,71</b>	O	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x4 mg	<b>4,48</b>	<b>125,31</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.121

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC04 123		ropinirol	6 mg	<b>7,88</b>	O	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x8 mg	<b>10,51</b>	<b>294,24</b>	R
N04BC04 123		ropinirol	6 mg	<b>6,38</b>	O	PharmaS d.o.o.	Ropinirol PharmaS	tbl. s prod. oslob. 28x8 mg	<b>8,51</b>	<b>238,28</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.122

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05 141		pramipeksol	2,5 mg	<b>14,99</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pramipeksol PharmaS	tbl. 30x0,18 mg	<b>1,08</b>	<b>32,37</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
N04BC05 141		pramipeksol	2,5 mg	<b>13,43</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pramipeksol PharmaS	tbl. 30x0,18 mg	<b>0,97</b>	<b>29,00</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.123

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05 142		pramipeksol	2,5 mg	<b>14,99</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pramipeksol PharmaS	tbl. 30x0,7 mg	<b>4,20</b>	<b>125,88</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
N04BC05 142		pramipeksol	2,5 mg	<b>14,40</b>	O	PharmaS d.o.o.	Pramipeksol PharmaS	tbl. 30x0,7 mg	<b>4,03</b>	<b>121,00</b>	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN05	Smjernica: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.124

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 145		olanzapin	10 mg	<b>5,57</b>	O	PharmaS d.o.o.	Olanzapin PharmaS	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	<b>2,79</b>	<b>77,99</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 145		olanzapin	10 mg	<b>4,14</b>	O	PharmaS d.o.o.	Olanzapin PharmaS	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	<b>2,07</b>	<b>58,00</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.125

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 146		olanzapin	10 mg	<b>5,46</b>	O	PharmaS d.o.o.	Olanzapin PharmaS	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	<b>5,46</b>	<b>152,99</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 146		olanzapin	10 mg	<b>4,00</b>	O	PharmaS d.o.o.	Olanzapin PharmaS	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	<b>4,00</b>	<b>112,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.126

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 146		kvetiapin	0,4 g	<b>23,03</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x25 mg	<b>1,44</b>	<b>86,37</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 146		kvetiapin	0,4 g	<b>18,40</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x25 mg	<b>1,15</b>	<b>69,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje: Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.127

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 147		kvetiapin	0,4 g	<b>8,12</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x100 mg	<b>2,03</b>	<b>121,80</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 147		kvetiapin	0,4 g	<b>7,00</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x100 mg	<b>1,75</b>	<b>105,00</b>	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.128

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 148		kvetiapin	0,4 g	<b>7,16</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x200 mg	<b>3,58</b>	<b>214,80</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 148		kvetiapin	0,4 g	<b>6,00</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x200 mg	<b>3,00</b>	<b>180,00</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.129

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 149		kvetiapin	0,4 g	<b>8,32</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x300 mg	<b>6,24</b>	<b>374,46</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 149		kvetiapin	0,4 g	<b>7,32</b>	O	PharmaS d.o.o.	Kvetiapin PharmaS	tbl. film obl. 60x300 mg	<b>5,49</b>	<b>329,40</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.130

### Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB05 115		paroksetin	20 mg	<b>1,28</b>	O	PharmaS d.o.o.	Paroksetin PharmaS	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,28</b>	<b>38,39</b>	R
N06AB05 115		paroksetin	20 mg	<b>1,25</b>	O	PharmaS d.o.o.	Paroksetin PharmaS	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,25</b>	<b>37,50</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.131

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10 145		escitalopram	10 mg	<b>1,04</b>	O	PharmaS d.o.o.	Escitalopram PharmaS	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>1,04</b>	<b>29,04</b>	R
N06AB10 145		escitalopram	10 mg	<b>0,67</b>	O	PharmaS d.o.o.	Escitalopram PharmaS	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,67</b>	<b>18,76</b>	R
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.132

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 145		montelukast	10 mg	<b>3,97</b>	O	PharmaS d.o.o.	Montelukast PharmaS	tbl. za žvak. 28x5 mg	<b>1,99</b>	<b>55,58</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 145		montelukast	10 mg	<b>3,43</b>	O	PharmaS d.o.o.	Montelukast PharmaS	tbl. za žvak. 28x5 mg	<b>1,71</b>	<b>48,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:		Prijedlog za sniženje cijene lijeka na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.133

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za sniženje cijene lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 146		montelukast	10 mg	<b>2,13</b>	O	PharmaS d.o.o.	Montelukast PharmaS	tbl. 28x10 mg	<b>2,13</b>	<b>59,51</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 146		montelukast	10 mg	<b>1,79</b>	O	PharmaS d.o.o.	Montelukast PharmaS	tbl. 28x10 mg	<b>1,79</b>	<b>50,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## V Izmjene ostale

### Točka 5.1

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za stavljanje lijeka na PSL (zaprmljen dana 20.05.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA27 161	DS	fingolimod	0,5 mg	367,11	O	Novartis Pharma Stein AG	Gilenya	caps. tvrda 28x0,5 mg	367,11	10.279,10	
Oznaka indikacije: NL406	Indikacija: Kao monoterapija u visoko aktivnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije u bolesnika kod kojih je bolest aktivna usprkos liječenju s lijekom beta interferonom ili kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L04AA27 161	DS	fingolimod	0,5 mg	367,11	O	Novartis Pharma Stein AG	Gilenya	caps. tvrda 28x0,5 mg	367,11	10.279,10	
Oznaka indikacije: NL406	Indikacija: Kao monoterapija u visoko aktivnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije u bolesnika kod kojih je bolest aktivna usprkos liječenju s lijekom beta interferonom ili kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na PSL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 5.2

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz GmbH (zastupan po ovlaštenom predstavniku Sandoz d.o.o.) za stavljanje lijeka na PSL (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H01AC01 021	DS	somatropin	2 i.j.	74,37	P	Sandoz	Omnitrope	uložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	557,78	557,78	
Oznaka indikacije: NH102	Indikacija: 1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove; 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
H01AC01 021	DS	somatropin	2 i.j.	74,37	P	Sandoz	Omnitrope	uložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	557,78	557,78	
Oznaka indikacije: NH102	Indikacija: 1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove; 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na PSL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.3

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz GmbH (zastupan po ovlaštenom predstavniku Sandoz d.o.o.) za stavljanje lijeka na PSL (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H01AC01 022	DS	somatropin	2 i.j.	74,37	P	Sandoz	Omnitrope	ulož. stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	1.115,55	1.115,55	
Oznaka indikacije: NH102	Indikacija: 1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove; 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
H01AC01 022	DS	somatropin	2 i.j.	74,37	P	Sandoz	Omnitrope	ulož. stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	1.115,55	1.115,55	
Oznaka indikacije: NH102	Indikacija: 1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove; 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na PSL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.4

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz GmbH (zastupan po ovlaštenom predstavniku Sandoz d.o.o.) za stavljanje lijeka na PSL (zaprimljen dana 28.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H01AC01 023	DS	somatropin	2 i.j.	74,37	P	Sandoz	Omnitrope	uložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	1.673,33	1.673,33	
Oznaka indikacije: NH102	Indikacija: 1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove; 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
H01AC01 023	DS	somatropin	2 i.j.	74,37	P	Sandoz	Omnitrope	uložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)	1.673,33	1.673,33	
Oznaka indikacije: NH102	Indikacija: 1. Utvrđeni deficit hormona rasta i Turnerov sindrom, po preporuci specijalista endokrinologa, samo za djecu do navršanih 18 godina života. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove; 2. Poremećaj u rastu niske djece rođene premale za gestacijsku dob (SGA), tjelesne težine i/ili dužine ispod -2 SD, koja zaostajanje u rastu nisu nadoknadila do dobi od 4 godine ili kasnije, a po preporuci pedijatra endokrinologa; 3. Za liječenje Prader-Willi sindroma. Liječenje pod točkom 1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod točkom 2. i 3. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na PSL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.5

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi - aventis Croatia d.o.o. za izmjenu zaštićenog imena lijeka (zaprmljen dana 06.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XA03 063	DS	oksaliplatin		0,00	P	Aventis Pharma Dagenham, Sanofi Winthrop Quetigny	<b>Eloxantin</b>	konc. otop. za inf., boč.1x200 mg/40 ml (5 mg/ml)	3.002,90	3.002,90	
Oznaka indikacije: NL110	Indikacija: Rak debelog crijeva; metastatski rak kolorektuma FOLFOX x 4, svaka 2 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije šestog ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), do progresije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L01XA03 063	DS	oksaliplatin		0,00	P	Aventis Pharma Dagenham, Sanofi Winthrop Quetigny	<b>Eloxatin</b>	konc. otop. za inf., boč.1x200 mg/40 ml (5 mg/ml)	3.002,90	3.002,90	
Oznaka indikacije: NL110	Indikacija: Rak debelog crijeva; metastatski rak kolorektuma FOLFOX x 4, svaka 2 tjedna. Kontrola tumorskog odgovora prije šestog ciklusa. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), do progresije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 5.6

Prijedlog nositelja odobrenja Janssen-Cilag International N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Johnson&Johnson S.E.d.o.o.) za izmjenu oblika lijeka (zaprmljen dana 24.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AE10 162	DS	darunavir	1,2 g	161,38	O	Janssen	Prezista	<b>tbl. film obl. 60x400 mg</b>	53,79	3.227,66	
Oznaka indikacije: NJ501	Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J05AE10 162	DS	darunavir	1,2 g	161,38	O	Janssen	Prezista	<b>tbl. film obl. 30x800 mg</b>	53,79	3.227,66	
Oznaka indikacije: NJ501	Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## VI Izmjene smjernice

## VII Brisanje lijekova

## Točka 7.1

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 964		fentanil	1,2 mg	23,09	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x2,1 mg (12 µg/h)	16,62	83,12	R

## Točka 7.2

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03 964		fentanil	1,2 mg	23,09	TD	Janssen	Durogesic	flaster transd. 5x2,1 mg (12 µg/h)	16,62	83,12	R

## Točka 7.3

Prijedlog nositelja odobrenja HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA04 071	KL	imunoglobulin-antitimocitni ATG		0,00	P	Fresenius	ATG-Fresenius	amp. 1x5 ml (20 mg/ml)	1.198,66	1.198,66	

## Točka 7.4

Prijedlog nositelja odobrenja HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA04 072	KL	imunoglobulin-antitimocitni ATG		0,00	P	Fresenius	ATG-Fresenius	amp. 10x5 ml (20 mg/ml)	1.198,66	11.986,56	

## Točka 7.5

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD01 001	DS	paklitaksel		0,00	P	Haupt Pharma Wolftrathshausen GmbH	Paclitaxel PharmaSwiss	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (30 mg/5 ml)	189,00	189,00	

## Točka 7.6

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD01 002	DS	paklitaksel		0,00	P	Haupt Pharma Wolftrathshausen GmbH	Paclitaxel PharmaSwiss	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x16,7 ml (100 mg/16,7 ml)	598,50	598,50	

## Točka 7.7

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD01 003	DS	paklitaksel		0,00	P	Haupt Pharma Wolftrathshausen GmbH	Paclitaxel PharmaSwiss	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x25 ml (150 mg/25 ml)	886,27	886,27	

## Točka 7.8

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD01 004	DS	paklitaksel		0,00	P	Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Paclitaxel PharmaSwiss	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 ml (300 mg/50 ml)	1.737,69	1.737,69	

## Točka 7.9

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03 386		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Abbott	Nepro	tetrapak 1x200 ml	19,19	19,19	RS

## Točka 7.10

Prijedlog nositelja odobrenja Abbott Laboratories d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03 392		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Abbott	Pulmocare RTH	boca 1x500 ml	15,98	15,98	RS

## Točka 7.11

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05XA02 013	PR	natrij-hidrogenkarbonat		0,00	P	Pliva Hrvatska d.o.o.	Natrij hidrogenkarbonat 8,4%	otop. 8,4%, amp. 10x20 ml	2,46	24,59	

## Točka 7.12

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AX13 061	DS	glatiramer acetat (kopolimer-1)	20 mg	187,91	P	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Copaxone	lio boč. 28x20 mg+28 amp. i otap.	187,91	5.261,40	

## Točka 7.13

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05XA01 012	PR	kalij-klorid		0,00	P	Pliva Hrvatska d.o.o.	Kalij klorid 7,4%	amp. 10x20 ml	4,02	40,16	

## Točka 7.14

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 141		esomeprazol	30 mg	2,45	O	Farmal d.d.	esomeprazol Farmal	tbl. žel. otp. 14x20 mg	1,63	22,85	R

## Točka 7.15

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 142		esomeprazol	30 mg	2,45	O	Farmal d.d.	esomeprazol Farmal	tbl. žel. otp. 28x20 mg	1,63	45,72	R

## Točka 7.16

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 143		esomeprazol	30 mg	2,03	O	Farmal d.d.	esomeprazol Farmal	tbl. žel. otp. 14x40 mg	2,70	37,86	R

## Točka 7.17

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 144		esomeprazol	30 mg	2,03	O	Farmal d.d.	esomeprazol Farmal	tbl. žel. otp. 28x40 mg	2,70	75,72	R

## Točka 7.18

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 139		glimepirid	2 mg	1,10	O	Farmal d.d.	Glirid	tbl. 30x1 mg	0,55	16,52	R

## Točka 7.19

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 140		glimepirid	2 mg	0,99	O	Farmal d.d.	Glirid	tbl. 60x1 mg	0,50	29,74	R

## Točka 7.20

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA04 145		perindopril	4 mg	0,78	O	Farmal d.d.	Nexazin	tbl. 30x4 mg	0,78	23,32	R

## Točka 7.21

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA04 146		perindopril + indapamid		0,00		Farmal d.d.	Nexazin combi	tbl. 30x(2 mg+0,625 mg)	0,47	14,21	R

## Točka 7.22

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA04 147		perindopril + indapamid		0,00	O	Farmal d.d.	Nexazin combi	tbl. 30x(4 mg+1,25 mg)	0,96	28,70	R

## Točka 7.23

Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D01AE15 442		terbinafin		0,00	L	Farmal d.d.	Atere	krema 30 g (10 mg/g)	38,44	38,44	R

## VIII Razno

### Točka 8.1

Primjedba nositelja odobrenja Roche Registration Limited vezano uz indicaciju pod oznakom "NL113" u OLL.

### Točka 8.2

Prijedlog Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu za stavljanje novih proizvoda krvnih pripravaka na OLL.

### Točka 8.3

Dopis Referentnog centra za rijetke i metaboličke bolesti u svezi kriterija za uvođenje i praćenje učinka u liječenju Gaucherove bolesti.

## IX Izvještaj Službe o odrađenim aktivnostima – zadacima nakon PZL

Legenda:

- \* KL Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
- (\*) KS Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
- + DS Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
- (+) PR Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
- (++) PO Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
- @ RL izdaje se isključivo na ruke liječnika
- XX izdaje se na ruke liječnika ovisno o indicaciji

OLL Osnovna lista lijekova  
DLL Dopunska lista lijekova  
PSL Posebno skupi lijekovi

Predsjednica Povjerenstva za lijekove Zavoda

Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.