

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO  
OSIGURANJE-DIREKCIJA  
Zagreb, Margaretska 3  
POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE**

Zagreb, 07.05.2014. godine

**POZIV**

Pozivate se na 2014-28 sjednicu Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja će se održati 19.05.2014. godine u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje-Direkcija, Zagreb, Margaretska 3 kat/ dvorana II, sa sljedećim

**DNEVNIM REDOM**

**Točka 1.0**

Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

**I Stavljanje istovrsnog lijeka**

**Točka 1.1**

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 24.09.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi	Glutamin plus	prašak, vrećica 30x22,4 g	19,50	585,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-Glutamin plus	Smjernica: Za prehranu bolesnika s velikom potrebom za glutaminom i antioksidansima zbog postoperativnog stresa ili bolesnika s kroničnim upalama, po preporuci bolničkog specijalista.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

**Točka 1.2**

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 21.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AB08	DS	interferon beta-1b	4 M i.j.	0,00	P	Novartis Europharm Limited	Extavia	praš. i otop. za inj., štrc. napunj. 15x250 mcg/ml	376,33	5.645,02	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: NL303	Indikacija: Liječenje bolesnika s interferonom beta u multiploj sklerozi dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji- 1. Početak bolesti u dobi do 55 godina- 2. EDSS 4 i manji od 4- 3. Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman- 4. Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman- 5. Definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze- 6. Odsutnost trudnoće- 7. Odsutnost psihičkih poremećaja. Kriteriji za prekid terapije s interferonom beta su- 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS u toku 12 mjeseci- 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci- 3. Tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci- 4. Teška depresija- 5. Trudnoća- 6. Alergijska reakcija vezana za interferon ili humani albumin. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 1.3

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 28.02.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BC05	DS	gemcitabin		0,00	P	JGL d.d.	Gemcitabin JGL	praš. za otop. za inf., boč. 1x1000 mg	246,41	246,41	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

### Točka 1.4

Prijedlog nositelja odobrenja ACTAVIS GROUP PTC ehf (zastupan po ovlaštenom predstavniku Agmar d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 26.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XX17	KS	topotekan		0,00	P	ACTAVIS GROUP PTC ehf	Topotecan Actavis	praš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 5x4 mg	744,08	3.720,42	
Oznaka indikacije: NL124	Indikacija: 1. U I. liniji liječenja uznapredovalog, metastatskog i recidivirajućeg karcinoma vrata maternice. 2. U monoterapiji kao II. linija kemoterapije metastatskog raka jajnika nakon neuspjeha I. linije liječenja. Liječenje lijekom topotekan dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. rezistencija na derivate platine (tj. slobodni interval kraći od 6 mjeseci), 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje presadnica u CNS-u, 4. očekivano trajanje života dulje od 3 mjeseca, 5. zadovoljavajuća bubrežna i jetrena funkcija (povećanje vrijednosti bilirubina, AST, ALT, GGT i LDH <3x iznad gornje granice urednih vrijednosti, kreatinin klirens >20 ml/min), 6. zadovoljavajuća funkcija hematopoetskog sustava (trombociti >100 x(10) <sup>9</sup> /L, neutrofilii >1.5 x (10) <sup>9</sup> /L, hemoglobin >100g/L). Odobrava se primjena dva ciklusa kemoterapije, nakon kojih je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 1.5

Prijedlog nositelja odobrenja ACTAVIS GROUP PTC ehf (zastupan po ovlaštenom predstavniku Agmar d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 26.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M05BA08	DS	zoledronatna kiselina	4 mg	796,84	P	ACTAVIS GROUP PTC ehf	Zoledronatna kiselina Actavis	konc. za otop. za inf., boč. 1x4 mg/5 ml	796,84	796,84	
Oznaka indikacije: NMS01	Indikacija: Liječenje koštanih presadnica raka prostate, po preporuci specijalista onkologa ili urologa. Liječenje zoledronatnom kiselinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. koštane presadnice (osteolize) dokazane scintigrafijom, RTG-om ili CT-om, 2. ECOG status 0-2, 3. nepostojanje CNS presadnica, 4. očekivano preživljavanje bolesnika duže od 6 mjeseci, 5. terapija traje do pojave progresije koštane bolesti ili pojave komplikacije koštane presadnice. Obvezatna kontrola učinka liječenja komparabilnim radiološkim i kliničkim testovima svakih 6 mjeseci.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.6

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A04AA02	DS	granisetron	3 mg	67,35	P	Hameln Pharmaceuticals GmbH	Granisetron B. Braun	konc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x1 mg/ml	22,45	112,21	
Oznaka indikacije: NA401	Indikacija: Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog emetogenim lijekovima (citostaticima), koji ne reagiraju na metoklopramid.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.7

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A04AA02	DS	granisetron	3 mg	35,52	P	Hameln Pharmaceuticals GmbH	Granisetron B. Braun	konc. otop. za inj. ili inf., amp. 5x3 mg/3 ml	35,52	177,60	
Oznaka indikacije: NA401	Indikacija: Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanog emetogenim lijekovima (citostaticima), koji ne reagiraju na metoklopramid.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.8

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BB02	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	P	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braun	otop. za inf., boca plast. 10x500 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)	7,88	78,80	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.9

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BB02	DS	glukoza + natrij-klorid		0,00	P	B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.	Natrijev klorid 9 mg/ml + glukoza 50 mg/ml B. Braun	otop. za inf., boca plast. 10x1000 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)	13,75	137,50	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

**Točka 1.10**

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02BE01	DS	paracetamol	3 g	58,50	P	B. Braun Medical S.A.,	Paracetamol B.Braun	otop. za inf., boč. stakl. 10x50 ml (10 mg/ml)	9,75	97,50	
Oznaka indikacije: NN101	Indikacija: Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uvjet da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti > 3x u odnosu na normalne vrijednosti.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

**Točka 1.11**

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02BE01	DS	paracetamol	3 g	34,50	P	B. Braun Medical S.A.,	Paracetamol B.Braun	otop. za inf., boč. stakl. 10x100 ml (10 mg/ml)	11,50	115,00	
Oznaka indikacije: NN101	Indikacija: Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uvjet da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti > 3x u odnosu na normalne vrijednosti.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

**Točka 1.12**

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 27.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V03AB25	PR	flumazenil		0,00	P	Hamel Pharmaceuticals GmbH	Flumazenil B. Braun	amp. 5x0,5 mg/5 ml	41,22	206,12	
Oznaka indikacije: NV301	Indikacija: U slučaju potrebe broj lijekova se može proširiti.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

**Točka 1.13**

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 01.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,45	O	Belupo d.d.	Urutal	tbl. 20x24 mg	1,45	28,92	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn17	Smjernica: Samo za liječenje Menierovog sindroma, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,36 kn, - cijena originalnog pakiranja: 7,23 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,08 kn, - doplata za originalno pakiranje: 21,69 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.14

### Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 01.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,45	O	Belupo d.d.	Urutal	tbl. 50x24 mg	1,45	72,30	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn17	Smjernica: Samo za liječenje Menierovog sindroma, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,36 kn, - cijena originalnog pakiranja: 18,08 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,08 kn, - doplata za originalno pakiranje: 54,22 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.15

### Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 01.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07CA01		betahistin	24 mg	1,45	O	Belupo d.d.	Urutal	tbl. 60x16 mg	0,96	57,83	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn17	Smjernica: Samo za liječenje Menierovog sindroma, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše do 3 mjeseca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,24 kn, - cijena originalnog pakiranja: 14,46 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,72 kn, - doplata za originalno pakiranje: 43,37 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.16

### Prijedlog nositelja odobrenja Alvogen d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 03.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CR05	DS	piperacilin + tazobaktam	14 g	136,50	P	Laboratorio Reig Jofre S.A.	Piperacilin/Tazobactam Alvogen	praš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x(4,0 g+0,5 g)	39,00	39,00	
Oznaka indikacije: NJ101	Indikacija: Samo kao rezervni antibiotik.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.17

### Prijedlog nositelja odobrenja Bayer d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 10.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA09	KL	gadobutrol		0,00	P	Bayer Pharma AG	Gadovist	otop. za inj., boč. stakl. 1x15 ml (604,72 mg/1 mmol/ml)	722,00	722,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 1.18

Prijedlog nositelja odobrenja Alvogen IPCo S.ar.l. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Alvogen d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 11.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA14		moksifloksacin	0,4 g	10,98	O	Laboratories BTT, SC Labormed - Pharma SA	Mofinacin	tbl. film obl. 5x400 mg	10,98	54,90	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice:	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 1.19

Prijedlog nositelja odobrenja Alvogen IPCo S.ar.l. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Alvogen d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 11.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA14		moksifloksacin	0,4 g	10,98	O	Laboratories BTT, SC Labormed - Pharma SA	Mofinacin	tbl. film obl. 7x400 mg	10,98	76,86	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice:	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog sustava, po preporuci specijalista.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 1.20

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 15.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05		atorvastatin	20 mg	0,93	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x80 mg	3,72	111,65	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 1.21

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 25.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AD02		takrolimus	5 mg	57,04	O	Genera lijekovi d.o.o.	Takrolimus Genera	caps. tvrda 30x0,5 mg	5,70	171,13	RS
Oznaka indikacije: NL416	Indikacija: 1. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja; 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.					Oznaka smjernice: RL46	Smjernica: 1. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja; 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.22

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 25.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AD02		takrolimus	5 mg	51,34	O	Genera lijekovi d.o.o.	Takrolimus Genera	caps. tvrda 60x1 mg	10,27	616,06	RS
Oznaka indikacije: NL416	Indikacija: 1. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja; 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.					Oznaka smjernice: RL46	Smjernica: 1. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka jetre; 2. prva linija imunosupresivnog liječenja nakon transplantacije bubrega, po preporuci specijalista internista, kirurga ili urologa u KBC i KB nakon započetog bolničkog liječenja; 3. Primarna imunosupresija kod primatelja presatka srca.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.23

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX03		namirnice za enteralnu primjenu		0,00	O	Fresenius Kabi	Frebini Energy fibre Drink	plast. boč. 1x200 ml	8,24	8,24	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RV05	Smjernica: Sprječavanje ili liječenje pothranjenosti (malnutricije) u djece iznad 1 godine starosti koja zbog bilo kojeg razloga peroralnim putem ne mogu uzeti dovoljno kalorija i hranjivih tvari, po preporuci bolničkog specijalista.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.24

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi Oncology Plc. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Fresenius Kabi d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD02	DS	docetaxsel		0,00	P	Fresenius Kabi Oncology Plc.	Docetaxel Kabi	konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x20 mg/ml	396,09	396,09	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 1.25

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07		bisoprolol	10 mg	1,51	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 30x2,5 mg	0,38	11,33	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 1.26

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07		bisoprolol	10 mg	0,83	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 30x5 mg	0,41	12,42	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 1.27

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07		bisoprolol	10 mg	0,54	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 30x10 mg	0,54	16,20	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 1.28

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07		bisoprolol	10 mg	1,36	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 60x2,5 mg	0,34	20,40	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 1.29

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07		bisoprolol	10 mg	0,75	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 60x5 mg	0,37	22,36	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 1.30

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07		bisoprolol	10 mg	0,97	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Sobycor	tbl. film obl. 60x10 mg	0,49	29,16	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									



## II Stavljanje novog oblika lijeka

### Točka 2.1

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	245,38	SL	Recipharm Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x100 mcg	40,90	408,96	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 10,59 kn, - cijena originalnog pakiranja: 105,86 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 30,31 kn, - doplata za originalno pakiranje: 303,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 2.2

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	122,69	SL	Recipharm Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x200 mcg	40,90	408,96	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 10,59 kn, - cijena originalnog pakiranja: 105,86 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 30,31 kn, - doplata za originalno pakiranje: 303,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 2.3

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	81,79	SL	Recipharm Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x300 mcg	40,90	408,96	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 10,59 kn, - cijena originalnog pakiranja: 105,86 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 30,31 kn, - doplata za originalno pakiranje: 303,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 2.4

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaSwiss d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 24.05.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	61,34	SL	Recipharm Stockholm AB	Abstral	tbl. subling. 10x400 mcg	40,90	408,96	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 10.59 kn, - cijena originalnog pakiranja: 105,86 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 30,31 kn, - doplata za originalno pakiranje: 303,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.5

### Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharma A/S za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	564,07	N	Takeda Nycomed AS	Instanyl	sprey za nos, otop., boč. 1x20 doza (50 mcg/doza)	47,01	940,11	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 32.01 kn, - cijena originalnog pakiranja: 640,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 15,00 kn, - doplata za originalno pakiranje: 300,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.6

### Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharma A/S za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	282,03	N	Takeda Nycomed AS	Instanyl	sprey za nos, otop., boč. 1x20 doza (100 mcg/doza)	47,01	940,11	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 32.01 kn, - cijena originalnog pakiranja: 640,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 15,00 kn, - doplata za originalno pakiranje: 300,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.7

### Prijedlog nositelja odobrenja Takeda Pharma A/S za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 20.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AB03		fentanil	0,6 mg	141,02	N	Takeda Nycomed AS	Instanyl	sprey za nos, otop., boč. 1x20 doza (200 mcg/doza)	47,01	940,11	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-fentanil, NOB	Smjernica: Samo za liječenje probijajuće boli u odraslih bolesnika za koje se smatra da imaju toleranciju na opioidnu terapiju koju uzimaju zbog trajno prisutne karcinomske boli. Smatra se da bolesnici imaju toleranciju na opioidnu terapiju ako uzimaju najmanje 60 mg morfija peroralno na dan, 25 mikrograma transdermalnog fentanila po satu ili jednaku analgetsku dozu drugog opioida tijekom jednog tjedna ili dulje.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 32.01 kn, - cijena originalnog pakiranja: 640,11 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 15,00 kn, - doplata za originalno pakiranje: 300,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.8

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x0,375 ml (20 mg/ml)	46,76	46,76	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 19.19 kn, - cijena originalnog pakiranja: 19,19 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 27,57 kn, - doplata za originalno pakiranje: 27,57 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.9

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x0,5 ml (20 mg/ml)	62,35	62,35	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 25.58 kn, - cijena originalnog pakiranja: 25,58 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 36,77 kn, - doplata za originalno pakiranje: 36,77 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.10

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x0,75 ml (20 mg/ml)	93,53	93,53	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 38.37 kn, - cijena originalnog pakiranja: 38,37 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 55,16 kn, - doplata za originalno pakiranje: 55,16 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.11

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebetrexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x1 ml (20 mg/ml)	124,70	124,70	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 51.16 kn, - cijena originalnog pakiranja: 51,16 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 73,54 kn, - doplata za originalno pakiranje: 73,54 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

## Točka 2.12

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 27.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01BA01	DS	metotreksat		0,00	P	Sandoz-Salutas	Ebretexat	otop. za inj., štrc. napunj. 1x1,25 ml (20 mg/ml)	155,51	155,51	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 63.95 kn, - cijena originalnog pakiranja: 63,95 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 91,56 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 91,56 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

## Točka 2.13

Prijedlog nositelja odobrenja Allergan Pharm. Ireland (zastupan po ovlaštenom predstavniku Ewopharma d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 28.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01EE03		bimatoprost		0,00	L	Allergan	Lumigan	kapi za oči 1x3 ml (0,1 mg/ml)	103,64	103,64	RS
Oznaka indikacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: ps01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 48.00 kn, - cijena originalnog pakiranja: 48,00 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 55,64 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 55,64 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 2.14

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 28.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01GB03	PO	gentamicin	0,24 g	27,39	P	B. Braun Medical S.A.	Gentamicin B. Braun	otop. za inf., PE boca 20x(240 mg/80 ml)	27,39	547,76	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 2.15

Prijedlog nositelja odobrenja Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 08.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BB04		tiotropij bromid	5 mcg	7,47	I	Boehringer Ingelheim	Spiriva Respimat	otop. za inhal., 60x2,5 mcg	3,74	224,10	R
Oznaka indikacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: pr03	Smjernica: Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 3.15 kn, - cijena originalnog pakiranja: 189,00 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,59 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 35,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 2.16

Prijedlog nositelja odobrenja B. Braun Adria d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 15.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01GB03	PO	gentamicin	0,24 g	24,93	P	B. Braun Medical S.A.	Gentamicin B. Braun	otop. za inf., PE boca 20x(360 mg/120 ml)	37,40	748,00	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

### III Stavljanje novog lijeka

#### Točka 3.1

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 16.09.2011).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03AA09		etinilestradiol + dezogestrel		0,00	O	Gedeon Richter Plc	Novynette	film obl. tbl. 21x(0,02 mg etinilestradiol+0,15 mg dezogestrel)	4,05	85,00	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.96 kn, - cijena originalnog pakiranja: 41,07 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,09 kn, - doplata za originalno pakiranje: 43,93 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

#### Točka 3.2

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi-aventis groupe (zastupan po ovlaštenom predstavniku sanofi - aventis Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 21.05.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V03AF07	DS	rasburicas	14 mg	5.404,12	P	Glaxo Wellcome Production, Gruppo Lepetit s.r.l.,	Fasturtec	praš. i otop. za konc. za otop. za inf., boč. 3x1,5 mg/ml	579,01	1.737,04	
Oznaka indikacije:	Indikacija: Liječenje i profilaksa akutne hiperuricemije u bolesnika s malignim hematološkim bolestima i visokim stupnjem rizika za razvoj sindroma lize tumora: akutna mijeloična leukemija (L>100x(10)9/L), akutna limfoblastična leukemija (L>100x(10)9/L) i/ili LDH >2 GGRV, Burkittov limfom stadij III/IV i/ili LDH >2 GGRV, limfoblastični limfom stadij III/IV i/ili LDH >2 GGRV, bolest intermedijarnog rizika uz zahvaćene bubrege ili s bubrežnom insuficijencijom, bolest intermedijarnog rizika uz povišene vrijednosti mokraćne kiseline, kalija i/ili fosfata.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

#### Točka 3.3

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi-aventis groupe (zastupan po ovlaštenom predstavniku sanofi - aventis Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 21.05.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V03AF07	DS	rasburicas	14 mg	5.269,94	P	Glaxo Wellcome Production, Gruppo Lepetit s.r.l.,	Fasturtec	praš. i otop. za konc. za otop. za inf., boč. 1x7,5 mg/ml	2.823,18	2.823,18	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: 1 - rasburicas	Indikacija: Liječenje i profilaksa akutne hiperuricemije u bolesnika s malignim hematološkim bolestima i visokim stupnjem rizika za razvoj sindroma lize tumora: akutna mijeloična leukemija (L>100x(10) <sup>9</sup> /L), akutna limfoblastična leukemija (L>100x(10) <sup>9</sup> /L) i/ili LDH >2 GGRV, Burkittov limfom stadij III/IV i/ili LDH >2 GGRV, limfoblastični limfom stadij III/IV i/ili LDH >2 GGRV, bolest intermedijarnog rizika uz zahvaćene bubrege ili s bubrežnom insuficijencijom, bolest intermedijarnog rizika uz povišene vrijednosti mokraćne kiseline, kalija i/ili fosfata.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.4

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Merck Sharp & Dohme d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 09.08.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03GA09	DS	korifolitropin alfa	0,15 mg	5.887,97	P	N.V. Organon, Organon	Elonva	otop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml	3.925,31	3.925,31	
Oznaka indikacije: NG304	Indikacija: Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.5

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Merck Sharp & Dohme d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 09.08.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03GA09	DS	korifolitropin alfa	0,15 mg	4.295,66	P	N.V. Organon, Organon	Elonva	otop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml	4.295,66	4.295,66	
Oznaka indikacije: NG304	Indikacija: Do šest pokušaja stimulacije, a nakon svakog poroda ostvaruje se pravo na dodatnih 6 pokušaja.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.6

Prijedlog nositelja odobrenja Bracco Imaging s.p.a. (zastupan po ovlaštenom predstavniku MARK MEDICAL d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08 901	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (0,5 mmol/ml)	245,18	245,18	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 3.7

Prijedlog nositelja odobrenja Bracco Imaging s.p.a. (zastupan po ovlaštenom predstavniku MARK MEDICAL d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x15 ml (0,5 mmol/ml)	333,34	333,34	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

### Točka 3.8

Prijedlog nositelja odobrenja Bracco Imaging s.p.a. (zastupan po ovlaštenom predstavniku MARK MEDICAL d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 18.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA08	KL	gadobenična kiselina		0,00	P	Patheon Italia S.p.A.	MultiHance	otop. za inj., boč. stakl. 1x20 ml (0,5 mmol/ml)	401,74	401,74	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

### Točka 3.9

Prijedlog nositelja odobrenja Eisai Europe Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku PharmaSwiss d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 20.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
L01XX41	KS	eribulin		0,00	P	Eisai Manufacturing Ltd.	HALAVEN	otop. za inj., boč. stakl. 1x0,44 mg/ml	2.942,67	2.942,67		
Oznaka indikacije: 1 - eribulin		Indikacija: Monoterapija lijekom HALAVEN indicirana je u liječenju bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke u kojih je bolest napredovala nakon najmanje dva kemoterapijska režima za uznapredovalu bolest. Prethodna terapija morala je uključivati antraciklin i taksan, osim ako ti bolesnici nisu bili pogodni za to liječenje.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.10

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 31.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
R03AL04		indakaterol + glikopironij		0,00	I	Novartis Pharma GmbH	Ultibro Breezhaler	prašak inhalata, caps. tvrda 30x(85 mcg + 43 mcg) + 1 inhalator	12,38	371,25	RS	
Oznaka indikacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: 1 - indakaterol + glikopironij		Smjernica: Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB, po preporuci specijalista pulmologa.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 11.26 kn, - cijena originalnog pakiranja: 337,77 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,12 kn, - doplata za originalno pakiranje: 33,48 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.11

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Serono Europe Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku MERCK d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 10.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A16AX07		sapropterin dihidroklorid		0,00	O	Merck KGaA	Kuvan	tbl za oral. otop.30x100 mg	180,63	5.419,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-sapropterin dihidroklorid	Smjernica: Za liječenje hiperfenilalaninemije po preporuci specijalista pedijatra u Referentnom centru u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.12

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Serono Europe Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku MERCK d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 10.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A16AX07		sapropterin dihidroklorid		0,00	O	Merck KGaA	Kuvan	tbl za oral. otop.120x100 mg	174,94	20.993,20	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-sapropterin dihidroklorid	Smjernica: Za liječenje hiperfenilalaninemije po preporuci specijalista pedijatra u Referentnom centru u Klinici za pedijatriju KBC Zagreb.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.13

Prijedlog nositelja odobrenja Boehringer Ingelheim International GmbH (zastupan po ovlaštenom predstavniku Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 16.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BD11		linagliptin + metformin		0,00	O	Boehringer Ingelheim	Jentadueto	tbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg)	4,75	285,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa06	Smjernica: Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi: 1. Dodatna terapija standardnim antidijabetsicima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 3.55 kn, - cijena originalnog pakiranja: 213,00 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,20 kn, - doplata za originalno pakiranje: 72,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.14

Prijedlog nositelja odobrenja Boehringer Ingelheim International GmbH (zastupan po ovlaštenom predstavniku Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 16.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BD11		linagliptin + metformin		0,00	O	Boehringer Ingelheim	Jentadueto	tbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)	4,75	285,00	R



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa06	Smjernica: Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelovježbi: 1. Dodatna terapija standardnim antidiabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 3.55 kn, - cijena originalnog pakiranja: 213,00 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,20 kn, - doplata za originalno pakiranje: 72,00 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.15

Prijedlog nositelja odobrenja Amgen Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Amgen d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 18.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M05BX04 061	RL	denosumab	0,33 mg	8,52	P	Amgen Europe B.V.	Prolia	otop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg	1.549,49	1.549,49	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RH04	Smjernica: Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.16

Prijedlog nositelja odobrenja Genzyme Therapeutics Ltd (zastupan po ovlaštenom predstavniku sanofi - aventis Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 23.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA34	DS	alemtuzumab		0,00	P	Boehringer Ingelheim	Lemtrada	praš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x12 mg/1,2 ml	60.387,33	60.387,33	
Oznaka indicacije:	1 - multipla skleroza					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.17

Prijedlog nositelja odobrenja sanofi-aventis groupe (zastupan po ovlaštenom predstavniku sanofi - aventis Croatia d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprmljen dana 23.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA31	DS	teriflunomid	14 mg	410,09	O	Sanofi Winthrop Industrie	Aubagio	tbl. 28x14 mg	410,09	11.482,46	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: 1 - multipla skleroza	Indikacija: Za liječenje bolesnika s multiplom sklerozom ukoliko su ispunjeni kriteriji: 1. Početak bolesti u dobi do 55 godina; 2. EDSS 4 i manji od 4; 3. Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman; 4. Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman; 5. Definitivna dijagnoza relapsno-remitentne multiple skleroze; 6. Odsutnost trudnoće. Kriteriji za prekid terapije su: 1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS tijekom 12 mjeseci; 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS tijekom 6 mjeseci; 3. Tri relapsa vezana za MS tijekom 12 mjeseci; 4. Trudnoća. Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.18

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 25.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R01AD58		azelastinklorid + flutikazonpropionat		0,00	N	Meda Pharma GmbH, Haupt Pharma Amareg GmbH	Dymista	spray za nos, susp. boč. 1x(137 mcg + 50 mcg)	1,46	175,39	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,37kn, - cijena originalnog pakiranja: 43,90 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,10kn, - doplata za originalno pakiranje: 131,49 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.19

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas Pharma Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Astellas d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		enzalutamid	160 mg	860,58	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Xtandi	caps. 112x40 mg	215,15	24.096,24	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.20

Prijedlog nositelja odobrenja Janssen-Cilag International N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Johnson&Johnson S.E.d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BX03		abirateron	1 g	0,00		Janssen-Cilag SpA	Zytiga	tbl. 120x250 mg	219,27	26.312,40	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indicacije:	Indikacija: 1. Za liječenje odraslih bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju u kombinaciji s prednizonom ili prednizonom nakon neuspješnog liječenja androgenom deprivacijom koji nemaju simptome bolesti, a u kojih kemoterapija još nije klinički indicirana. Odobrava se 3 mjeseca liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA, radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju u kombinaciji s prednizonom ili prednizonom nakon kemoterapijskog protokola temeljnog na docetakselu. Odobrava se 3 mjeseca liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA, radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:					
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.21

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03BB06		glikopironij	44 mcg	6,73	I	Novartis Pharma GmbH	Seebri Breezhaler	prašak inhalata, caps. tvrda 30x44 mcg	6,73	201,93	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pr03	Smjernica: Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 4.59 kn, - cijena originalnog pakiranja: 137,78 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,14 kn, - doplata za originalno pakiranje: 64,15 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 3.22

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DX05		omalizumab	16 mg	280,30	P	Novartis Pharma GmbH	Xolair	praš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x150 mg	2.627,80	2.627,80	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - omalizumab	Smjernica: Za bolesnike s teškom perzistentnom alergijskom astmom, starije od 6 godina.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## IV Izmjena cijene lijeka

### Točka 4.1

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G02AB03 123		ergometrin	0,2 mg	1,14	O	Sandoz-Lek	Ergometrin	tbl. 20x0,20 mg	1,14	22,79	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G02AB03 123		ergometrin	0,2 mg	<b>1,55</b>	O	Sandoz-Lek	Ergometrin	tbl. 20x0,20 mg	<b>1,55</b>	<b>31,00</b>	R
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.14 kn, - cijena originalnog pakiranja: 22,79 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: <b>0,41 kn</b> , - doplata za originalno pakiranje: <b>8,21 kn</b> . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 4.2

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G02CB01 121		bromokriptin	5 mg	1,90	O	Sandoz-Lek	Bromergon	tbl. 30x2,5 mg	0,95	28,56	R
G02CB01 121		bromokriptin	5 mg	2,70	O	Sandoz-Lek	Bromergon	tbl. 30x2,5 mg	<b>1,35</b>	<b>40,50</b>	R
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.95 kn, - cijena originalnog pakiranja: 28,56 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: <b>0,40 kn</b> , - doplata za originalno pakiranje: <b>11,94 kn</b> . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 4.3

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D06BA01 421		sulfadiazin-srebro		0,00	L	Sandoz-Salutas	Dermazin	krema 1%, 1x50 g	15,22	15,22	R
D06BA01 421		sulfadiazin-srebro		0,00	L	Sandoz-Salutas	Dermazin	krema 1%, 1x50 g	<b>22,57</b>	<b>22,57</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 15,22 kn, - cijena originalnog pakiranja: 15,22 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 7,35 kn, - doplata za originalno pakiranje: 7,35 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 4.4

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BA02 121		levodopa + karbidopa	0,6 g	2,16	O	Sandoz-Lek	Nakom	tbl. 100x(250 mg+25 mg)	0,90	89,86	R
N04BA02 121		levodopa + karbidopa	0,6 g	3,26	O	Sandoz-Lek	Nakom	tbl. 100x(250 mg+25 mg)	<b>1,36</b>	<b>135,67</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 4.5

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AA09 121		amitriptilin	75 mg	1,23	O	Sandoz-Lek	Amyzol	tbl. 100x10 mg	0,16	16,39	R
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.08 kn, - cijena originalnog pakiranja: 8,21 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,08 kn, - doplata za originalno pakiranje: 8,18 kn.											

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AA09 121		amitriptilin	75 mg	<b>2,35</b>	O	Sandoz-Lek	Amyzol	tbl. 100x10 mg	<b>0,31</b>	<b>31,33</b>	R
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.08 kn, - cijena originalnog pakiranja: 8,21 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,23 kn, - dopлата za originalno pakiranje: <b>23,12 kn.</b> Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 4.6

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AA09 122		amitriptilin	75 mg	0,63	O	Sandoz-Lek	Amyzol	tbl. 30x25 mg	0,21	6,16	R
N06AA09 122		amitriptilin	75 mg	<b>1,44</b>	O	Sandoz-Lek	Amyzol	tbl. 30x25 mg	<b>0,48</b>	<b>14,40</b>	R
Obrazloženje: Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.21 kn, - cijena originalnog pakiranja: 6,16 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: <b>0,27 kn</b> , - dopлата za originalno pakiranje: <b>8,24 kn.</b> Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 4.7

### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01AA30 721		neomicin + bacitracin		0,00	L	Sandoz-Lek	Bivacyn	kapi 1x10 ml (3.500i.j.+250i.j./ml)	13,82	13,82	R
S01AA30 721		neomicin + bacitracin		0,00	L	Sandoz-Lek	Bivacyn	kapi 1x10 ml (3.500i.j.+250i.j./ml)	<b>19,90</b>	<b>19,90</b>	R
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 13,82 kn, - cijena originalnog pakiranja: 13,82 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: <b>6,08 kn</b> , - dopлата za originalno pakiranje: <b>6,08 kn.</b> Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.											

## Točka 4.8

### Prijedlog nositelja odobrenja Farmal d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 18.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	4,20	O	Farmal d.d.	Azitrin	tbl. film obl. 3x500 mg	7,00	21,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 122		azitromicin	0,3 g	<b>3,00</b>	O	Farmal d.d.	Azitrin	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>5,00</b>	<b>15,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.9

### Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 18.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03AB04 171		noretisteron + etinilestradiol		0,00	O	Cilag AG	Trinovum	tbl. 1x21	0,52	10,95	R
G03AB04 171		noretisteron + etinilestradiol		0,00	O	Cilag AG	Trinovum	tbl. 1x21	<b>0,67</b>	<b>14,04</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.10

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprmljen dana 18.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03AB04 172		noretisteron + etinilestradiol		0,00	O	Cilag AG	Trinovum	tbl. 3x21	0,37	23,44	R
G03AB04 172		noretisteron + etinilestradiol		0,00	O	Cilag AG	Trinovum	tbl. 3x21	<b>0,56</b>	<b>35,30</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.11

Prijedlog nositelja odobrenja Johnson&Johnson S.E.d.o.o. za povišenje cijene lijeka (zaprmljen dana 18.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AX08 181		risperidon	5 mg	8,79	O	Janssen	Rispolept	tbl. film obl. 20x1 mg	1,76	35,14	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AX08 181		risperidon	5 mg	<b>16,70</b>	O	Janssen	Rispolept	tbl. film obl. 20x1 mg	<b>3,34</b>	<b>66,78</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.12

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BX03 131		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 30x(5 mg+10 mg)	1,52	45,58	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijeta, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
C10BX03 131		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 30x(5 mg+10 mg)	<b>1,28</b>	<b>38,50</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.13

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BX03 132		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 60x(5 mg+10 mg)	1,37	82,04	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
C10BX03 132		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 60x(5 mg+10 mg)	<b>1,16</b>	<b>69,30</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.14

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BX03 133		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg)	1,52	45,58	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
C10BX03 133		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg)	<b>1,28</b>	<b>38,50</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.15

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10BX03 134		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 60x(10 mg+10 mg)	1,37	82,04	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
C10BX03 134		amlodipin + atorvastatin		0,00	O	Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.	Atordapin	tbl. film obl. 60x(10 mg+10 mg)	<b>1,16</b>	<b>69,30</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mladih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.16

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A11CC04 162		kalcitriol	1 mcg	3,40	O	Roche	Rocaltrol	caps. 100x0,50 mcg	1,70	170,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa10	Smjernica: Za bolesnike s hipokalcemijom u kojih terapija kolekalciferolom nema terapijski učinak, po preporuci specijalista internista.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.28 kn, - cijena originalnog pakiranja: 127,80 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,43 kn, - doplata za originalno pakiranje: 42,60 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										
A11CC04 162		kalcitriol	1 mcg	4,20	O	Roche	Rocaltrol	caps. 100x0,50 mcg	<b>2,10</b>	<b>210,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa10	Smjernica: Za bolesnike s hipokalcemijom u kojih terapija kolekalciferolom nema terapijski učinak, po preporuci specijalista internista.				



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.28 kn, - cijena originalnog pakiranja: 127,80 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: <b>0,82 kn</b> , - doplata za originalno pakiranje: <b>82,20 kn</b> . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.17

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B02BA01 062	PR	fitomenadion	20 mg	7,06	P	Roche	Konaktion	amp. 5x10 mg/ml	3,53	17,65	
B02BA01 062	PR	fitomenadion	20 mg	<b>7,76</b>	P	Roche	Konaktion	amp. 5x10 mg/ml	<b>3,88</b>	<b>19,40</b>	
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.18

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AE01 161		klonazepam	8 mg	3,47	O	Roche	Rivotril	tbl. 50x0,5 mg	0,22	10,83	R
N03AE01 161		klonazepam	8 mg	<b>4,51</b>	O	Roche	Rivotril	tbl. 50x0,5 mg	<b>0,28</b>	<b>14,10</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.19

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AE01 162		klonazepam	8 mg	1,36	O	Roche	Rivotril	tbl. 30x2 mg	0,34	10,16	R
N03AE01 162		klonazepam	8 mg	1,87	O	Roche	Rivotril	tbl. 30x2 mg	<b>0,47</b>	<b>14,00</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.20

Prijedlog nositelja odobrenja Roche d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BA02 191		levodopa + benzerazid	0,6 g	4,18	O	Roche	Madopar 125	tbl. 100x(100 mg+25 mg)	0,70	69,60	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn04	Smjernica: Primjenjuje se i kod bolesnika sa sindromom nemirnih nogu, po preporuci specijalista psihijatra ili neurologa.				
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.36 kn, - cijena originalnog pakiranja: 35,94 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,34 kn, - doplata za originalno pakiranje: 33,66 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											
N04BA02 191		levodopa + benzerazid	0,6 g	4,50	O	Roche	Madopar 125	tbl. 100x(100 mg+25 mg)	<b>0,75</b>	<b>75,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn04	Smjernica: Primjenjuje se i kod bolesnika sa sindromom nemirnih nogu, po preporuci specijalista psihijatra ili neurologa.				
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.36 kn, - cijena originalnog pakiranja: 35,94 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: <b>0,39 kn</b> , - doplata za originalno pakiranje: <b>39,06 kn</b> . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.21

Prijedlog nositelja odobrenja Salvus d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 121		glimepirid	2 mg	0,69	O	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 30x2 mg	0,69	20,61	R
A10BB12 121		glimepirid	2 mg	<b>0,61</b>	O	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 30x2 mg	<b>0,61</b>	<b>18,40</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.22

Prijedlog nositelja odobrenja Salvus d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 122		glimepirid	2 mg	0,63	O	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 30x3 mg	0,95	28,47	R
A10BB12 122		glimepirid	2 mg	<b>0,56</b>	O	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 30x3 mg	<b>0,84</b>	<b>25,25</b>	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.23

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 121		pantoprazol	40 mg	1,18	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,59	16,52	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tjeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 121		pantoprazol	40 mg	<b>1,10</b>	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x20 mg	<b>0,55</b>	<b>15,40</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tjeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

## Točka 4.24

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 122		pantoprazol	40 mg	1,10	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 56x20 mg	0,55	30,80	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 122		pantoprazol	40 mg	1,04	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 56x20 mg	0,52	29,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.25

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 123		pantoprazol	40 mg	1,22	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 14x40 mg	1,22	17,08	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 123		pantoprazol	40 mg	1,21	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 14x40 mg	1,21	16,90	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 4.26

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 124		pantoprazol	40 mg	1,20	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,20	33,60	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 124		pantoprazol	40 mg	1,06	O	Sandoz-Lek	Acipan	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,06	29,80	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.27

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC04 125		klopidogrel	75 mg	2,57	O	Sandoz-Lek	Kogrel	tbl. film obl. 30x75 mg	2,57	77,10	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
B01AC04 125		klopidogrel	75 mg	<b>2,30</b>	O	Sandoz-Lek	Kogrel	tbl. film obl. 30x75 mg	<b>2,30</b>	<b>69,00</b>	RS
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RB01	Smjernica: Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.28

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB07 122		bisoprolol	10 mg	0,60	O	Sandoz-Salutas	Byol	tbl. film obl. 30x10 mg	0,60	18,09	R
C07AB07 122		bisoprolol	10 mg	0,60	O	Sandoz-Salutas	Byol	tbl. film obl. 30x10 mg	0,60	<b>18,00</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.29

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 123		amlodipin	5 mg	0,52	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x5 mg	0,52	15,60	R
C08CA01 123		amlodipin	5 mg	<b>0,50</b>	O	Sandoz-Lek	Amlopin	tbl. 30x5 mg	<b>0,50</b>	<b>15,00</b>	R
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.30

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 121		atorvastatin	20 mg	1,18	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x10 mg	0,59	17,70	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 121		atorvastatin	20 mg	<b>1,13</b>	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x10 mg	<b>0,56</b>	<b>16,90</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.31

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 122		atorvastatin	20 mg	1,26	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x20 mg	1,26	37,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 122		atorvastatin	20 mg	<b>1,18</b>	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x20 mg	<b>1,18</b>	<b>35,50</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.32

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 125		atorvastatin	20 mg	1,03	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x40 mg	2,06	61,80	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 125		atorvastatin	20 mg	<b>0,98</b>	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 30x40 mg	<b>1,97</b>	<b>59,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.33

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 126		atorvastatin	20 mg	1,09	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x40 mg	2,18	130,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 126		atorvastatin	20 mg	<b>1,07</b>	O	Sandoz-Lek	Tulip	tbl. film obl. 60x40 mg	<b>2,13</b>	<b>128,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

### Točka 4.34

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04CB01 121		finasterid	5 mg	1,39	O	Sandoz-Salutas	Profin	tbl. film obl. 30x5 mg	1,39	41,70	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
G04CB01 121		finasterid	5 mg	<b>1,26</b>	O	Sandoz-Salutas	Profin	tbl. film obl. 30x5 mg	<b>1,26</b>	<b>37,80</b>	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.35

#### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01CA04 121		amoksicilin	1 g	1,37	O	Sandoz-Lek	Ospamox bid	tbl. za oral. susp. 16x1 g	1,37	21,91	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pj06	Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori.				
J01CA04 121		amoksicilin	1 g	<b>1,30</b>	O	Sandoz-Lek	Ospamox bid	tbl. za oral. susp. 16x1 g	<b>1,30</b>	<b>20,74</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pj06	Smjernica: Infekcije dišnog sustava (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.36

#### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DC02 123		cefuroksim	0,5 g	3,60	O	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x500 mg	3,60	36,00	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).				
J01DC02 123		cefuroksim	0,5 g	<b>3,30</b>	O	Sandoz	Xorimax	tbl. film obl. 10x500 mg	<b>3,30</b>	<b>33,00</b>	R
Oznaka indikacije: NJ102	Indikacija: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).					Oznaka smjernice: RJ06	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenze, Proteus).				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.37

#### Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01FA10 142		azitromicin	0,3 g	4,20	O	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 3x500 mg	7,00	21,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
J01FA10 142		azitromicin	0,3 g	<b>4,00</b>	O	Sandoz	Azitromicin Sandoz	tbl. film obl. 3x500 mg	<b>6,67</b>	<b>20,00</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ12	Smjernica: Infekcije respiratornog sustava atipičnim uzročnicima, nespecifični uretritis, infekcije Chlamydom, infekcije gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivih na penicilin.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.38

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M04AA01 121		alopurinol	0,4 g	1,24	O	Sandoz-Salutas	Alopurinol Sandoz	tbl. 100x100 mg	0,31	31,10	R
M04AA01 121		alopurinol	0,4 g	1,20	O	Sandoz-Salutas	Alopurinol Sandoz	tbl. 100x100 mg	<b>0,30</b>	<b>30,00</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.39

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za izmjenu cijene lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 122		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadol Plus	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,50	15,00	R
N02AX52 122		tramadol + paracetamol		0,00	O	Sandoz-Lek	Tramadol Plus	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,49	14,70	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.40

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 126		olanzapin	10 mg	5,94	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x5 mg	2,97	83,16	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 126		olanzapin	10 mg	<b>5,79</b>	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x5 mg	<b>2,89</b>	<b>81,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 4.41

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 127		olanzapin	10 mg	5,79	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x10 mg	5,79	162,12	RS



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 127		olanzapin	10 mg	<b>5,71</b>	O	Sandoz-Salutas	Olanzalux	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>5,71</b>	<b>160,00</b>	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.42

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10 121		escitalopram	10 mg	0,67	O	Sandoz-Lek	Escitalon	tbl. film obl. 28x10 mg	0,67	18,76	R
N06AB10 121		escitalopram	10 mg	<b>0,64</b>	O	Sandoz-Lek	Escitalon	tbl. film obl. 28x10 mg	<b>0,64</b>	<b>18,00</b>	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.43

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 165		montelukast	10 mg	3,96	O	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x5 mg	1,98	55,44	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 165		montelukast	10 mg	<b>3,43</b>	O	Torrent	Surfair	tbl. za žvak. 28x5 mg	<b>1,71</b>	<b>48,00</b>	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## Točka 4.44

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 166		montelukast	10 mg	1,92	O	Sandoz - Torrent	Surfair	tbl. 28x10 mg	1,92	53,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 166		montelukast	10 mg	<b>1,79</b>	O	Sandoz - Torrent	Surfair	tbl. 28x10 mg	<b>1,79</b>	<b>50,00</b>	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

## V Izmjene ostale

### Točka 5.1

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za stavljanje lijeka **na Popis PSL** (zaprmljen dana 20.05.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AA27 161	DS	fingolimod	0,5 mg	486,95	O	Novartis Pharma Stein AG	Gilenya	caps. tvrda 28x0,5 mg	486,95	13.634,53	
Oznaka indikacije: NL406	Indikacija: Kao monoterapija u visoko aktivnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije u bolesnika kod kojih je bolest aktivna usprkos liječenju s lijekom beta interferonom ili kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L04AA27 161	DS	fingolimod	0,5 mg	486,95	O	Novartis Pharma Stein AG	Gilenya	caps. tvrda 28x0,5 mg	486,95	13.634,53	
Oznaka indikacije: NL406	Indikacija: Kao monoterapija u visoko aktivnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije u bolesnika kod kojih je bolest aktivna usprkos liječenju s lijekom beta interferonom ili kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

### Točka 5.2

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 122		olanzapin	10 mg	12,11	O	JGL d.d.	Zalasta	tbl. 28x10 mg	12,11	339,07	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 115		olanzapin	10 mg	8,83	O	JGL d.d.	<b>Ziora</b>	tbl. 28x10 mg	8,83	247,18	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Prethodno razmatrano na 24. sjednici.										

### Točka 5.3

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprimljen dana 07.11.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 121		olanzapin	10 mg	13,74	O	JGL d.d.	Zalasta	tbl. 28x5 mg	6,87	192,36	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 116		olanzapin	10 mg	8,83	O	JGL d.d.	Ziora	tbl. 28x5 mg	4,41	123,59	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Prethodno razmatrano na 24. sjednici.										

### Točka 5.4

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za izmjenu imena proizvođača lijeka na DLL (zaprimljen dana 28.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AX27 111		desloratadin	5 mg	1,60	O	Pharmascience Inc	Escontral	tbl. film obl. 30x5 mg	1,60	48,14	R
R06AX27 111		desloratadin	5 mg	1,60	O	JGL d.d.	Escontral	tbl. film obl. 30x5 mg	1,60	48,14	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,99 kn, - cijena originalnog pakiranja: 29,58 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,62 kn, - doplata za originalno pakiranje: 18,56 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 5.5

Prijedlog nositelja odobrenja Amgen Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Amgen d.o.o.) za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprimljen dana 18.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L03AA02 062	DS	filgrastim	0,35 mg	665,86	P	Roche	Neupogen 30	šprica 1x300 mcg/0,5 ml	570,74	570,74	
L03AA02 062	DS	filgrastim	0,35 mg	665,86	P	Amgen Europe B.V.	Neupogen 30	šprica 1x300 mcg/0,5 ml	570,74	570,74	
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

### Točka 5.6

Prijedlog nositelja odobrenja AbbVie d.o.o. i Hrvatskog neurološkog društva za stavljanje lijeka na Popis PSL (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BA02 571	DS	levodopa + karbidopa		0,00	P	Abbott/Fresenius	Duodopa intestinalni gel	vreć. plast., kazeta 7x100 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope)	798,57	5.590,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: NN401	Indikacija: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti, kad više nije moguće stabilizirati klinički status dostupnom kombiniranom peroralnom terapijom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
N04BA02 571	DS	levodopa + karbidopa		0,00	P	Abbott/Fresenius	Duodopa intestinalni gel	vrec. plast., kazeta 7x100 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope)	798,57	5.590,00	
Oznaka indikacije: NN401	Indikacija: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti, kad više nije moguće stabilizirati klinički status dostupnom kombiniranom peroralnom terapijom. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## Točka 5.7

Prijedlog nositelja odobrenja PharmaS d.o.o. za izmjenu pakiranja lijeka na OLL (zaprmljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AA03 141		varfarin	7,5 mg	0,52	O	PharmaS d.o.o.	Varfarin PharmaS	tbl. 100x3 mg	0,21	20,72	R
B01AA03 141		varfarin	7,5 mg	<b>0,53</b>	O	PharmaS d.o.o.	Varfarin PharmaS	<b>tbl. 98x3 mg</b>	0,21	<b>20,58</b>	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

## VI Izmjene smjernice

### Točka 6.1

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 12.10.2011).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE01 173	DS	imatinib mesilat		0,00	O	Novartis Pharma	Glivec	tbl. film obl.	0,00	0,00	
Oznaka indikacije:	Indikacija: 1. Bolesnici s kroničnom mijeloičnom leukemijom u kojih je dokazan Philadelphia kromosom u prvoj kroničnoj fazi bolesti. Potrebna je citogenetska ili molekularna potvrda postojanja Philadelphia kromosoma u potvrdnom citogenetskom laboratoriju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista internista hematologa do najdulje 12 mjeseci. Daljnje liječenje odobrava se, ukoliko je utvrđeno smanjenje udjela Philadelphia kromosoma za > 50% od početne vrijednosti. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i/ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije u KBC i KB do najdulje 6 mjeseci. 3. Za bolesnike s kroničnom mijeloičnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanoj fazi ili blastičnoj transformaciji. Liječenje pod 1. i 2. odobrava se isključivo u dozi od 400 mg dnevno iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. odobrava se u početnoj dnevnoj dozi do 600 mg iz sredstava posebno skupih lijekova, najduže do 3 mjeseca.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L01XE01 173	DS	imatinib mesilat		0,00	O	Novartis Pharma	Glivec	tbl. film obl.	0,00	0,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Oznaka indikacije: NL123	Indikacija: 1. Bolesnici s kroničnom mijeloičnom leukemijom u kojih je dokazan Philadelphia kromosom u prvoj kroničnoj fazi bolesti. Potrebna je citogenetska ili molekularna potvrda postojanja Philadelphia kromosoma u potvrdnom citogenetskom laboratoriju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, po preporuci specijalista internista hematologa do najdulje 12 mjeseci. Daljnje liječenje odobrava se, ukoliko je utvrđeno smanjenje udjela Philadelphia kromosoma za > 50% od početne vrijednosti. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s neoperabilnim i/ili metastazirajućim malignim gastrointestinalnim stromalnim tumorima (GIST). <b>3. Za liječenje adjuvantnog GIST-a. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije u KBC i KB do najdulje 6 mjeseci.</b> 4. Za bolesnike s kroničnom mijeloičnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanom fazi ili blastičnoj transformaciji. Liječenje pod 1., 2. i 3. odobrava se isključivo u dozi od 400 mg dnevno <b>iz sredstava posebno skupih lijekova</b> , a liječenje pod 4. odobrava se u početnoj dnevnoj dozi do 600 mg iz sredstava posebno skupih lijekova, najduže do 3 mjeseca.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

## Točka 6.2

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Pfizer Croatia d.o.o.) za izmjenu smjernice lijeka (zaprimljen dana 21.09.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX16		pregabalin			O	Pfizer	Lyrica		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn03	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra.				
N03AX16 161		pregabalin			O	Pfizer	Lyrica		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn03	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra. <b>2. Za liječenje bolesnika s bolnom dijabetičkom polineuropatijom i postherpetičnom neuralgijom.</b>				

## Točka 6.3

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Pfizer Croatia d.o.o.) za izmjenu smjernice lijeka (zaprimljen dana 21.09.2012).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N03AX16		pregabalin			O	Pfizer	Lyrica		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn14	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra.				
N03AX16		pregabalin			O	Pfizer	Lyrica		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pn14	Smjernica: 1. Samo za bolesnike s epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike (N03AA, N03AB, N03AD, N03AE, N03AF i N03AG), po preporuci specijalista neurologa ili pedijatra; 2. Za bipolarni afektivni poremećaj (odobreno samo za lijek lamotrigin), s refrakternim oblicima bolesti na litij-karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijalista psihijatra. <b>3. Za liječenje bolesnika s bolnom dijabetičkom polineuropatijom i postherpetičnom neuralgijom.</b>				

## Točka 6.4

Prijedlog nositelja odobrenja Roche Registration Limited za izmjenu smjernice lijeka (zaprimljen dana 27.03.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
L01XC03 061	KS	trastuzumab		0,00	P	Roche	Herceptin	boč. 1x150 mg	4.263,49	4.263,49	
Oznaka indikacije:	<p>Indikacija:            Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3+ ili CISH/FISH+) u slijedećim indikacijama: 1. adjuvantno liječenje: 1.1 rani stadij raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija). Liječenje se provodi sekvencijski ili konkomitantno s primjenom taksana i/ili zračenja, ukupno do godinu dana. 1.2 neoadjuvantno liječenje, prije operativnog zahvata, ukoliko je indicirana neoadjuvantna sistemska terapija, s adjuvantnim liječenjem do ukupno godinu dana. Način primjene: početna doza je 8 mg/kg tjelesne težine, a zatim 6 mg/kg tjelesne težine u trodnevnim intervalima. Adjuvantno liječenje se može provoditi i sa hormonskom terapijom. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) &gt;50%, uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). 2. metastatski rak dojke: 2.1. prva linija kemoterapije: 2.1.1. u kombinaciji s taksanima; 2.1.2. u kombinaciji s hormonskom terapijom kod istovremeno HER2+ i hormonski pozitivnih tumora (HER2+++ , ER+). Liječenje se provodi do progresije bolesti. 2.2. u monoterapiji kao treća linija nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolest, koja je sadržavala antracikline i taksane. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje presadnica u CNS-u (ili postojanje stabilnih/kontroliranih moždanih presadnica, uz očekivano trajanje života više od godine dana), uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon šest ciklusa liječenja. Liječenje pod 1. i 2.1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2.2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</p>					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L01XC03 061	KS	trastuzumab		0,00	P	Roche	Herceptin	boč. 1x150 mg	4.263,49	4.263,49	
Oznaka indikacije: NL112	<p>Indikacija:            I. Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3+ ili CISH/FISH+) u slijedećim indikacijama: 1. Adjuvantno liječenje bolesnica s ranim stadijem raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija, adjuvantna kemoterapija, zračenje). Liječenje se započinje u vremenu do 7 tjedana od prvog dana zadnjeg ciklusa adjuvantne kemoterapije ili u vremenu do 6 tjedana od zadnjeg dana provedenog lokoregionalnog zračenja. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) &gt;50%, uredni laboratorijski nalazi (KKS, AST, ALT, bilirubin); Način primjene: početna doza je 8 mg/kg tjelesne težine, a zatim 6 mg/kg tjelesne težine u trodnevnim intervalima, u trajanju od godine dana. 2. Metastatski rak dojke: 2.1. prva linija kemoterapije u kombinaciji s paklitaxelom; 2.2. u monoterapiji kao treća linija liječenja nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolest. Ranija kemoterapija morala je sadržavati antraciklin i taksan. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje presadnica u CNS-u, bolesnice bez opsežnih plućnih presadnica praćenih nedostatkom zraka, bolesnice kod kojih koštane presadnice nisu jedino sjelo proširenosti bolesti, razina bilirubina &lt;2x gornja granica uredne vrijednosti, razina AST i ALT &lt; 3x gornja granica uredne vrijednosti, kod kombinacija s kemoterapijom: razina neutrofila &gt;1.5 x(10)3/(mm)3, razina trombocita &gt;100x(10)3 /(mm)3. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon tri ciklusa liječenja. Liječenje pod 1. i 2.1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2.2. iz sredstava bolničkog proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. <b>II. Za liječenje HER2-pozitivnog adenokarcinoma želuca ili spoja želuca i jednjaka, čija metastatska bolest nije prethodno liječena lijekovima protiv raka. Herceptin se daje u kombinaciji s kapecitabinom ili 5-fluorouracilom i cisplatinom, samo bolesnicima čiji tumori pokazuju povećanu ekspresiju HER2. Liječenje se odobrava iz sredstava posebno skupih lijekova. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</b></p>					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

## Točka 6.5

Prijedlog nositelja odobrenja Bayer Pharma AG (zastupan po ovlaštenom predstavniku Bayer d.o.o.) za izmjenu smjernice lijeka (zaprimljen dana 16.09.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE05 171	KS	sorafenib		0,00	O	Bayer HealthCare AG	Nexavar	tbl. film obl. 112x200 mg	237,86	26.640,69	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Oznaka indikacije: NL118	Indikacija: Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega. Kriteriji za primjenu: 1. funkcija bubrega - klirens kreatinina >50 mL/min. 2. nepostojanje CNS presadnica. 3. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
L01XE05 171	KS	sorafenib		0,00	O	Bayer HealthCare AG	Nexavar	tbl. film obl. 112x200 mg	237,86	26.640,69	
Oznaka indikacije: NL118	Indikacija: 1. Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom bubrega. Kriteriji za primjenu: 1. funkcija bubrega - klirens kreatinina >50 mL/min. 2. nepostojanje CNS presadnica. 3. status ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se provodi provjera učinka terapije. <b>2. Za liječenje uznapredovalog hepatocelularnog karcinoma jetre. Kriteriji za primjenu: 1. Child-Pugh stadij jetrene bolesti A. 2. Uredna bubrežna funkcija (kreatinin klirens &gt; 50 ml/min). 3. Uredna funkcija hematopoetskog sustava (trombociti &gt; 1000 000, neutrofili &gt; 1500, hemoglobin &gt; 110 g/l. 4. Nepostojanje CNS presadnica. 5. ECOG 0-2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci multidisciplinarnog tima za rak probavnih organa.</b>					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

## VII Brisanje lijekova

### Točka 7.1

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB03 132		fluoksetin	20 mg	1,28	O	Krka d.d.	Fluval	caps. 28x20 mg	1,28	35,83	R

### Točka 7.2

Prijedlog nositelja odobrenja Merck Sharp & Dohme d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02CC04 161		rizatriptan	10 mg	33,36	O	Merck Sharp&Dohme	Maxalt RPD	ploč. za otap. u ustima 2x10 mg	33,36	66,72	RS

### Točka 7.3

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D01AC03 441		ekonazol		0,00	L	JAKA 80	Ecalin	krema 1%, 1x30 g	14,32	14,32	R

### Točka 7.4

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D01AC03 742		ekonazol		0,00	L	JAKA 80	Ecalin	boč. rasprš. 1x50 g 1%	43,00	43,00	R

## Točka 7.5

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
P03AC01 441		piretrin		0,00	L	JAKA 80	Bubil	šampon 0,3% 60 ml	17,55	17,55	R

## Točka 7.6

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01DD08 161		cefiksime	0,4 g	6,31		Milpharm, APL Swift Services	Edixim	tbl. film obl. 10x400 mg	6,31	63,06	RS

## Točka 7.7

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05 171		pramipeksol	2,5 mg	13,83	O	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG	Mipark	tbl. 30x0,18 mg	1,00	29,88	R

## Točka 7.8

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC05 172		pramipeksol	2,5 mg	14,43	O	Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG	Mipark	tbl. 30x0,7 mg	4,04	121,21	R

## Točka 7.9

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AX27 175		desloratadin	5 mg	1,43	O	Disphar International B.V.	Desloratadin Pharmascience	tbl. film obl. 30x5 mg	1,43	42,98	R

## Točka 7.10

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D07AC04 411		fluocinolon-acetonid		0,00	L	JGL d.d.	Fluacet	gel 1x30 g (0,25 mg/g)	13,24	13,24	R

## Točka 7.11

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.



Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
C01DA02 071	DS	gliceriltrinitrat		0,00	P	Merck	Trinitrosan	amp. 5x5 mg/ml	5,58	27,92	

## Točka 7.12

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C01DA02 072	DS	gliceriltrinitrat		0,00	P	Merck	Trinitrosan	amp. 5x50 mg/10ml	17,75	88,73	

## Točka 7.13

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H02AB06 061	DS	prednizolon	10 mg	0,95	P	Merck	Soludecortin H	amp. 1x1.000 mg	95,20	95,20	

## Točka 7.14

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H02AB06 062	DS	prednizolon	10 mg	1,67	P	Merck	Soludecortin H	amp. 3x250 mg	41,85	125,54	

## Točka 7.15

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H02AB06 063	PO	prednizolon	10 mg	2,75	P	Merck	Soludecortin H	amp. 3x50 mg	13,74	41,23	

## Točka 7.16

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H02AB06 064	PO	prednizolon	10 mg	3,36	P	Merck	Soludecortin H	amp. 3x25 mg	8,41	25,23	

## Točka 7.17

Prijedlog nositelja odobrenja GE Healthcare d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08AB02 083	DS	joheksol		0,00	P	GE Healthcare	Omnipaque 240	boč. 10x10 ml (240 mg I/ml)	41,30	413,02	

## Točka 7.18

Prijedlog nositelja odobrenja GE Healthcare d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08AB02 087	DS	joheksol		0,00	P	GE Healthcare	Omnipaque 300	boč. 10x10 ml (300 mg I/ml)	60,27	602,70	

**Točka 7.19**

Prijedlog nositelja odobrenja GE Healthcare d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08AB02 091	DS	joheksol		0,00	P	GE Healthcare	Omnipaque 350	boč. polipropil. 25x20 ml (350 mg I/ml)	54,74	1.368,50	

**Točka 7.20**

Prijedlog nositelja odobrenja GE Healthcare d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08AB09 086	DS	jodiksanol		0,00	P	GE Healthcare	Visipaque 320	boč. plast. 10x20 ml (320 mgI/ml)	56,52	565,20	

**Točka 7.21**

Prijedlog nositelja odobrenja GE Healthcare d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V08CA03 083	KL	gadodiamid		0,00	P	GE Healthcare	Omniscan	amp. 10x5 ml (287 mg/ml)	122,32	1.223,20	

**Točka 7.22**

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BA02 166		metformin	2 g	1,29	O	Merck	Glucophage	praš. za oral. otop., vreć. 30x1000 mg	0,65	19,35	R

**Točka 7.23**

Prijedlog nositelja odobrenja MERCK d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BA02 167		metformin	2 g	1,33		Merck	Glucophage	praš. za oral. otop., vreć. 30x850 mg	0,57	17,01	R

**Točka 7.24**

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01AA01 062	DS	ciklofosfamid		0,00	P	Baxter	Endoxan	praš. za otop. za inj., boč. 1x200 mg	15,46	15,46	

## Točka 7.25

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01AA01 063	DS	ciklofosfamid		0,00	P	Baxter	Endoxan	praš. za otop. za inj. boč. 1x500 mg	30,06	30,06	

## Točka 7.26

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01AA01 064	DS	ciklofosfamid		0,00	P	Baxter	Endoxan	praš. za otop. za inj., boč. 1x1g	60,12	60,12	

## Točka 7.27

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01AA06 064	DS	ifosfamid		0,00	P	Baxter	Holoxan	praš. za otop. za inj. boč. 1x500 mg	99,95	99,95	

## Točka 7.28

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01AA06 065	DS	ifosfamid		0,00	P	Baxter	Holoxan	praš. za otop. za inj. boč. 1x1 g	190,91	190,91	

## Točka 7.29

Prijedlog nositelja odobrenja Salvus d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 123		glimepirid	2 mg	0,62	O	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 60x2 mg	0,62	37,10	R

## Točka 7.30

Prijedlog nositelja odobrenja Salvus d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BB12 124		glimepirid	2 mg	0,57	O	Sandoz-Lek	Dibiglim	tbl. 60x3 mg	0,85	51,25	R

## Točka 7.31

Prijedlog nositelja odobrenja Salvus d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
A10BG03 171		pioglitazon	30 mg	5,41	O	Torrent	Pio	tbl. 28x15 mg	2,71	75,75	R

### Točka 7.32

Prijedlog nositelja odobrenja Salvus d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BG03 172		pioglitazon	30 mg	5,41	O	Torrent	Pio	tbl. 28x30 mg	5,41	151,51	R

### Točka 7.33

Prijedlog nositelja odobrenja Salvus d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BG03 173		pioglitazon	30 mg	5,41	O	Torrent	Pio	tbl. 28x45 mg	8,12	227,22	R

### Točka 7.34

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B03AC02 023	DS	željezo III-oksidi saharat	0,1 g	44,36	P	Sandoz-Lek	Venoferr	amp. 5x100 mg	44,36	221,80	

### Točka 7.35

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D06AX30 424	DS	neomicin + bacitracin		0,00	L	Sandoz-Lek	Bivacylin	mast 1x30 g	15,57	15,57	

## VIII Razno

### Točka 8.1

Prijedlog Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju za izmjenu smjernice uz lijek sinakalcet (Mimpara) pod oznakom NH502 "Liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega na intermitentnoj dijalizi. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove." u "Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi po preporuci specijaliste" te brisanje oznake "DS" za primjenu lijeka.

### Točka 8.2

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za dopunu smjernice novim indikacijama: sistemski juvenilni idiopatski artritis (sJIA) i juvenilni idiopatski poliartritis za lijek tocilizumab na OLL.

### Točka 8.3

Prijedlog Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a za izmjenu smjernica za primjenu lijekova za liječenje hepatitisa B i C.

#### **Točka 8.4**

Dopis Referentnog centra za rijetke i metaboličke bolesti u svezi kriterija za uvođenje i praćenje učinka u liječenju Gaucherove bolesti.

#### **Točka 8.5**

Prijedlog Službe za izmjenu smjernica uz lijekove imatinib, nilotinib i dasatinib.

### **IX Izvještaj Službe o odrađenim aktivnostima – zadaćama nakon PZL**

Legenda:

- \* KL Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
- (\*) KS Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
- + DS Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
- (+) PR Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
- (++) PO Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
- @ RL izdaje se isključivo na ruke liječnika
- XX izdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji

OLL Osnovna lista lijekova  
DLL Dopunska lista lijekova  
PSL Posebno skupi lijekovi

Predsjednica Povjerenstva za lijekove Zavoda

Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.