

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE-DIREKCIJA
Zagreb, Margaretska 3
POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE**

Zagreb, 26.05.2014. godine

POZIV

Pozivate se na 2014-29 sjednicu Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja će se održati 09.06.2014. godine u 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje-Direkcija, Zagreb, Margaretska 3 kat/ dvorana II, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

Točka 1.0

Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

I Stavljanje istovrsnog lijeka

Točka 1.1

Prijedlog nositelja odobrenja Alvogen IPCo S.ar.l. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Alvogen d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 13.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01XX08	DS	linezolid	1,2 g	511,50	P	Synthon Hispania S.L., Synthon BV	Pneumolid	otop. za inf., vreć. plast. 10x600 mg/300 ml	255,75	2.557,51	
Oznaka indikacije: NJ106	Indikacija: Samo kao rezervni antibiotik u slučaju nepodnošenja ili rezistencije na glikopeptide.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu (suglasnost na cijenu).										

Točka 1.2

Prijedlog nositelja odobrenja Genericon Pharma d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 02.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G04CB01		finasterid	5 mg	1,22	O	Genericon Pharma GmbH	Finasterid Genericon	tbl. film obl. 30x5 mg	1,22	36,45	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG06	Smjernica: Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate. Ne može se propisivati nakon prostatektomije, po preporuci specijalista urologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 1.3

Prijedlog nositelja odobrenja Fresenius Kabi d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01XD01	DS	metronidazol	1,5 g	39,99	P	Fresenius Kabi	Metronidazol Fresenius	otop. za inf., boč. plast. 10x100 ml (5 mg/ml)	13,33	133,29	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 1.4

Prijedlog nositelja odobrenja H. Lundbeck A/S (zastupan po ovlaštenom predstavniku Lundbeck Croatia d.o.o.) za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB10		escitalopram	10 mg	0,55	O	H. Lundbeck	Prilect	tbl. film obl. 28x10 mg	0,55	15,44	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 1.5

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AC03	DS	vorikonazol	0,4 g	1.293,44	P	Sandoz-Lek	Vorikonazol Sandoz	praš. za otop. za inf. boč. 1x200 mg/20 ml (10 mg/1ml)	646,72	646,72	
Oznaka indikacije: NJ201	Indikacija: Za sistavne gljivične infekcije u imunokompromitiranih bolesnika u stacionarnim ustanovama. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 1.6

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za stavljanje istovrsnog lijeka (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M01AB05	PR	diklofenak	0,1 g	1,91	P	Sandoz-Salutas	Diclac	otop. za inj., amp. 5x75 mg/3 ml	1,44	7,18	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

II Stavljanje novog oblika lijeka

Točka 2.1

Prijedlog nositelja odobrenja Medis Adria d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 07.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
V06DX01		dijetetski preparat		0,00	O	UP Medi-Europa SA	Allernova AR	kutija, 1x400 g	88,08	88,08	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pv01	Smjernica: Po preporuci bolničkog specijalista pedijatra ili internista u bolnici.					
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 60.15 kn, - cijena originalnog pakiranja: 60,15 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 27,93 kn, - doplata za originalno pakiranje: 27,93 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 2.2

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Pfizer Croatia d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 08.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE04	KS	sunitinib		0,00	O	Pfizer	Sutent	caps. 28x12,5 mg	318,07	8.905,98	
Oznaka indikacije: NL117	Indikacija: Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje CNS presadnica, AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, klirens kreatinina \geq 30 ml/min. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.3

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Pfizer Croatia d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 08.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE04	KS	sunitinib		0,00	O	Pfizer	Sutent	caps. 28x25 mg	674,71	18.891,77	
Oznaka indikacije: NL117	Indikacija: Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje CNS presadnica, AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, klirens kreatinina \geq 30 ml/min. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.4

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Pfizer Croatia d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprimljen dana 08.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XE04	KS	sunitinib		0,00	O	Pfizer	Sutent	caps. 28x50 mg	1.343,32	37.612,96	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Oznaka indikacije: NL117	Indikacija: Prva linija liječenja metastatskog raka bubrega svijetlih stanica, primijenjen kao monoterapija. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje CNS presadnica, AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, klirens kreatinina \geq 30 ml/min. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obvezna klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stupnja tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekova na prijedlog internističkog onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.5

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 12.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BA10	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	P	Baxter	Periolimel N4E	vreć. plast. 6x1000 ml	285,00	1.710,00	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.6

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 12.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BA10	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid		0,00	P	Baxter	Periolimel N4E	vreć. plast. 4x2000 ml	367,31	1.469,24	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.7

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 12.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BA10	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	P	Baxter	Olimel N7E	vreć. plast. 4x2000 ml	380,00	1.520,00	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.8

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 12.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BA10	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	P	Baxter	Olimel N9E	vreć. plast. 6x1000 ml	352,11	2.112,66	
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 2.9

Prijedlog nositelja odobrenja Agmar d.o.o. za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 12.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B05BA10	DS	emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid		0,00	P	Baxter	Olimel N9E	vreć. plast. 4x2000 ml	411,70	1.646,80	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 2.10

Prijedlog nositelja odobrenja Roche Registration Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Roche d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 14.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AC07	KS	tocilizumab		0,00	s.c.	Roche	RoActemra	praš. i otap. za inj., štrc. napunj. 1x162 mg/0,9 ml	1.750,70	1.750,70	
Oznaka indikacije: NL414	<p>Indikacija: Za liječenje reumatoidnog artritisa; 1. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 $\geq 5,1$ ili DAS28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5. 2. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) i jedan TNF blokator. Lijek tocilizumab može biti prvi biološki lijek tj. prije TNF blokatora u slučaju; nemogućnost istodobne primjene lijeka metotreksat ili leflunomid; kontraindikacija za primjenu TNF blokatora; izrazita aktivnost bolesti kod koje bi prema prosudbi reumatologa lijek tocilizumab bio lijek izbora za odođenog bolesnika i uz adekvatno obrazloženje. 3. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C. 4. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 $\geq 5,1$; pad DAS28 $\geq 1,2$ u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 $\leq 3,2$; ako je započeto s DAS28 $\geq 3,2 + 6$ otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 $\geq 1,2 + 50\%$ manje otečenih zglobova. 5. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP ≤ 1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28 ≤ 1, c. broj otečenih zglobova/28 ≤ 1, d. bolesnikova ocjena (0-10) ≤ 1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka. 6. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.</p>					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 2.11

Prijedlog nositelja odobrenja Roche Registration Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Roche d.o.o.) za stavljanje novog oblika lijeka (zaprmljen dana 16.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XC03	KS	trastuzumab		0,00	s.c.	Roche	Herceptin	otop. za inj., boč. 1x600 mg/5 ml	12.740,70	12.740,70	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
Oznaka indikacije: NL112	<p>Indikacija: Za liječenje HER2-pozitivnog raka dojke (IHC 3+ ili CISH/FISH+) u slijedećim indikacijama: 1. adjuvantno liječenje: 1.1 rani stadij raka dojke nakon provedenog primarnog liječenja (operacija). Liječenje se provodi sekvencijski ili konkomitantno s primjenom taksana i/ili zračenja, ukupno do godinu dana. 1.2 neoadjuvantno liječenje, prije operativnog zahvata, ukoliko je indicirana neoadjuvantna sistemska terapija, s adjuvantnim liječenjem do ukupno godinu dana. Način primjene: početna doza je 8 mg/kg tjelesne težine, a zatim 6 mg/kg tjelesne težine u trojtjednim intervalima. Adjuvantno liječenje se može provoditi i sa hormonskom terapijom. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, EFLV (ejekciona frakcija lijevog ventrikla) >50%, uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). 2. metastatski rak dojke: 2.1. prva linija kemoterapije: 2.1.1. u kombinaciji s taksanima; 2.1.2. u kombinaciji s hormonskom terapijom kod istovremeno HER2+ i hormonski pozitivnih tumora (HER2+++ , ER+). Liječenje se provodi do progresije bolesti. 2.2. u monoterapiji kao treća linija nakon prethodno provedene najmanje dvije linije kemoterapije za metastatsku bolest, koja je sadržavala antracikline i taksane. Kriteriji za primjenu: ECOG 0-1, nepostojanje presadnica u CNS-u (ili postojanje stabilnih/kontroliranih moždanih presadnica, uz očekivano trajanje života više od godine dana), uredni laboratorijski nalazi (AST, ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti). Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest) uz obveznu reevaluaciju učinka nakon šest ciklusa liječenja. Liječenje pod 1. i 2.1. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 2.2. iz sredstava bolničko proračuna. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.</p>					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	<p>Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).</p>										

III Stavljanje novog lijeka

Točka 3.1

Prijedlog nositelja odobrenja Bayer d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 05.09.2011).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03AB08		estradiol+dienogest		0,00	O	Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Bayer Pharma AG	Qlaira	film obl. tbl. 1x28	2,63	73,73	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Qlaira	Smjernica: 1. Oralna kontracepcija 2. Liječenje obilnog menstrualnog krvarenja u žena bez organske patologije, a koje žele koristiti oralnu kontracepciju.				
Obrazloženje:	<p>Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.21 kn, - cijena originalnog pakiranja: 5,81 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,43 kn, - doplata za originalno pakiranje: 67,92 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.</p>										

Točka 3.2

Prijedlog nositelja odobrenja UCB Manufacturing Ireland Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medis Adria d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 04.01.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC09		rotigotin	6 mg	48,95	TD	UCB Manufacturing Ireland	Neupro	flaster transderm. 28x2 mg/24 h	16,32	456,85	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - rotigotin	Smjernica: 1. Kao monoterapija u ranoj fazi idiopatske Parkinsonove bolesti; 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	<p>Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 4.03 kn, - cijena originalnog pakiranja: 112,90 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 12,28 kn, - doplata za originalno pakiranje: 343,95 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.</p>										

Točka 3.3

Prijedlog nositelja odobrenja UCB Manufacturing Ireland Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medis Adria d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 04.01.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC09		rotigotin	6 mg	27,25	TD	UCB Manufacturing Ireland	Neupro	flaster transderm. 28x4 mg/24 h	18,17	508,66	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - rotigotin	Smjernica: 1. Kao monoterapija u ranoj fazi idiopatske Parkinsonove bolesti; 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8.06 kn, - cijena originalnog pakiranja: 225,59 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 10,11 kn, - doplata za originalno pakiranje: 283,07 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.4

Prijedlog nositelja odobrenja UCB Manufacturing Ireland Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medis Adria d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 04.01.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC09		rotigotin	6 mg	23,52	TD	UCB Manufacturing Ireland	Neupro	flaster transderm. 28x6 mg/24 h	23,52	658,65	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - rotigotin	Smjernica: 1. Kao monoterapija u ranoj fazi idiopatske Parkinsonove bolesti; 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 12.09 kn, - cijena originalnog pakiranja: 338,49 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 11,43 kn, - doplata za originalno pakiranje: 320,16 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.5

Prijedlog nositelja odobrenja UCB Manufacturing Ireland Ltd. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medis Adria d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 04.01.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N04BC09		rotigotin	6 mg	21,65	TD	UCB Manufacturing Ireland	Neupro	flaster transderm. 28x8 mg/24 h	28,87	808,25	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - rotigotin	Smjernica: 1. Kao monoterapija u ranoj fazi idiopatske Parkinsonove bolesti; 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti sa razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 16.12 kn, - cijena originalnog pakiranja: 451,40 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 12,74 kn, - doplata za originalno pakiranje: 356,85 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.6

Prijedlog nositelja odobrenja Providens d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 23.01.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N07XX06		tetrabenazin	0,1 g	37,42	O	Trommsdorff GmbH & Co KG Arzneimittel	Tetmodis	tbl. 112x25 mg	9,35	1.047,65	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-tetmodis	Smjernica: Samo za liječenje bolesnika s uznapredovalom Huntingtonovom bolesti, refrakterne na prethodnu terapiju antipsihoticima i dopaminergicima, po preporuci specijalista neurologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2.41 kn, - cijena originalnog pakiranja: 269,92 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 6,94 kn, - doplata za originalno pakiranje: 777,73 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.7

Prijedlog nositelja odobrenja UCB Pharma S.A. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medis Adria d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 18.03.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L04AB05	KS	certolizumabpegol	14 mg	218,45	P	UCB Pharma S.A.	Cimzia	otop. za inj., štrc. napunj. 2x200 mg/ml	3.120,65	6.241,30	
Oznaka indicacije:	1-certolizumabpegol					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.8

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A11CC03		alfakalcidol	1 mcg	5,64	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Alpha D3	caps. meka 30x0,25 mcg	1,41	33,00	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-alfakalcidol	Smjernica: Za liječenje osteoporozе u postmenopauzi i osteoporozе povezane s liječenjem glukokortikoidima.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.9

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A11CC03		alfakalcidol	1 mcg	3,36	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Alpha D3	caps. meka 30x0,5 mcg	1,68	52,80	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-alfakalcidol	Smjernica: Za liječenje osteoporozе u postmenopauzi i osteoporozе povezane s liječenjem glukokortikoidima.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.10

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 14.06.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A11CC03		alfakalcidol	1 mcg	2,79	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Alpha D3	caps. meka 30x1 mcg	2,79	74,90	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-alfakalcidol	Smjernica: Za liječenje osteoporozе u postmenopauzi i osteoporozе povezane s liječenjem glukokortikoidima.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.11

Prijedlog nositelja odobrenja Glaxo Group Limited za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 27.12.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03AK10		flutikazonfuorat + vilanterol		0,00	I	Glaxo Operations UK Ltd.	Relvar Elipta	prašak inhalata 30x(184+22 mcg)/doza	10,44	313,26	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1 - Relvar 184	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2-agonista dugog djelovanja/bronhodilatatora; 1.a. u bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta-2-agonistima kratkog djelovanja.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 8.17 kn, - cijena originalnog pakiranja: 245,16 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,27 kn, - doplata za originalno pakiranje: 68,10 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.12

Prijedlog nositelja odobrenja Ewopharma d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AX05		inozin acedoben dimepranol	3 g	13,85	O	Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica	Isoprinosine Ewopharma	tbl. 50x500 mg	1,97	98,50	R
Oznaka indicacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-inozin	Smjernica: Za liječenje 1. Mukokutanih infekcija virusom herpes simpleks tipa 1 ili 2 (labijalni, genitalni), 2. Genitalnih bradavica u kombinaciji s lokalnim liječenjem podofilinom ili ugljik dioksidnim laserom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.13

Prijedlog nositelja odobrenja Ewopharma d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 31.01.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J05AX05		inozin acedoben dimepranol	3 g	39,92	O	Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica	Isoprinosine Ewopharma	sirup 1x150 ml (50 mg/ml)	99,80	99,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: 1-inozin	Smjernica: Za liječenje 1. Mukokutanih infekcija virusom herpes simpleks tipa 1 ili 2 (labijalni, genitalni), 2. Genitalnih bradavica u kombinaciji s lokalnim liječenjem podofilinom ili ugljik dioksidnim laserom.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.14

Prijedlog nositelja odobrenja Janssen-Cilag International N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Johnson&Johnson S.E.d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BX11		kanagliflozin		0,00	O	Janssen-Cilag S.p.A.	Invokana	tbl. film obl. 30x100 mg	10,63	318,96	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA11	Smjernica: Samo za pretilo bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidiijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.15

Prijedlog nositelja odobrenja Janssen-Cilag International N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Johnson&Johnson S.E.d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BX11		kanagliflozin		0,00	O	Janssen-Cilag S.p.A.	Invokana	tbl. film obl. 30x100 mg	10,63	318,96	
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pa16	Smjernica: Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, samo za bolesnike sa BMI ≥ 27 , u dobi od 18 do 75 godina s klirensom kreatinina (CrCl) >60 ml/min ili procijenjenom brzinom glomerularne filtracije (eGFR) >60 ml/min/1,73 m ² , za poboljšanje glikemijske kontrole kao dopuna dijeti i tjelovježbi: 1. Dodatna terapija standardnim antidiijabeticima kod bolesnika s nereguliranom glikemijom kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodatna terapija inzulinu (s lijekom metformin ili bez njega) za bolesnike kod kojih se uz stabilnu dozu inzulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije.				
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 5,22 kn, - cijena originalnog pakiranja: 156,48 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 5,42 kn, - doplata za originalno pakiranje: 162,48 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 3.16

Prijedlog nositelja odobrenja Janssen-Cilag International N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Johnson&Johnson S.E.d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 24.03.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A10BX11		kanagliflozin		0,00	O	Janssen-Cilag S.p.A.	Invokana	tbl. film obl. 30x300 mg	15,95	478,44	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA11	Smjernica: Samo za pretilo bolesnike (s Indeksom tjelesne mase > 35) s tipom 2 šećerne bolesti, s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidiijabetika, po preporuci specijalista dijabetologa.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.									

Točka 3.17

Prijedlog nositelja odobrenja Astellas Pharma Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Astellas d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		enzalutamid	160 mg	860,58	O	Astellas Pharma Europe B.V.	Xtandi	caps. 112x40 mg	215,15	24.096,24	
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 3.18

Prijedlog nositelja odobrenja Janssen-Cilag International N.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Johnson&Johnson S.E.d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
L02BX03		abirateron	1 g	0,00		Janssen-Cilag SpA	Zytiga	tbl. 120x250 mg	219,27	26.312,40	RS	
Oznaka indikacije:		Indikacija: 1. Za liječenje odraslih bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom nakon neuspješnog liječenja androgenom deprivacijom koji nemaju simptome bolesti, a u kojih kemoterapija još nije klinički indicirana. Odobrava se 3 mjeseca liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA, radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom nakon kemoterapijskog protokola temeljnog na docetakselu. Odobrava se 3 mjeseca liječenja, nakon čega se temeljem dijagnostičke obrade ocjenjuje učinak terapije i podnošljivost liječenja. Liječenje se provodi do progresije bolesti. Progresijom se smatra značajno pogoršanje temeljeno na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterija (vrijednost PSA, radiološka progresija). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.				Oznaka smjernice:						
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 3.19

Prijedlog nositelja odobrenja Novartis Europharm Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku Novartis Hrvatska d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 28.04.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
R03DX05		omalizumab	16 mg	280,30	P	Novartis Pharma GmbH	Xolair	praš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x150 mg	2.627,80	2.627,80	RS	
Oznaka indikacije:		Indikacija:				Oznaka smjernice: 1 - omalizumab		Smjernica: Za bolesnike s teškom perzistentnom alergijskom astmom, starije od 6 godina.				
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 3.20

Prijedlog nositelja odobrenja MEDICAL INTERTRADE d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 13.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D11AX15		pimekrolimus		0,00	L	Novartis Pharma GmbH, Meda Pharma GmbH	Elidel	krema 1x30 g (10 mg/g)	218,10	218,10	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 28,53 kn, - cijena originalnog pakiranja: 28,53 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 189,57 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 189,57 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 3.21

Prijedlog nositelja odobrenja Amgen Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Amgen d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 16.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01XC08	KS	pamitumumab		0,00	P	Amgen Europe B.V.	Vectibix	konc. za otop. za inf., boč. 1x5 ml (20 mg/ml)	2.768,39	2.768,39	
Oznaka indikacije: 1 - panitumumab		Indikacija: Za liječenje odraslih bolesnika s metastatskim kolorektalnim karcinomom (mKRK) s divljim tipom RAS gena u prvoj liniji liječenja u kombinaciji s kemoterapijskim protokolima temeljenim na oksaliplatinu.				Oznaka smjernice:		Smjernica:			
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 3.22

Prijedlog nositelja odobrenja INSPHARMA d.o.o. za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01AA26		azitromicin		0,00	L	Laboratoires Thea, Laboratoire Unither	Azyter	kapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 6x15 mg/g	7,83	46,98	R
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.38 kn, - cijena originalnog pakiranja: 8,25 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 6,46 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 38,73 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 3.23

Prijedlog nositelja odobrenja ViiV Healthcare UK Limited (zastupan po ovlaštenom predstavniku GlaxoSmithKline d.o.o.) za stavljanje novog lijeka (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
J05AX12		dolutegravir		50 mg		186,91	O	Glaxo Wellcome S.A.	Tivicay	tbl. film obl. 30x50 mg	186,91	5.607,30	R
Oznaka indikacije: NJ507		Indikacija: Za liječenje oboljelih od HIV-infekcija koji su rezistentni ili razvijaju nuspojave na standardnu antivirusnu terapiju. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.				Oznaka smjernice:		Smjernica:					
Obrazloženje:		Prijedlog za stavljanje na OLL. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

IV Izmjena cijene lijeka

Točka 4.1

Prijedlog nositelja odobrenja CSL Behring GmbH (zastupan po ovlaštenom predstavniku PharmaSwiss d.o.o.) za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 28.10.2013).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AB02 061	DS	antitrombin III	2.1 T i.j.	2.931,10	P	CSL Behring GmbH	Kybernin	lio boč. 1x500 i.j./10ml	697,88	697,88	
Oznaka indikacije: NB101	Indikacija: Samo kod izmjereneog manjka (manje od 70% antitrombina III), po preporuci specijalista hematologa ili transfuziologa.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
B01AB02 061	DS	antitrombin III	2.1 T i.j.	3.969,00	P	CSL Behring GmbH	Kybernin	lio boč. 1x500 i.j./10ml	945,00	945,00	
Oznaka indikacije: NB101	Indikacija: Samo kod izmjereneog manjka (manje od 70% antitrombina III), po preporuci specijalista hematologa ili transfuziologa.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%). Dopuna prijedlogu.										

Točka 4.2

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 12.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 137		pantoprazol	40 mg	1,20	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,60	16,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 137		pantoprazol	40 mg	1,16	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x20 mg	0,58	16,30	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.3

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 12.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 138		pantoprazol	40 mg	1,22	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,22	34,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 138		pantoprazol	40 mg	1,06	O	West Pharma, Atlantic Pharma	Pantoprazol Alkaloid	tbl. žel. otp. 28x40 mg	1,06	29,70	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vried, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.4

Prijedlog nositelja odobrenja HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 13.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03BA03 961		testosteron	50 mg	10,68	TD	Besins Manufacturing Belgium	Androgel gel	vreć. 30x50 mg/5 g	10,68	320,35	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG01	Smjernica: Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma u kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.				
G03BA03 961		testosteron	50 mg	11,21	TD	Besins Manufacturing Belgium	Androgel gel	vreć. 30x50 mg/5 g	11,21	336,20	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RG01	Smjernica: Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma u kojih je izmjeren manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.5

Prijedlog nositelja odobrenja HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 13.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
G03DA04 161		progesteron	0,3 g	3,06	O	Lab.Besins Intern.	Utrogestan	caps. 30x100 mg	1,02	30,59	R
G03DA04 161		progesteron	0,3 g	4,00	O	Lab.Besins Intern.	Utrogestan	caps. 30x100 mg	1,33	40,00	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.6

Prijedlog nositelja odobrenja Medoka d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 15.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07AL01 081	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno		0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	PNEUMO 23	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml	80,00	80,00	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije: NJ703	Indikacija: 1. Nepokretni štitenici sa smještajem u stacionarnom dijelu umirovljeničkih domova; 2. Osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom; 3. Bolesnici sa srpastom anemijom; 4. Bolesnici s oštećenjima koja dovode do istjecanja cerebrospinalne tekućine; 5. Osobe s ugrađenom pužnicom; 6. Osobe s HIV-infekcijom.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J07AL01 081	PR	cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno		0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	PNEUMO 23	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml	100,54	100,54	
Oznaka indikacije: NJ703	Indikacija: 1. Nepokretni štitenici sa smještajem u stacionarnom dijelu umirovljeničkih domova; 2. Osobe s funkcionalnom ili anatomskom asplenijom; 3. Bolesnici sa srpastom anemijom; 4. Bolesnici s oštećenjima koja dovode do istjecanja cerebrospinalne tekućine; 5. Osobe s ugrađenom pužnicom; 6. Osobe s HIV-infekcijom.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.7

Prijedlog nositelja odobrenja Medoka d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 15.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07BF03 081	PR	cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano		0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Imovax polio	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml (susp.)	28,20	28,20	
J07BF03 081	PR	cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano		0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Imovax polio	štrc. stakl. s iglom 1x0,5 ml (susp.)	42,27	42,27	
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.8

Prijedlog nositelja odobrenja Sanofi Pasteur S.A (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medoka d.o.o.) za povišenje cijene lijeka na OLL lijeka (zaprmljen dana 15.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07AJ52 061	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularno), adsorbirano		0,00	P	Sanofi Pasteur Ltd	Tripacel	boč. stakl. 5x1 doza (0,5 ml)	60,74	303,70	
J07AJ52 061	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularno), adsorbirano		0,00	P	Sanofi Pasteur Ltd	Tripacel	boč. stakl. 5x1 doza (0,5 ml)	127,12	635,59	
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.9

Prijedlog nositelja odobrenja Sanofi Pasteur S.A (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medoka d.o.o.) za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 15.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07CA06 081	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano		0,00	P	Sanofi Pasteur Ltd	Pediaceel	boč. stakl. 1x0,5 ml	174,50	174,50	
Oznaka indikacije: NJ701	Indikacija: Prema programu obveznog cjepljenja.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07CA06 081	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano		0,00	P	Sanofi Pasteur Ltd	Pediacel	boč. stakl. 1x0,5 ml	278,36	278,36	
Oznaka indikacije: NJ701	Indikacija: Prema programu obveznog cjepljenja.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.10

Prijedlog nositelja odobrenja Sanofi Pasteur S.A (zastupan po ovlaštenom predstavniku Medoka d.o.o.) za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 15.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07CA06 082	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano		0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Pentaxim	boč. stakl. s praškom, štrc. napunj. s iglom 1x0,5 ml (susp)	141,29	141,29	
Oznaka indikacije: NJ701	Indikacija: Prema programu obveznog cjepljenja.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
J07CA06 082	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano		0,00	P	Sanofi Pasteur S.A	Pentaxim	boč. stakl. s praškom, štrc. napunj. s iglom 1x0,5 ml (susp)	236,61	236,61	
Oznaka indikacije: NJ701	Indikacija: Prema programu obveznog cjepljenja.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.11

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 112		esomeprazol	30 mg	1,98	O	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 30x20 mg	1,32	39,68	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 112		esomeprazol	30 mg	1,92	O	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 30x20 mg	1,28	38,40	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.12

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 113		esomeprazol	30 mg	1,98	O	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 15x20 mg	1,32	19,84	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 113		esomeprazol	30 mg	1,94	O	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 15x20 mg	1,29	19,35	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.13

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 115		esomeprazol	30 mg	1,64	O	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 30x40 mg	2,19	65,61	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 115		esomeprazol	30 mg	1,64	O	Belupo	Esprol	tbl. žel. otp. 30x40 mg	2,18	65,40	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.14

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na DLL (zaprmljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02AC05 112		moksonidin	0,3 mg	1,63	O	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,2 mg	1,09	30,39	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc03	Smjernica: Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,96 kn, - cijena originalnog pakiranja: 26,99 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,12 kn, - doplata za originalno pakiranje: 3,40 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										
C02AC05 112		moksonidin	0,3 mg	1,55	O	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,2 mg	1,04	29,00	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc03	Smjernica: Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,96 kn, - cijena originalnog pakiranja: 26,99 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,07 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 2,01 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.15

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C02AC05 113		moksonidin	0,3 mg	1,37	O	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,82	51,03	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc03	Smjernica: Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1,73 kn, - cijena originalnog pakiranja: 48,54 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,09 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 2,49 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										
C02AC05 113		moksonidin	0,3 mg	1,34	O	Belupo d.d.	Moksonidin Belupo	tbl. film obl. 28x0,4 mg	1,79	50,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pc03	Smjernica: Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1,73 kn, - cijena originalnog pakiranja: 48,54 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,05 kn, - dopлата za originalno pakiranje: 1,46 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.16

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA03 114		valsartan	80 mg	0,82	O	Belupo	Val	tbl. film obl. 56x160 mg	1,64	91,84	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
C09CA03 114		valsartan	80 mg	0,82	O	Belupo	Val	tbl. film obl. 56x160 mg	1,63	91,28	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.17

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA03 112		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Belupo	Val Plus	tbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)	2,36	66,21	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09DA03 112		valsartan + hidroklorotiazid		0,00	O	Belupo	Val Plus	tbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)	2,32	64,87	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC02	Smjernica: Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 4 mjeseca primjene terapije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.18

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA06 111		norfloksacin	0,8 g	3,28	O	Belupo	Noflox	tbl. film obl. 20x400 mg	1,64	32,76	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ14	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija mokraćnog sustava.				
J01MA06 111		norfloksacin	0,8 g	3,10	O	Belupo	Noflox	tbl. film obl. 20x400 mg	1,55	31,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RJ14	Smjernica: Druga linija liječenja infekcija mokraćnog sustava.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.19

Prijedlog nositelja odobrenja Belupo d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AC02 132		itronazol	0,2 g	14,25	O	Belupo	Itrac 3	caps. 28x100 mg	7,13	199,55	R
J02AC02 132		itronazol	0,2 g	13,93	O	Belupo	Itrac 3	caps. 28x100 mg	6,96	195,00	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.20

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BA02 111		ranitidin	0,3 g	2,36	O	JGL d.d.	Ranix	tbl. film obl. 20x150 mg	1,18	23,62	R
A02BA02 111		ranitidin	0,3 g	2,23	O	JGL d.d.	Ranix	tbl. film obl. 20x150 mg	1,12	22,33	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.21

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC01 116		omeprazol	20 mg	1,50	O	JGL d.d.	Ortalox	caps. 28x10 mg	0,75	21,04	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC01 116		omeprazol	20 mg	1,50	O	JGL d.d.	Ortalox	caps. 28x10 mg	0,75	20,94	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> , pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test <i>Helicobacter pylori</i> na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.22

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 161		amlodipin	5 mg	0,91	O	Cipla	Almirin	tbl. 30x5 mg	0,91	27,27	R
C08CA01 161		amlodipin	5 mg	0,49	O	Cipla	Almirin	tbl. 30x5 mg	0,49	14,84	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.23

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H03BB02 111		tiamazol	10 mg	0,45	O	JGL d.d.	Athyrazol	tbl. 30x10 mg	0,45	13,52	R
H03BB02 111		tiamazol	10 mg	0,75	O	JGL d.d.	Athyrazol	tbl. 30x10 mg	0,75	22,60	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.24

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AC01 011	DS	flukonazol	0,2 g	79,55	P	JGL d.d.	Fluconax	boč. inf. 100 ml (2 mg/ml)	79,55	79,55	
J02AC01 011	DS	flukonazol	0,2 g	54,84	P	JGL d.d.	Fluconax	boč. inf. 100 ml (2 mg/ml)	54,84	54,84	
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.25

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BB03 121		bikalutamid	50 mg	7,84	O	JGL d.d.	Bikalutamid JGL	tbl. film obl. 28x50 mg	7,84	219,51	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL23	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi; 2. Kod oštećenja jetre uzrokovano preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti; 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.				
L02BB03 121		bikalutamid	50 mg	6,35	O	JGL d.d.	Bikalutamid JGL	tbl. film obl. 28x50 mg	6,35	177,74	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL23	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi; 2. Kod oštećenja jetre uzrokovano preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti; 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.26

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG06 122		eksemestan	25 mg	6,76	O	JGL d.d.	Eksemestan Jadran	tbl. film obl. 30x25 mg	6,76	202,93	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL26	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopausalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke, nakon 2-3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifenom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja; 2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopausalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifen. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
L02BG06 122		eksemestan	25 mg	6,00	O	JGL d.d.	Eksemestan Jadran	tbl. film obl. 30x25 mg	6,00	179,94	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL26	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopausalnih bolesnica s estrogen-receptor pozitivnim ranim rakom dojke, nakon 2-3 godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifenom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja; 2. Metastatski/uznapredovali rak dojke postmenopausalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifen. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji: hormonski ovisna bolest, ECOG 0-3, nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporuča specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.27

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 126		tramadol + paracetamol		0,00	O	JGL d.d.	Tramadox	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,51	15,31	R
N02AX52 126		tramadol + paracetamol		0,00	O	JGL d.d.	Tramadox	tbl. film obl. 30x(37,5 mg+325 mg)	0,49	14,64	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.28

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N02AX52 127		tramadol + paracetamol		0,00	O	JGL d.d.	Tramadox	tbl. film obl. 60x(37,5 mg+325 mg)	0,46	27,56	R
N02AX52 127		tramadol + paracetamol		0,00	O	JGL d.d.	Tramadox	tbl. film obl. 60x(37,5 mg+325 mg)	0,45	26,94	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.29

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AN01 115		litij-karbonat	24 mmol	0,00	O	JGL d.d.	Litij Karbonat	tbl. 100x300 mg	0,45	45,30	R
N05AN01 115		litij-karbonat	24 mmol	0,00	O	JGL d.d.	Litij Karbonat	tbl. 100x300 mg	0,57	57,00	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.30

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DC03 122		montelukast	10 mg	2,16	O	JGL d.d.	Montelux	tbl. film obl. 28x10 mg	2,16	60,58	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
R03DC03 122		montelukast	10 mg	1,78	O	JGL d.d.	Montelux	tbl. film obl. 28x10 mg	1,78	49,94	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RR08	Smjernica: Kao dodatna terapija inhalacijskim kortikosteroidima ili beta-2 agonistima u blagoj ili umjereno teškoj astmi, aspirinskoj astmi i naporom uzrokovanoj astmi.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.31

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01EE01 721		latanoprost		0,00	L	JGL d.d.	Latanox	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	69,93	69,93	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: ps01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
S01EE01 721		latanoprost		0,00	L	JGL d.d.	Latanox	kapi za oči 1x2,5 ml (50 mcg/ml)	47,44	47,44	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: ps01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.32

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
S01EE01 722		latanoprost		0,00	L	JGL d.d.	Latanox	kapi za oči, boč. plast. 3x2,5 ml	62,94	188,81	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: ps01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
S01EE01 722		latanoprost		0,00	L	JGL d.d.	Latanox	kapi za oči, boč. plast. 3x2,5 ml	48,15	144,45	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: ps01	Smjernica: Za slučajeve refrakterne na uobičajenu antiglaukomsu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.33

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL i stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BA02 101		ranitidin	0,3 g	3,81	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Peptoran	tbl. 20x150 mg	1,91	38,13	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1,18 kn, - cijena originalnog pakiranja: 23,62 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,73 kn, - doplata za originalno pakiranje: 14,51 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										
A02BA02 101		ranitidin	0,3 g	2,24	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Peptoran	tbl. 20x150 mg	1,12	22,40	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.34

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na DLL i stavljanje lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BA02 102		ranitidin	0,3 g	3,07	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Peptoran	tbl. 10x300 mg	3,07	30,66	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Obrazloženje:	Prijedlog za stavljanje na DLL: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 2.36 kn, - cijena originalnog pakiranja: 23,62 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,70 kn, - doplata za originalno pakiranje: 7,04 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										
A02BA02 102		ranitidin	0,3 g	2,08	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Peptoran	tbl. 10x300 mg	2,08	20,80	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.35

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 101		pantoprazol	40 mg	1,50	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 28x20 mg	0,75	21,04	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 101		pantoprazol	40 mg	1,05	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 28x20 mg	0,52	14,63	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.36

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprmljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 102		pantoprazol	40 mg	2,26	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 56x20 mg	1,13	63,28	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 102		pantoprazol	40 mg	0,98	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 56x20 mg	0,49	27,55	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.37

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 103		pantoprazol	40 mg	1,50	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 14x40 mg	1,50	21,04	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 103		pantoprazol	40 mg	1,15	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 14x40 mg	1,15	16,06	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.38

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC02 104		pantoprazol	40 mg	1,50	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 28x40 mg	1,50	42,07	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC02 104		pantoprazol	40 mg	1,01	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zipantola	tbl. 28x40 mg	1,01	28,31	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.39

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 101		esomeprazol	30 mg	2,20	O	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Seval	tbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg	1,47	41,15	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 101		esomeprazol	30 mg	1,88	O	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Seval	tbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg	1,25	35,00	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.40

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A02BC05 102		esomeprazol	30 mg	1,83	O	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Seval	tbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg	2,43	68,15	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
A02BC05 102		esomeprazol	30 mg	1,59	O	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Seval	tbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg	2,12	59,38	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RA02	Smjernica: Gastroezofagealna refluksna bolest i prateći simptomi, želučani i duodenalni vrijed, profilaksa gastropatije u bolesnika na kontinuiranoj terapiji s NSAR i povišenim rizikom GI komplikacija, Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja te za eradikaciju Helicobacter pylori, pri čemu se terapija može provoditi samo ako je učinjen jedan od tri testa: urea-izdisajni test, test Helicobacter pylori na stolicu ili dokaz u tijeku biopsije. Nakon neuspješne primarne terapije obvezna je mikrobiološka analiza s antibiogramom.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.41

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 101		amlodipin	5 mg	0,65	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Vilpin	tbl. 30x5 mg	0,65	19,50	R
C08CA01 101		amlodipin	5 mg	0,49	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Vilpin	tbl. 30x5 mg	0,49	14,63	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.42

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C08CA01 102		amlodipin	5 mg	0,38	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Vilpin	tbl. 30x10 mg	0,75	22,50	R
C08CA01 102		amlodipin	5 mg	0,29	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Vilpin	tbl. 30x10 mg	0,58	17,26	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.43

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 101		lizinopril	10 mg	0,48	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x5 mg	0,24	7,22	R
C09AA03 101		lizinopril	10 mg	0,38	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x5 mg	0,19	5,70	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.44

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 102		lizinopril	10 mg	0,39	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x10 mg	0,39	11,70	R
C09AA03 102		lizinopril	10 mg	0,29	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x10 mg	0,29	8,70	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.45

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA03 103		lizinopril	10 mg	0,44	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x20 mg	0,87	26,10	R
C09AA03 103		lizinopril	10 mg	0,35	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon	tbl. 30x20 mg	0,70	21,00	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.46

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09BA03 101		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon Plus	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	1,21	36,39	R
C09BA03 101		lizinopril + hidroklorotiazid		0,00	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Optimon Plus	tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)	0,99	29,70	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.47

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 101		atorvastatin	20 mg	1,43	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x10 mg	0,71	21,38	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 101		atorvastatin	20 mg	1,10	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x10 mg	0,55	16,48	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.48

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 102		atorvastatin	20 mg	1,42	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x10 mg	0,71	42,60	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 102		atorvastatin	20 mg	1,21	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x10 mg	0,60	36,27	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.49

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 103		atorvastatin	20 mg	1,43	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x20 mg	1,43	42,76	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 103		atorvastatin	20 mg	1,15	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x20 mg	1,15	34,61	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.50

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 104		atorvastatin	20 mg	1,42	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x20 mg	1,42	85,20	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 104		atorvastatin	20 mg	1,24	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x20 mg	1,24	74,30	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.51

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 105		atorvastatin	20 mg	1,15	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x40 mg	2,31	69,26	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 105		atorvastatin	20 mg	0,96	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 30x40 mg	1,92	57,53	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.52

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA05 106		atorvastatin	20 mg	1,22	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x40 mg	2,44	146,55	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA05 106		atorvastatin	20 mg	1,04	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Atorvox	tbl. film obl. 60x40 mg	2,08	124,80	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.53

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 107		rosuvastatin	10 mg	1,43	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x5 mg	0,71	21,38	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 107		rosuvastatin	10 mg	1,11	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x5 mg	0,56	16,67	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.54

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 108		rosuvastatin	10 mg	1,29	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x10 mg	1,29	38,70	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 108		rosuvastatin	10 mg	1,12	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x10 mg	1,12	33,64	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja djeteta, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.55

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 109		rosuvastatin	10 mg	1,06	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x20 mg	2,12	63,60	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja djeteta, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 109		rosuvastatin	10 mg	0,93	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x20 mg	1,85	55,58	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja djeteta, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.56

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C10AA07 110		rosuvastatin	10 mg	0,76	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x40 mg	3,03	90,90	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja djeteta, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
C10AA07 110		rosuvastatin	10 mg	0,66	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Epri	tbl. film obl. 30x40 mg	2,64	79,27	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RC03	Smjernica: 1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijetе, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.57

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J02AC02 101		itrakonazol	0,2 g	15,84	O	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Itrakonazol Pliva	caps. tvrda 28x100 mg	7,92	221,73	R
J02AC02 101		itrakonazol	0,2 g	13,23	O	Pliva-Hrvatska d.o.o.	Itrakonazol Pliva	caps. tvrda 28x100 mg	6,62	185,25	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.58

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BB03 103		bikalutamid	50 mg	7,84	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Bilumid	tbl. film obl. 28x50 mg	7,84	219,51	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL23	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi; 2. Kod oštećenja jetre uzrokovanog preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti; 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.				
L02BB03 103		bikalutamid	50 mg	6,19	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Bilumid	tbl. film obl. 28x50 mg	6,19	173,36	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL23	Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi; 2. Kod oštećenja jetre uzrokovanog preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti; 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.59

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BB03 104		bikalutamid	50 mg	8,91	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Bilumid	tbl. film obl. 28x150 mg	26,73	748,32	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RL23			Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi; 2. Kod oštećenja jetre uzrokovano preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti; 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.					
L02BB03 104		bikalutamid	50 mg	7,82	O	Pliva Hrvatska d.o.o	Bilumid	tbl. film obl. 28x150 mg	23,45	656,57	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RL23			Smjernica: 1. Za liječenje bolesnika s metastatskim karcinomom prostate, u dozi od 50 mg/dnevno, u kombinaciji s LHRH analogom ili orhidektomijom u kompletnoj androgenoj blokadi; 2. Kod oštećenja jetre uzrokovano preegzistentnom jetrenom bolešću ili prethodnim uzimanjem drugih antiandrogena, s time da vrijednost AST i ALT bude >2-4x normalne vrijednosti, a bilirubin >2x normalne vrijednosti; 3. U dozi od 150 mg/dnevno (samo jačina od 150 mg), umjesto kastracije, kod lokalno uznapredovale bolesti (obradom moraju biti isključene udaljene metastaze, koštane ili visceralne). Liječenje se odobrava na prijedlog specijalista internista onkologa ili specijalista radioterapije i onkologije ili urologije.					
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.60

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 101		olanzapin	10 mg	5,66	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,83	79,24	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RN06			Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.					
N05AH03 101		olanzapin	10 mg	4,04	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x5 mg	2,02	56,55	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RN06			Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.					
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.61

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 102		olanzapin	10 mg	5,50	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	5,50	154,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:		Oznaka smjernice: RN06			Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.					
N05AH03 102		olanzapin	10 mg	3,90	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x10 mg	3,90	109,20	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.62

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 103		olanzapin	10 mg	8,83	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x15 mg	13,24	370,77	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 103		olanzapin	10 mg	7,31	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x15 mg	10,97	307,13	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.63

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH03 104		olanzapin	10 mg	8,83	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x20 mg	17,66	494,36	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH03 104		olanzapin	10 mg	7,32	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Olandix	tbl. rasp. za usta 28x20 mg	14,63	409,77	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.64

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 100		kvetiapin	0,4 g	23,27	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x25 mg	1,45	87,26	RS

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 100		kvetiapin	0,4 g	18,22	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x25 mg	1,14	68,31	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.65

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 101		kvetiapin	0,4 g	8,12	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x100 mg	2,03	121,80	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 101		kvetiapin	0,4 g	6,93	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x100 mg	1,73	103,95	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.66

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AH04 102		kvetiapin	0,4 g	7,16	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x200 mg	3,58	214,80	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
N05AH04 102		kvetiapin	0,4 g	5,94	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Loquen	tbl. film obl. 60x200 mg	2,97	178,20	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN06	Smjernica: Samo za shizofrene i bolesnike s psihotičnim poremećajima, s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.67

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05CF02 101		zolpidem	10 mg	0,66	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x5 mg	0,33	6,58	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN12	Smjernica: Samo za kratkotrajno liječenje nesanicе.				
N05CF02 101		zolpidem	10 mg	0,63	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x5 mg	0,31	6,25	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN12	Smjernica: Samo za kratkotrajno liječenje nesanicе.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.68

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za sniženje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 19.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05CF02 102		zolpidem	10 mg	0,59	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x10 mg	0,59	11,80	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN12	Smjernica: Samo za kratkotrajno liječenje nesanicе.				
N05CF02 102		zolpidem	10 mg	0,56	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Zonadin	tbl. 20x10 mg	0,56	11,21	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RN12	Smjernica: Samo za kratkotrajno liječenje nesanicе.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.69

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A07DA03 131		loperamid	10 mg	4,10	O	Krka d.d.	Seldiar	caps. 20x2 mg	0,82	16,39	R
A07DA03 131		loperamid	10 mg	6,77	O	Krka d.d.	Seldiar	caps. 20x2 mg	1,35	27,07	R
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0,61 kn, - cijena originalnog pakiranja: 12,29 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,74 kn, - doplata za originalno pakiranje: 14,78 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.70

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A07EC01 131		sulfasalazin	2 g	2,64	O	Krka d.d.	Sulfasalazin Krka EN	tbl. žel. otp. 50x500 mg	0,66	32,94	R
A07EC01 131		sulfasalazin	2 g	2,93	O	Krka d.d.	Sulfasalazin Krka EN	tbl. žel. otp. 50x500 mg	0,73	36,67	R
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 4.71

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A12AA04 131		kalcij-karbonat	3 g	1,68	O	Krka d.d.	Kalcijev karbonat	tbl. 50x1 g	0,56	28,02	R
A12AA04 131		kalcij-karbonat	3 g	2,78	O	Krka d.d.	Kalcijev karbonat	tbl. 50x1 g	0,93	46,33	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.72

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
D01AC08 433		ketokonazol		0,00	L	Krka d.d.	Oronazol	krema 2%, 1x30 g	18,45	18,45	R
D01AC08 433		ketokonazol		0,00	L	Krka d.d.	Oronazol	krema 2%, 1x30 g	31,40	31,40	R
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 14,32 kn, - cijena originalnog pakiranja: 14,32 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 17,08 kn, - doplata za originalno pakiranje: 17,08 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.73

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H02AB02 131		deksametazon	1,5 mg	1,26	O	Krka d.d.	Dexamethason	tbl. 10x0,5 mg	0,42	4,16	R
H02AB02 131		deksametazon	1,5 mg	4,44	O	Krka d.d.	Dexamethason	tbl. 10x0,5 mg	1,48	14,80	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.74

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J04AK01 131		pirazinamid	1,5 g	1,50	O	Krka d.d.	Pyrazinamid	tbl. 100x500 mg	0,50	49,84	R
J04AK01 131		pirazinamid	1,5 g	2,75	O	Krka d.d.	Pyrazinamid	tbl. 100x500 mg	0,92	91,67	R
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.75

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AB02 035	PO	flufenazin-dekanoat	1 mg	0,74	P	Krka d.d.	Moditen depo	amp. 5x25 mg/ml	18,59	92,97	

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AB02 035	PO	flufenazin-dekanoat	1 mg	0,82	P	Krka d.d.	Moditen depo	amp. 5x25 mg/ml	20,54	102,68	
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.76

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AB02 131		flufenazin	10 mg	3,46	O	Krka d.d.	Moditen	drag. 25x1 mg	0,35	8,65	R
N05AB02 131		flufenazin	10 mg	12,60	O	Krka d.d.	Moditen	drag. 25x1 mg	1,26	31,50	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.77

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AB02 132		flufenazin	10 mg	3,28	O	Krka d.d.	Moditen	drag. 100x2,5 mg	0,82	81,97	R
N05AB02 132		flufenazin	10 mg	3,36	O	Krka d.d.	Moditen	drag. 100x2,5 mg	0,84	84,00	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.78

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AB02 133		flufenazin	10 mg	2,68	O	Krka d.d.	Moditen	drag. 100x5 mg	1,34	133,61	R
N05AB02 133		flufenazin	10 mg	3,36	O	Krka d.d.	Moditen	drag. 100x5 mg	1,68	168,00	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.79

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AD01 031	PR	haloperidol	8 mg	3,34	P	Krka d.d.	Haldol	amp. 10x5 mg/ml	2,09	20,88	
N05AD01 031	PR	haloperidol	8 mg	5,34	P	Krka d.d.	Haldol	amp. 10x5 mg/ml	3,34	33,37	
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.80

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AD01 136		haloperidol	8 mg	3,21	O	Krka d.d.	Haldol	tbl. 25x2 mg	0,80	20,08	R
N05AD01 136		haloperidol	8 mg	4,00	O	Krka d.d.	Haldol	tbl. 25x2 mg	1,00	25,00	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.81

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AD01 238		haloperidol	8 mg	2,04	O	Krka d.d.	Haldol	kapi 1x10ml (2 mg/ml)	5,10	5,10	R
N05AD01 238		haloperidol	8 mg	10,00	O	Krka d.d.	Haldol	kapi 1x10ml (2 mg/ml)	25,00	25,00	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.82

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05CD01 131	DS	flurazepam	30 mg	1,54	O	Krka d.d.	Fluzepam	caps. 10x15 mg	0,77	7,67	
N05CD01 131	DS	flurazepam	30 mg	2,27	O	Krka d.d.	Fluzepam	caps. 10x15 mg	1,14	11,35	
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.83

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05CD01 132	DS	flurazepam	30 mg	1,01	O	Krka d.d.	Fluzepam	caps. 10x30 mg	1,01	10,09	
N05CD01 132	DS	flurazepam	30 mg	1,83	O	Krka d.d.	Fluzepam	caps. 10x30 mg	1,83	18,33	
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.84

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DA04 131		teofilin	0,4 g	0,66	O	Krka d.d.	Teotard	caps. retard 40x200 mg	0,33	13,02	R
R03DA04 131		teofilin	0,4 g	1,07	O	Krka d.d.	Teotard	caps. retard 40x200 mg	0,53	21,33	R
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.23 kn, - cijena originalnog pakiranja: 9,07 kn. Dopлата: - dopлата za jedinični oblik: 0,31 kn , - dopлата za originalno pakiranje: 12,26 kn . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 4.85

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R03DA04 132		teofilin	0,4 g	0,53	O	Krka d.d.	Teotard	caps. retard 40x350 mg	0,46	18,34	R
R03DA04 132		teofilin	0,4 g	0,89	O	Krka d.d.	Teotard	caps. retard 40x350 mg	0,78	31,20	R
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 0.40 kn, - cijena originalnog pakiranja: 15,87 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 0,38 kn , - doplata za originalno pakiranje: 15,33 kn . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.86

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R05DB13 131		butamirat	25 mg	2,50	O	Krka d.d.	Panatus	tbl. 10x20 mg	2,00	20,00	R
R05DB13 131		butamirat	25 mg	3,75	O	Krka d.d.	Panatus	tbl. 10x20 mg	3,00	30,00	R
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.50 kn, - cijena originalnog pakiranja: 15,00 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 1,50 kn , - doplata za originalno pakiranje: 15,00 kn . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.87

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na DLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R05DB13 132		butamirat	25 mg	1,20	O	Krka d.d.	Panatus forte	tbl. 10x50 mg	2,39	23,90	R
R05DB13 132		butamirat	25 mg	2,00	O	Krka d.d.	Panatus forte	tbl. 10x50 mg	4,00	40,00	R
Obrazloženje:		Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.79 kn, - cijena originalnog pakiranja: 17,92 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 2,21 kn , - doplata za originalno pakiranje: 22,08 kn . Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.88

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AD03 032	PR	tietilperazin	13 mg	3,78	P	Krka d.d.	Torecan	amp. 50x6,5 mg	1,89	94,35	
R06AD03 032	PR	tietilperazin	13 mg	5,28	P	Krka d.d.	Torecan	amp. 50x6,5 mg	2,64	132,00	
Obrazloženje:		Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).									

Točka 4.89

Prijedlog nositelja odobrenja KRKA-FARMA d.o.o. za povišenje cijene lijeka na OLL (zaprimljen dana 23.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AD03 533		tietilperazin	13 mg	3,78	R	Krka d.d.	Torecan	supp. 6x6,5 mg	1,89	11,35	R

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
R06AD03 533		tietilperazin	13 mg	8,29	R	Krka d.d.	Torecan	supp. 6x6,5 mg	4,14	24,86	R
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

V Izmjene ostale

Točka 5.1

Prijedlog nositelja odobrenja Eli Lilly Nederland B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Eli Lilly Hrvatska d.o.o.) za izmjenu imena lijeka na OLL (zaprmljen dana 02.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H05AA02 071	RL	teriparatid	20 mcg	101,30	P	Lilly France	Forteo	otop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)	3.039,01	3.039,01	RS
Oznaka indikacije: NH501	Indikacija: Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.					Oznaka smjernice: RH04	Smjernica: Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.				
H05AA02	RL	teriparatid	20 mcg	101,30	P	Lilly France	Forsteo	otop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)	3.039,01	3.039,01	RS
Oznaka indikacije: NH501	Indikacija: Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.					Oznaka smjernice: RH04	Smjernica: Za liječenje žena u postmenopauzi sa multiplim osteoporotičnim frakturama, po preporuci specijalista internista ili fizijatra, a izdaje se na ruke liječnika.				
Obrazloženje: Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 5.2

Prijedlog nositelja odobrenja Menarini International Operations Luxembourg S.A. za izmjenu oznake za propisivanje lijeka "RS" u "R" na DLL (zaprmljen dana 06.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M04AA03 161		febeksostat	80 mg	7,44	O	Patheon France, Menarini-Von Heyden	Adenuric	tbl. film obl. 28x80 mg	7,44	208,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pm02	Smjernica: Za liječenje bolesnika s kroničnom hiperuricemijom, u stanjima kada je već došlo do taloženja urata (uključujući prisutnost tofa i/ili uložnog artritisa, trenutno ili u anamnezi), a kod kojih prethodno provedena terapija lijekom alopurinol nije dovoljno učinkovita ili se razvila intolerancije na lijek alopurinol te kod oštećene bubrežne funkcije.				
M04AA03 161		febeksostat	80 mg	7,44	O	Patheon France, Menarini-Von Heyden	Adenuric	tbl. film obl. 28x80 mg	7,44	208,40	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pm02	Smjernica: Za liječenje bolesnika s kroničnom hiperuricemijom, u stanjima kada je već došlo do taloženja urata (uključujući prisutnost tofa i/ili uložnog artritisa, trenutno ili u anamnezi), a kod kojih prethodno provedena terapija lijekom alopurinol nije dovoljno učinkovita ili se razvila intolerancije na lijek alopurinol te kod oštećene bubrežne funkcije.				
Obrazloženje: Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.29 kn, - cijena originalnog pakiranja: 36,12 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 6,15 kn, - doplata za originalno pakiranje: 172,28 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).											

Točka 5.3

Prijedlog nositelja odobrenja Menarini International Operations Luxembourg S.A. za izmjenu oznake za propisivanje lijeka "RS" u "R" na DLL (zaprmljen dana 06.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M04AA03 162		febeksostat	80 mg	4,96	O	Patheon France, Menarini-Von Heyden	Adenuric	tbl. film obl. 28x120 mg	7,44	208,40	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pm02	Smjernica: Za liječenje bolesnika s kroničnom hiperuricemijom, u stanjima kada je već došlo do taloženja urata (uključujući prisutnost tofa i/ili uložnog artritisa, trenutačno ili u anamnezi), a kod kojih prethodno provedena terapija lijekom alopurinol nije dovoljno učinkovita ili se razvila intolerancije na lijek alopurinol te kod oštećene bubrežne funkcije.				
M04AA03 162		febeksostat	80 mg	4,96	O	Patheon France, Menarini-Von Heyden	Adenuric	tbl. film obl. 28x120 mg	7,44	208,40	R
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pm02	Smjernica: Za liječenje bolesnika s kroničnom hiperuricemijom, u stanjima kada je već došlo do taloženja urata (uključujući prisutnost tofa i/ili uložnog artritisa, trenutačno ili u anamnezi), a kod kojih prethodno provedena terapija lijekom alopurinol nije dovoljno učinkovita ili se razvila intolerancije na lijek alopurinol te kod oštećene bubrežne funkcije.				
Obrazloženje:	Na teret zavoda: - cijena jediničnog oblika: 1.29 kn, - cijena originalnog pakiranja: 36,12 kn. Doplata: - doplata za jedinični oblik: 6,15 kn, - doplata za originalno pakiranje: 172,28 kn. Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

Točka 5.4

Prijedlog nositelja odobrenja Farmex d.o.o. za izmjenu imena proizvođača lijeka na OLL (zaprmljen dana 13.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG03 111		anastrozol	1 mg	10,05	O	JGL d.d.	Anastris	tbl. film obl. 28x1 mg	10,05	281,29	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL24	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopausalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest: ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
L02BG03 111		anastrozol	1 mg	10,05	O	Genepharm S.A., Rottendorf Pharma GmbH	Anastris	tbl. film obl. 28x1 mg	10,05	281,29	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: RL24	Smjernica: 1. Adjuvantno hormonsko liječenje raka dojke postmenopausalnih bolesnica s pozitivnim hormonskim receptorima. 2. Prva linija hormonskog liječenja metastatskog raka dojke postmenopausalnih bolesnica. 3. Druga linija hormonskog liječenja raka dojke postmenopausalnih bolesnica, u kojih je bolest napredovala tijekom ili nakon provedenog liječenja tamoksifenom (Nolvadexom) u prvoj liniji hormonskog liječenja. Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriteriji za hormonski ovisnu bolest: ECOG 0-3 i nepostojanje CNS presadnica. U bolesnica s metastatskom bolesti odobrava se dvomjesečno liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stupnja tumorskog odgovora. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Liječenje preporučuje specijalist internistički onkolog ili specijalist radioterapije i onkologije.				
Obrazloženje:	Na prikazane cijene se zaračunava PDV (5%).										

VI Izmjene smjernice

Točka 6.1

Prijedlog nositelja odobrenja Amgen Europe B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Amgen d.o.o.) i Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 14.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
H05BX01 161	DS	sinakalcet	60 mg	80,12	O	Amgen Europe B.V.	Mimpara	tbl. film obl. 28x30 mg	40,06	1.121,68	
Oznaka indikacije: NH502	Indikacija: Liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega na intermitentnoj dijalizi. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				
H05BX01	DS	sinakalcet	60 mg	0,00	O	Amgen Europe B.V.	Mimpara		0,00	0,00	
Oznaka indikacije: NH502	Indikacija: Samo za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika na hemodijalizi uz preporuku specijaliste interniste . Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.					Oznaka smjernice:	Smjernica:				

Točka 6.2

Prijedlog nositelja odobrenja Boehringer Ingelheim International GmbH za izmjenu smjernice lijeka (zaprmljen dana 16.05.2014).

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AE07 165		dabigatran eteksilat	0,22 g	16,82	O	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	caps. tvrda 60x110 mg	8,41	504,60	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pb06	Smjernica: Prevenција moždanog udara i sistemske embolije u odraslih osoba s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom s jednim ili više sljedećih čimbenika rizika: 1. prethodni moždani udar, tranzitorna ishemična ataka ili sistemska embolija; 2. eejekcijska frakcija lijevog ventrikula < 40%; 3. simptomatsko zatajenje srca, stupanj ≥ 2 prema klasifikaciji NYHA; 4. dob ≥ 75 godina; 5. dob ≥ 65 godina povezana s jednim od sljedećeg: dijabetes melitus, koronarna bolest srca ili hipertenzija, a koji ne postižu s varfarinom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3).				
B01AE07		dabigatran eteksilat	0,22 g	0,00	O	Boehringer Ingelheim	Pradaxa		0,00	0,00	RS
Oznaka indikacije:	Indikacija:					Oznaka smjernice: pb06	Smjernica: Prevenција moždanog udara i sistemske embolije u odraslih osoba s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom s jednim ili više sljedećih čimbenika rizika: 1. prethodni moždani udar, tranzitorna ishemična ataka ili sistemska embolija; 2. eejekcijska frakcija lijevog ventrikula < 40%; 3. simptomatsko zatajenje srca, stupanj ≥ 2 prema klasifikaciji NYHA; 4. dob ≥ 75 godina; 5. dijabetes melitus ili hipertenzija, a koji ne postižu s varfarinom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3).				

VII Brisanje lijekova

Točka 7.1

Prijedlog nositelja odobrenja GENERA LIJEKOVI d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA10 135		trandolapril	2 mg	0,48	O	GENERA LIJEKOVI d.o.o.	Trandolapril Genera	caps. tvrda 50x0,5 mg	0,12	6,01	R

Točka 7.2

Prijedlog nositelja odobrenja Eli Lilly Nederland B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Eli Lilly Hrvatska d.o.o.) za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC22 161		prasugrel	10 mg	25,23		Lilly S.A.	Efient	tbl. film obl. 28x5 mg	12,61	353,16	RS

Točka 7.3

Prijedlog nositelja odobrenja Eli Lilly Nederland B.V. (zastupan po ovlaštenom predstavniku Eli Lilly Hrvatska d.o.o.) za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC22 162		prasugrel	10 mg	12,61		Lilly S.A.	Efient	tbl. film obl. 28x10 mg	12,61	353,16	RS

Točka 7.4

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB03 115		atenolol	75 mg	0,65	O	JGL d.d.	Atenolol Jadran 50	tbl. 30x50 mg	0,43	12,95	R

Točka 7.5

Prijedlog nositelja odobrenja Jadran - Galenski Laboratorij d.d. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AB03 116		atenolol	75 mg	0,58	O	JGL d.d.	Atenolol Jadran 100	tbl. 20x100 mg	0,78	15,54	R

Točka 7.6

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B01AC04 101		klopidogrel	75 mg	2,58	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Angiclod	tbl. film obl. 28x75 mg	2,58	72,24	RS

Točka 7.7

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA08 101		cilazapril	2,5 mg	0,76	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cilazil	tbl. 30x1 mg	0,30	9,07	R

Točka 7.8

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
C09AA08 102		cilazapril	2,5 mg	1,11	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cilazil	tbl. 30x2,5 mg	1,11	33,22	R

Točka 7.9

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09AA08 103		cilazapril	2,5 mg	0,80	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Cilazil	tbl. 30x5 mg	1,60	47,96	R

Točka 7.10

Prijedlog nositelja odobrenja PLIVA HRVATSKA d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB06 101		sertralini	50 mg	1,15	O	Pliva Hrvatska d.o.o.	Luxeta	tbl. 28x50 mg	1,15	32,25	R

Točka 7.11

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA03 145		valsartan	80 mg	1,01	O	Alkaloid	Walzera	tbl. film obl. 30x40 mg	0,50	15,12	R

Točka 7.12

Prijedlog nositelja odobrenja Alkaloid d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA03 149		valsartan	80 mg	0,81	O	Alkaloid	Walzera	tbl. film obl. 60x160 mg	1,63	97,69	R

Točka 7.13

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C07AG02 171		karvedilol	37,5 mg	11,54	O	Pfizer	Karvedilol Pfizer	tbl. film obl. 30x3,125 mg	0,96	28,86	R

Točka 7.14

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
C09CA01 171		losartan	50 mg	0,66	O	Pfizer	Losartan Pfizer	tbl. film obl. 28x100 mg	1,32	36,97	R

Točka 7.15

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA02 171		ciprofloksacin	1 g	8,64	O	Pfizer	Ciprofloksacin Pfizer	tbl. film obl. 10x250 mg	2,16	21,60	RS

Točka 7.16

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA02 172		ciprofloksacin	1 g	9,48	O	Pfizer	Ciprofloksacin Pfizer	tbl. film obl. 10x500 mg	4,74	47,39	RS

Točka 7.17

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA02 173		ciprofloksacin	1 g	7,03	O	Pfizer	Ciprofloksacin Pfizer	tbl. film obl. 10x750 mg	5,27	52,70	RS

Točka 7.18

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M01AC06 163		meloksikam	15 mg	0,86	O	Pfizer	Quicktra	tbl. 20x7,5 mg	0,43	8,58	R

Točka 7.19

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
M01AC06 164		meloksikam	15 mg	0,91	O	Pfizer	Quicktra	tbl. 20x15 mg	0,91	18,17	R

Točka 7.20

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N05AX08 171		risperidon	5 mg	8,68	O	Pfizer	Risperidon Pfizer	tbl. film obl. 20x1 mg	1,74	34,70	RS

Točka 7.21

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB05 171		paroksetin	20 mg	1,28	O	Pfizer	Paroksetin Pfizer	tbl. film obl. 30x20 mg	1,28	38,39	R

Točka 7.22

Prijedlog nositelja odobrenja Pfizer Croatia d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
N06AB05 172		paroksetin	20 mg	1,67	O	Pfizer	Paroksetin Pfizer	tbl. film obl. 30x30 mg	2,50	75,02	R

Točka 7.23

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD02 065	DS	docetaksel		0,00	P	Sindan-Pharma S.R.L.	Docetaksel Edicta	konc. i otap. za otop. za inf., boč. 1x20 mg/0,5 ml	671,63	671,63	

Točka 7.24

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L01CD02 066	DS	docetaksel		0,00	P	Sindan-Pharma S.R.L.	Docetaksel Edicta	konc. i otap. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/2 ml	2.341,76	2.341,76	

Točka 7.25

Prijedlog nositelja odobrenja Edicta Pharm d.o.o. za brisanje lijeka.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L02BG06 163		eksemestan	25 mg	10,05	O	Genepharm S.A.	Exemestan Edicta	tbl. film obl. 30x25 mg	10,05	301,38	RS

VIII Razno

Točka 8.1

Prijedlog Hrvatskog gastroenterološkog društva za stavljanje lijeka budezonid na listu lijekova u indikaciji mikroskopskog kolitisa.

Točka 8.2

Dopis Referentnog centra za rijetke i metaboličke bolesti u svezi kriterija za uvođenje i praćenje učinka u liječenju Gaucherove bolesti.

Točka 8.3

Prijedlog Službe za izmjenu smjernica uz lijekove imatinib, nilotinib i dasatinib.

Točka 8.4

Prijedlog Službe za izmjenu oznake uz primjenu cjepiva Ana-Te iz "PR" u "PO".

IX Povlačenje prijedloga

Točka 9.1

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za povlačenje prijedloga.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
-----------	--------	------------------------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------------	------

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07BC01 074	DS	hepatitis B		0,00	P	GlaxoSmithKline Biologicals	Engerix -B dosis adulta	boč. 1x20 mcg/ml+štrcaljka	114,23	114,23	
Obrazloženje: Prethodno razmatrano na 26. sjednici. Povlačenje prijedloga.											

Točka 9.2

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za povlačenje prijedloga.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J07BC01 075	DS	hepatitis B		0,00	P	GlaxoSmithKline Biologicals	Engerix -B dosis pediatrica	boč. 1x10 mcg/0,5 ml+štrcaljka	85,46	85,46	
Obrazloženje: Prethodno razmatrano na 26. sjednici. Povlačenje prijedloga.											

Točka 9.3

Prijedlog nositelja odobrenja GlaxoSmithKline d.o.o. za povlačenje prijedloga.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
J07CA06 071	PR	cjepivo protiv difterije, tetanusa-DT, pertusisa-(acelularno), poliomijelitisa-IPV (inaktivirano), adsorbirano i Haemophilus influenzae tip b (konjugirano)			0,00	P	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Infanrix-IPV+Hib	prašak i suspenzija za pripremu suspenzije za injekciju, 1x staklena štrcaljka s 0,5 ml+1 stakl.boč. s praškom +2 igle sa zaštitom	253,85	253,85	
Obrazloženje: Prethodno razmatrano na 26. sjednici. Povlačenje prijedloga.												

Točka 9.4

Prijedlog nositelja odobrenja Sandoz d.o.o. za povlačenje prijedloga.

Šifra ATK	Oznaka	Nezaštićeno ime lijeka	DDD i jed.mj.	Cijena za DDD	Način primjene	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Oblik, jačina i pakiranje lijeka	Cijena jed. oblika	Cijena orig. pakiranja	R/RS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
J01MA12		levofloksacin	0,5 g	132,53	O	Sandoz	Flexid	otop. za inf. 1x100 ml (5 mg/ml)	132,53	132,53	RS

IX Izvještaj Službe o odrađenim aktivnostima – zadaćama nakon PZL

Legenda:

- * KL Lijekovi koji se primjenjuju samo u visoko specijaliziranim zdravstvenim ustanovama (klinikama).
- (*) KS Lijekovi koji se mogu u nastavku obrade i liječenja u klinici primjenjivati u drugim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.
- + DS Lijekovi koji se primjenjuju u drugim stacionarnim ustanovama.
- (+) PR Lijekovi koji se mogu primjenjivati i na razini primarne zdravstvene zaštite.
- (++) PO Lijekovi koji se mogu upotrebljavati na razini primarne zdravstvene zaštite i koji se mogu posebice obračunavati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.
- @ RL izdaje se isključivo na ruke liječnika
- XX izdaje se na ruke liječnika ovisno o indikaciji

- OLL Osnovna lista lijekova
- DLL Dopunska lista lijekova

PSL Posebno skupi lijekovi

Predsjednica Povjerenstva za lijekove Zavoda

Prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med.