

## NACRT

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

## ODLUKU

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

#### Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 56/17., 73/17.- ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22. i 63/22.) u tablica iz članka 17. podaci pod rednim brojem 3., 5., 6., 12. i 17. se mijenjaju i glase:

”

Red. broj	Vrsta zdravstvene djelatnosti	Kadrovski normativ tima/ oblik provođenja HM-e	Stand. br. osigur. osoba/stanovnika
0	1	2	3
3.	Zdravstvena zaštita žena	1 spec. ginekolog 1 primalja/primalja asistentica ili medicinska sestra/med.tehničar	6.000**
5.	Zdravstvena njega	1 med. sestra/med.tehničar	3.500
6.	Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)	1 doktor dentalne medicine 1 dentalni asistent/medicinska sestra/med.tehničar	1.900
12.	Ljekarništvo <sup>1</sup>	1 mag. farmacije 1 farm. tehničar	u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
17.	Koordinator za palijativnu skrb	1 magistar/prvostupnik sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi (edukaciju potvrđuje Povjerenstvo za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva)	U skladu s mrežom

<sup>1</sup> kadrovski normativ se odnosi na 40 satno tjedno radno vrijeme

\*\* odnosi se na osigurane osobe – žene starije od 12 godina

”

## Članak 2.

U Tablici iz članka 89. stavka 3. podaci pod rednim brojem 5. mijenjaju se i glase:

”

Red. br.	Šifra	Naziv DTP-a	Djelatnost	Opis	Cijena u kn
5.	LAB05	Omjer albumin/kreatinin*	Laboratorijska dijagnostika	Zaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24), kod pretilih osoba (MKB šifra Dg, E66), kronične bubrežne bolesti (MKB šifre Dg. od N18-N19), arterijske hipertenzije i hipertenzivnih bolesti ( MKB šifre Dg. od I10 do I19), ishemijske bolesti (MKB šifre Dg. od I20 do I29 i I70), kod bolesnika s presađenim bubregom (MKB šifra Dg. Z 94.0), kod pušača (MKB šifra Dg. Z72.0)	44,34

\*Pretragu provodi i validira isključivo specijalist medicinske biokemije

”

## Članak 3.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa DP006 i DP007 mijenjaju se i glase:

”

DP006	Totalna akrilatna zubna proteza - gornja	Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatu, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravicima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.	9,14,18	18,21
DP007	Totalna metalna lijevana zubna proteza - gornja	Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatu, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravicima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.	9,14,18	19,21

”

Podaci pod šiframa DP017, DP018 i DP019 mijenjaju se i glase:

”

DP017	Potpuna krunica od metala	Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu	14,18	11,54
-------	---------------------------	--	-------	-------

		anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 90 minuta po osiguranoj osobi.		
DP018	Fasetirana krunica	Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.	14,18	12,97
DP019	Modificirana fasetirana krunica	Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.	14,18	12,97

”

Podaci pod šiframa DP033 i DP034 mijenjaju se i glase:

”

DP033	Modificirana potpuna krunica od metala	Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede. Uključuje dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.	14,18	12,83
DP034	Djelomična metalna lijevana zubna proteza - gornja	Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatu, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravicima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.	9,14,18	17,92

”

Podaci pod šiframa DP036 i DP037 mijenjaju se i glase:

”

DP036	Totalna akrilatna zubna proteza - donja	Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatu, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravicima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.	9,14,18	18,21
-------	---	--	---------	-------

DO037	Totalna metalna lijevana zubna proteza - donja	Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatu, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravicima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.	9,14,18	19,21
-------	--	--	---------	-------

”

Podaci pod šifrom DP045 mijenjaju se i glase

”

DP045	Djelomična metalna lijevana zubna proteza - donja	Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatu, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravicima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.	9,14,18	18,02
-------	---	--	---------	-------

”

Podaci pod šifrom DT004 mijenjaju se i glase:

”

DT004	Odstranjivanje supragingivnih mekih i tvrdih zubnih naslaga	Strojno ili ručno. Po sekstantu. Uključuje subgingivalno ispiranje s preparatima s antimikrobnim učinkom (preparat nije uključen u cijenu). Ne uključuje lokalnu anesteziju. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi. Samo kod djece do 15 godina starosti i kod osoba s posebnim potrebama. Ne može se obračunati uz DT029 i DT030.	11,18	0,96
-------	---	---	-------	------

”

Podaci pod šiframa DT029 i DT030 mijenjaju se i glase:

”

DT029	Uklanjanje plaka sa zuba	Uključuje obje čeljusti. Samo kod djece do 15 godina starosti i kod osoba s posebnim potrebama. Ne može se obračunati uz DT004 i DT030.	9,18	2,03
-------	--------------------------	---	------	------

DT030	Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom i fluoridacija	Uključuje obje čeljusti. Samo kod djece do 15 godina starosti i kod osoba s posebnim potrebama. Ne može se obračunati uz DT004 i DT029.	9,18	2,66
-------	---	---	------	------

”

Podaci pod šiframa DT041 i DT042 mijenjaju se i glase:

”

DT041	Lokalna medikacija s irigacijom oralne sluznice	Prosječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi. Isključivo za medikamentoznu terapiju bolesti oralne sluznice. Ne može se obračunati za ispiranje prije i nakon drugih zahvata u usnoj šupljini.	18	0,57
DT042	Lokalna topikalna aplikacija lijeka	Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi. Isključivo za medikamentoznu terapiju bolesti oralne sluznice. Ne može se obračunati za ispiranje prije i nakon drugih zahvata u usnoj šupljini.	18	0,86

”

Podaci pod šifrom DT089 mijenjaju se i glase:

”

DT089	Kompozitna nadogradnja s intrakanalnim kolčićem		18	7,56
-------	---	--	----	------

”

Iza šifre DT108 dodaje se nova šifra DT109 s podacima kako slijedi:

”

DT109	Pregled doktora dentalne medicine subspecijalista oralne medicine	Pregled dr. dent. med. spec. oralne medicine radi postavljanja dijagnoze i/ili protokola liječenja kompleksnih zdravstvenih stanja. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.	10,11	4,40
-------	---	--	-------	------

”

Podaci pod šifrom FT006 mijenjaju se i glase:

”

FT006	Fizikalna terapija - individualna	Uključuje sve fizikalne procedure koje indicira dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije (elektrotoplinske, elektrostimulacije, transkutane tibijalnu		1,19
-------	-----------------------------------	---	--	------

		<p>neurostimulaciju, magnetoterapiju, vibracijsku terapiju, udarni val, krioterapiju, proprioceptivnu ljepljivu traku, dekompresijsku trakciju kralježnice, aparat za kontinuirani pasivni pokret, aparat za smanjenje edema i sl.) i/ili individualnu kineziterapiju (terapijske vježbe, manualna fizioterapija). Prosječno 45 min rada prvostupnika fizioterapije/fizioterapeutskog tehničara po osiguranoj osobi. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.</p> <p>Može se obračunati jednom po danu (iznimno - kod politraume se postupak može obračunati do dva puta). Ne može se obračunati uz ostale postupke fizikalne terapije, osim uz hidroterapiju.</p>		
--	--	--	--	--

”

Podaci pod šifrom FT013 mijenjaju se i glase:

”

FT013	Neurorazvojni tretman djeteta ili neuromišićna redukcija odrasle osobe	<p>Provodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije u prosječnom trajanju 60 min rada. Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Voiti ili dr. Uključuje pripremu, namještanje u početni položaj, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.</p>	18	1,58
-------	--	---	----	------

”

Podaci pod šiframa FT031 i FT032 mijenjaju se i glase:

”

FT031	Terapija gornjih i/ili donjih ekstremiteta na robotskom uređaju	<p>Može se obračunati jednom u danu za gornje i/ili donje ekstremitete. Uključuje pripremne radnje na uređaju kod kojeg robot pruža potporu cijelom ekstremitetu (postavljanje parametara, postavljanje virtualne igre, mjerenje opsega pokreta, kreiranje terapijskog plana), terapiju na samom uređaju te rad doktora medicine, spec. fizikalne terapije i rehabilitacije. Za rad i doktoru i terapeuta potrebna je licenca nadležnog proizvođača i kontinuirana edukacija za promjene ortoza.</p>	23	3,04
FT032	Terapija šake na robotskom uređaju	<p>Provode posebno dodatno educirani doktori, spec. fizikalne terapije i rehabilitacije te radni terapeuti/fizioterapeuti. Za rad i doktoru i terapeuta potrebna je licenca nadležnog proizvođača i kontinuirana edukacija za promjene ortoza.</p>	23	3,04

”

Iza šifre FT032 dodaju se nove šifre FT033, FT034 i FT035 s podacima kako slijedi:

”

FT033	Terapija Schroth metodom	Za liječenje idiopatskih skolioza. Terapiju provode licencirani fizioterapeuti sa certifikatom BSPTS (The Barcelona Scoliosis Therapy School). Uključuje prvi i kontrolne preglede doktora medicine, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s BSPTS licencom.	9, 23	3,22
FT034	Terapija gornjih i/ili donjih ekstremiteta na platformi za robotski potpomognutu terapiju	Provodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije. Može se obračunati jednom u danu za gornje i/ili donje ekstremitete. Uključuje pripremne radnje na uređaju (postavljanje parametara, postavljanje virtualne igre, mjerenje opsega pokreta, kreiranje terapijskog plana) i terapiju na samom uređaju.		2,11
FT035	Složeni neurorazvojni tretman djeteta ili neuromišićna reedukacija odrasle osobe	Provodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije u prosječnom trajanju 90 min rada. Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje pripremu, namještanje u početni položaj, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.	18, 23	2,48

”

Iza šifre GE006 dodaje se nova šifra G007 s podacima kako slijedi:

”

GE007	Enteroskopija/kolonoskopija videokapsulom	Ne uključuje trošak videokapsule, mrežice i materijala za vađenje stranog tijela (omča ili košarica).	9,11,18	11,59
-------	---	---	---------	-------

”

Podaci pod šifrom GE026 mijenjaju se i glase:

”

GE026	Abdominalna punkcija s evakuacijom ascitesa	Ne može se obračunati uz GE003. Ne uključuje cijenu seta za drenažu (igla vodilja, drenažni kateter, drenažni sistem s ventilom i skalpelom).	11, 18	3,20
-------	---	---	--------	------

”

Podaci pod šifrom GE056 mijenjaju se i glase:

”

GE056	Anorektalni biofeedback kod odraslih	Ne može se obračunati uz SK053 i SK054.	9	7,26
-------	--------------------------------------	---	---	------

”

Podaci pod šiframa GE061 i GE062, brišu se.

Podaci pod šiframa JK078 i JK079 mijenjaju se i glase:

”

JK078	Orhidopeksija nespuštenog testisa		2,9,13,18,20	82,40
JK079	Liječenje varikokele		2,9,13,18,20	82,40

”

Iza šifre JK092 dodaju se nove šifre JK093, JK094, JK095, JK096, JK097, JK098, JK099, JK100, JK101 i JK102 s podacima kako slijedi:

”

JK093	Meatomija ušća uretre kod djece		2,9,13,20	49,98
JK094	Fiksacija testisa kod djece		2,9,13,20	57,56
JK095	Ugradnja testikularne proteze kod djece	Ne uključuje trošak proteze.	2,9,11,13,20	57,56
JK096	Cistoskopsko liječenje neurogenog mjehura primjenom botoksa kod djece		2,9,13,20	98,45
JK097	Elektroresekcija stražnje valvule uretre kod djece		2,9,13,20	98,45
JK098	Dilatacija megauretera balon kataterom kod djece		2,9,13,20	98,45

JK099	Razbijanje kamenca urotakta laserom kod djece		2,9,13,20	49,98
JK100	Zahvati kod liječenja sindaktilije kod djece		2,9,13,20	51,50
JK101	Elektrostimulacija kod liječenja anorektalnih malformacija kod djece		2,9,13,20	66,64
JK102	Implantacija port katetera kod djece		2,9,13,20	65,13

”

Iza šifre KD036 dodaju se nove šifre KD037, KD038 i KD039 s podacima kako slijedi:

”

KD037	Zamjena baterije elektrostimulatora srca (ES)	Ne uključuje uređaj za elektrostimulaciju srca/bateriju.	11	20,70
KD038	Zamjena baterije uređaja za kroničnu resinkronizirajuću terapiju (CRT)	Ne uključuje uređaj za kroničnu resinkronizirajuću terapiju (CRT)/bateriju.	11	24,78
KD039	Zamjena baterije uređaja za intrakardijalnu defibrilaciju (ICD)	Ne uključuje uređaj za intrakardijalnu defibrilaciju (ICD)/bateriju.	11	24,78

”

Podaci pod šiframa KG033 i KG034 mijenjaju se i glase:

”

KG033	Operativno zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljini	Ne može se obračunati uz KG034 i KG052.	18	2,14
KG034	Operativna modelacija alveolarnog grebena i tuberoplastika	Meka i tvrda tkiva. Ne može se obračunati uz KG033 i KG052.	18	5,98

”

Podaci pod šifrom KG052 mijenjaju se i glase:

”

KG052	Operativno odstranjenje reteniranog/impaktiranog zuba	Potpuno retinirani/impaktirani, s razdvajanjem. Ne može se obračunati s KG033 i KG034.	18	7,43
-------	---	--	----	------

“

Podaci pod šifrom LB911 mijenjaju se i glase:

”

LB911	S-100 protein	Tumorski marker.	9	4,30
-------	---------------	------------------	---	------

”

Iza šifre LB911 dodaje se nova šifra LB912 s podacima kako slijedi:

”

LB912	Kopeptin proAVP (skraćeni naziv KOPEP)			11,43
-------	--	--	--	-------

”

Iza šifre LH080 dodaje se nova šifra LH081 s podacima kako slijedi:

”

LH081	HEV-RNA - hitno testiranje	Kod hitne dijagnostike zbog lošeg stanja bolesnika s akutnim hepatitisom E te uvođenja hitne antivirusne terapije; kod imunokompromitiranih i bolesnika nakon transplantacije s kroničnom infekcijom hepatitisom E koja zahtijeva liječenje; za osiguranice s hepatitisom E tijekom trudnoće.	9	30,37
-------	----------------------------	---	---	-------

”

Iza šifre LM397 dodaju se nove šifre LM398 i LM399 s podacima kako slijedi:

”

LM398	Detekcija RNA virusa hepatitisa A	Izolacija viralne RNA, real-time PCR, individualno testiranje, imunokompetentni i imunokompromitirani bolesnici, rizične skupine prema kriterijima ECDC-a. Osobe s kliničkom dijagnozom, laboratorijskim nalazima serologije i/ili epidemiološkim pokazateljima (putovanje u endemička područja) koji ukazuju na infekciju virusom hepatitisa A, populacija s povećanim rizikom su muškarci koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima (obzirom na epidemiju u EU/EEA zemljama 2016-2018.g.)		12,49
-------	-----------------------------------	--	--	-------

LM399	Određivanje rezistencije citomegalovirusa (CMV) na antivirusne lijekove (ganciklovir, cidofovir, foskarnet).	Koristi se u imunokompromitiranih bolesnika (poglavito transplantiranih bolesnika i HIV-om zaraženih osoba) te drugih infektoloških bolesnika s CMV infekcijom u slučaju neuspješnog antivirusnog liječenja. Detekcija mutacija povezanih s rezistencijom citomegalovirusa na antivirusne lijekove (ganciklovir, cidofovir, foskarnet), test se sastoji od izolacije DNA, 12 reakcija klasičnog PCR-a (zbog veličine genoma i ciljnih fragmenata), sekvenciranja dvaju gena (UL54 i UL97) i bioinformatičke analize sekvence tijekom 5 dana. Indikacija za testiranje je virološki neuspjeh primjene antivirusnih lijekova (ganciklovir, valganciklovir, foskarnet) tj. mjerljiva viremija (CMV DNA) u liječenih bolesnika, testiranje se provodi u bolesnika s CMV infekcijom, testiranje je najčešće indicirano u transplantiranih bolesnika i HIV-om zaraženih osoba s CMV infekcijom kao i u području pedijatrijske infektologije/za sada nema preporuke za testiranje primarne rezistencije CMV-a na antivirusne lijekove (tj. testiranje rezistencije prije započinjanja liječenja).		20,97
-------	--	--	--	-------

”

Podaci pod šifrom NM146 mijenjaju se i glase:

”

NM146	PET/CT sa Ga-68 PSMA (prostata specifičan membranski antigen)		9	253,25
-------	---	--	---	--------

”

Iza šifre NM148 dodaje se nova šifra NM149 s podacima kako slijedi:

”

NM149	Scintigrafija cijelog tijela s Tc-99m PSMA (prostata specifičan membranski antigen)			60,03
-------	---	--	--	-------

”

Iza šifre NR030 dodaje se nova šifra NR031 s podacima kako slijedi:

”

NR031	Zamjena puls generatora neurostimulatora	Zamjena subkutano smještenog puls generatora novim kod istrošenosti starog puls generatora, pogoršanja simptoma bolesti te po život opasnih stanja (vitalna indikacija).	9	2.863,78
-------	--	--	---	----------

”

Podaci pod šifrom OL016 mijenjaju se i glase:

”

OL016	Intravitrealna injekcija	Uključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Ne uključuje trošak lijeka za vaskularne poremećaje s djelovanjem na osjetila u skladu s Listom lijekova i smjernicom.	2,9,11,18,25	27,41
-------	--------------------------	---	--------------	-------

”

Iza šifre OR054 dodaju se nove šifre OR055 i OR056 s podacima kako slijedi:

”

OR055	Sijaloendoskopija kod djece - dijagnostička	Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. otorinolarigologije, kirurgije glave i vrata, maksilofacijalne kirurgije, sa certifikatom Europskog društva za žlijezde slinovnice o završenoj edukaciji sijaloendoskopije pri Europskom sijaloendoskopskom trening centru. Uključuje vizualizaciju kanala sijaloendoskopom, ispiranje, dilataciju kanala. Ne uključuje opću anesteziju. Ne može se obračunati uz OR056.	9	24,91
OR056	Sijaloendoskopija kod djece - terapijska	Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. otorinolarigologije, kirurgije glave i vrata, maksilofacijalne kirurgije, sa certifikatom Europskog društva za žlijezde slinovnice o završenoj edukaciji sijaloendoskopije pri Europskom sijaloendoskopskom trening centru. Uključuje vizualizaciju kanala sijaloendoskopom, ispiranje, dilataciju kanala, instaliranje lijeka, uklanjanje kamenca. Ne uključuje opću anesteziju. Ne može se obračunati uz OR055.	9	55,64

”

Podaci pod šiframa PE071 i PE072 mijenjaju se i glase:

”

PE071	Uroterapija s biofeedbackom kod djece	Uključuje SK054, PE041, UZ018. Ne može se obračunati uz SK053, SK054 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.	9	14,95
PE072	Anorektalni biofeedback kod djece	Ne može se obračunati uz SK053, SK054 i PE071. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.	9	9,73

”

Podaci pod šiframa RD041 i RD042 mijenjaju se i glase:

”

RD041	Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) abdomena, 3 ili manje sljedova	Ne može se obračunati uz RD042, RD043 i RD044.	18	56,84
RD042	Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) abdomena, 4-6 sljedova	Ne može se obračunati uz RD041, RD043 i RD044.	18	59,83

”

Podaci pod šiframa RD067, RD068, RD069, RD070, RD071 i RD072 mijenjaju se i glase:

”

RD067	Krioablacija tumora pod kontrolom CT-a	Uključuje CT i lokalnu anesteziju. Ne uključuje trošak sonde za krioablaciju.	5,11, 29	22,75
RD068	Krioablacija tumora pod kontrolom UZV-a	Uključuje UZV i lokalnu anesteziju. Ne uključuje trošak sonde za krioablaciju.	5,11, 29	17,26
RD069	Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) - S polje	Snimanje CBCT jednog kvadranta. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 - odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijских proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume,	9	1,26

		dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD070, RD071 i RD072.		
RD070	Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) - M polje	Snimanje CBCT jedne čeljusti. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 - odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD071 i RD072.	9	1,42
RD071	Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) - XL polje	Snimanje CBCT obje čeljusti. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 - odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i	9	1,57

		<p>opturатора, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD070 i RD072.</p>		
RD072	<p>Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) - XXL polje</p>	<p>Snimanje CBCT obje čeljusti i temporo-mandibularnih zglobova. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 - odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD070 i RD071.</p>	9	1,73

Podaci pod šiframa SK053, SK054, SK055 i SK056 mijenjaju se i glase:

”

SK053	Biofeedback do 30 minuta	Odnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija...). Ne može se obračunati uz SK054, PE071 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.	9, 18	2,34
SK054	Biofeedback dulji od 30 min	Odnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija...). Ne može se obračunati uz SK053, PE071 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.	9, 18	3,09
SK055	Neurofeedback do 30 min	Odnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija...). Ne može se obračunati uz SK056. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.	9, 18	2,34
SK056	Neurofeedback dulji od 30 min	Odnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija...). Ne može se obračunati uz SK055.	9, 18	3,09

”

Podaci pod šiframa SK060 i SK061 mijenjaju se i glase:

”

SK060	Lokalna infiltracijska anestezija	Ne može se obračunati sa SK061 i SK063.	18	0,57
SK061	Površinska lokalna anestezija	Ne može se obračunati sa SK060 i SK063.	18	0,26

”

Podaci pod šifrom SK063 mijenjaju se i glase:

”

SK063	Provodna anestezija i analgezija	Uključuje: preanesteziološki orijentacijski pregled, postavljanje i održavanje perifernog intravenskog puta, neinvazivni nadzor vitalnih funkcija, primjena infuzije, primjena sedativa/analgetika intravenski, primjena kisika preko nosnog katetera ili maske, primjena lokalnog anestetika, nadzor u postoperativnoj jedinici. Ne može se obračunati uz SK031, SK034, SK049, SK121. Ne može se obračunati sa SK060 i SK061.	18	0,96
-------	----------------------------------	--	----	------

”

Podaci pod šifrom SK124, brišu se.

#### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA: 025-04/22-01/  
URBROJ: 338-01-01-22-01  
Zagreb, \_\_\_\_\_ . godine

Predsjednik  
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda  
za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., spec.